



EASYSTEEL
RUSTFRIE FITTINGS




RUSTFRIE

H Ø V E D K A T A L O G

FITTINGS



INDHOLD



105




139



177




153



157



43




79



125




191



5




201



67

Notrør	side	5
Glasholdere	side	43
Wiresystem	side	67
Fittings og Bøjninger	side	79
Rørpropper rør afslutninger	side	105
Håndlisteholdere	side	125
Woodline	side	139
Monterings-stolper & rør	side	153
Monteringsbeslag	side	157
Befæstningsdele	side	177
Kugler & Hængsler	side	191
Edelstar	side	201





NOTRØR


Et produkts enkelthed er for os det tidløse design. Det kommer klart til udtryk i vores notrørs udformning, med en helt enkel skjult bundliste. Notrør skal ikke ses – blot være en integreret del af helheden.

Enkelthed betyder også fuld frihed til dit design.


Alle bundskinner og notrør kan leveres efter dine fastsatte mål og geringer – på den måde har du nemlig frihed til at vælge præcis den løsning som passer ind i dit projekts individuelle mål.




EASYSYSTEM
STAINLESS STEEL




CN1900100 placeres pr. ca. 250 mm




CN1900200 placeres som kiler i siderne



CN1900300 top liste som topforsegnilg



**Husk at vi gerne bistår med statiske
beregninger på netop dit projekt, kontakt
os gerne for mere information**




Bundprofil Aluminium Eloxeret Rustfri finish

Ekstruderet aluminium til montering af glas lgd. 6000 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg/m
E2200000	CN2200000	AL Mg Si 0,5	slæbet	5,450

med AbP




Bundprofil Aluminium Usleben aluminium

Ekstruderet aluminium til montering af glas lgd. 6000 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg/m
NY!	CN2200100	AL Mg Si 0,5	natur	5,450

med AbP




Bundprofil Aluminium Eloxeret Rustfri finish

Ekstruderet aluminium til montering af glas lgd. 6000 mm

	Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg/m
NY!	E2200200	CN2200200	AL Mg Si 0,5	slebet	5,450

med AbP og
statistiske beregninger




Bundprofil Aluminium Usleben aluminium

Ekstruderet aluminium til montering af glas lgd. 6000 mm

	Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg/m
NY!		CN2200300	AL Mg Si 0,5	natur	5,450


med AbP og
statistiske beregninger



Endekappe Eloxeret Rustfri finish

Til endeaftlutning på bundprofiler

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
NY! E2200500	CN2200500	AL Mg Si 0,5	slebet	0,116




Endekappe slebet aluminium

Til endeaftlutning på bundprofiler

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN2200400	AL Mg Si 0,5	natur	0,116

Eksempel på anvendelse






Bundprofil Aluminium Eloxeret Rustfri finish

Ekstruderet aluminium til side montering af glas lgd. 6000 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg/m
E2300000	CN2300000	AL Mg Si 0,5	slebet	7,500

med AbP




Bundprofil Aluminium Usleben aluminium

Ekstruderet aluminium til side montering af glas lgd. 6000 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg/m
NY!	CN2300100	AL Mg Si 0,5	natur	7,500

med AbP





Bundprofil Aluminium Eloxeret Rustfri finish

Ekstruderet aluminium til side montering af glas lgd. 6000 mm. EKSTRA STYRKE!

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg/m
NY!	CN2300200	AL Mg Si 0,5	slebet	7,500

**med AbP og
statiske beregninger**



Bundprofil Aluminium


Usleben aluminium

Ekstruderet aluminium til side montering af glas lgd. 6000 mm. EKSTRA STYRKE!

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg/m
NY!	CN2300300	AL Mg Si 0,5	natur	7,500


**med AbP og
statiske beregninger**

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
NY! E2300500	CN2300500	AL Mg Si 0,5	slebet	0,154



Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Vægt i kg
NY!	CN2300400	AL Mg Si 0,5	0,154






Hjørne til bundprofil

til 90° montage af bundprofiler

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Til profil	Vægt i kg
NY!	CN2200010	AL Mg Si 0,5	slebet	CN2200000	0,116
NY!	CN2200110	AL Mg Si 0,5	natur	CN2200100	0,116




Hjørne til bundprofil

til 90° montage af bundprofiler

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Til profil	Vægt i kg
NY!	CN2200210	AL Mg Si 0,5	slebet	CN2200200	0,116
NY!	CN2200310	AL Mg Si 0,5	natur	CN2200300	0,116






U-Gummi liste til Bundprofiler

Igd pr enhed = 100 mm, (anbefalet monteret med 250 mm afstand)


Art.-Nr.	Vare Nr.	Glastykkelse	Vægt i kg	
NY!	CNI900070	10,00 – 10,76 mm	0,20	
NY!	CNI900080	12,00 – 12,76 mm	0,20	
NY!	CNI900090	15,00 mm	0,20	
EI900100	CNI900100	16,76 – 17,52 mm	0,20	
EI900110	CNI900110	20,76 – 21,52 mm	0,37	
NY!	CNI900120	16,76 – 17,52 mm	til Bundprofil med Statiske Beregninger	0,16
NY!	CNI900130	20,76 – 21,52 mm	til Bundprofil med Statiske Beregninger	0,15



Gummi kile til bundprofiler

Montagevejledning se side: 7



Art.-Nr.	Vare Nr.	Vægt i kg
EI900200	CNI900200	0,194



Topliste til Bundprofil

Montagevejledning se side: 7



Art.-Nr.	Vare Nr.	Glastykkelse		Vægt i kg/m
NY!	CN1900270	10,00 – 10,76 mm		0,100
NY!	CN1900280	12,00 – 12,76 mm		0,100
NY!	CN1900290	15,00 mm		0,110
EI900300	CN1900300	16,76 – 17,52 mm	Rulle à 30 m	0,108
EI900310	CN1900310	20,76 – 21,52 mm	Rulle à 30 m	0,073



Kantliste til glas

Rustfri finish Lgd à 6000 mm, Til Glastykkelse 20,76 – 21,52 mm.



Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg/m
NY!	CN2100000	AL Mg Si 0,5	Rustfrieffekt	0,300



Kantliste til glas

Usleben aluminium Lgd à 6000 mm, Til Glastykkelse 20,76 – 21,52 mm.

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg/m
NY!	CN2100050	AL Mg Si 0,5	rå	0,300





Kantliste til glas

Rustfri AISI 304 lgd. 6000 mm.

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg/m
NY!	CN2100100	AISI 304	slebet	1,870






Rustfri Notrør, glødet, kan vales

Folie pakket lgd. af 6000 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	DIM	Overflade	Vægt i kg
E1000424	CN1000424	AISI 304	42,4 x 1,5 mm	slebet	1,830
E1100424	CN1100424	AISI 316	42,4 x 1,5 mm	slebet	1,830
NY!	CN2500424	AISI 304	42,4 x 1,5 mm	højglanspoleret	1,830
NY!	CN2600424	AISI 316	42,4 x 1,5 mm	højglanspoleret	1,830




Gummi liste

Til notrør 42,4 x 1,5 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale				Vægt i kg
E1999100	CN1999100	EPDM	Til Glastykkelse	8,00 – 10,76 mm	Rulle à 30 m	0,470
E1999200	CN1999200	EPDM	Til Glastykkelse	12,00 – 16,76 mm	Rulle à 30 m	0,360
E1999300	CN1999300	EPDM	Til Glastykkelse	> 16,76 – 18,00 mm	Rulle à 30 m	0,315
E1999350	CN1999350	EPDM	Til Glastykkelse	> 18,00 – 21,52 mm	Rulle à 30 m	0,320

Eksempel på anvendelse






Rustfri Notrør, glødet, kan vales

Folie pakket lgd. af 6000 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale		Overflade	Vægt i kg/m
EI000483	CNI000483	AISI 304	48,3 x 1,5 mm	slebet	2,170
EI100483	CNI100483	AISI 316	48,3 x 1,5 mm	slebet	2,170
NY!	CN2500483	AISI 304	48,3 x 1,5 mm	højglanspoleret	2,170
NY!	CN2600483	AISI 316	48,3 x 1,5 mm	højglanspoleret	2,170




Gummi liste

Til notrør 48,3 x 1,5 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale				Vægt i kg/m
EI999400	CNI999400	EPDM	Til Glastykkelse	8,00 – 13,00 mm	Rulle à 30 m	0,510
EI999500	CNI999500	EPDM	Til Glastykkelse	14,00 – 18,00 mm	Rulle à 30 m	0,500
EI999650	CNI999650	EPDM	Til Glastykkelse	> 18,00 – 21,52 mm	Rulle à 30 m	0,385

Eksempel på anvendelse






Dobbeltnotrør

Folie pakket lgd. af 6000 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale		Overflade	Vægt i kg
EI200483	CNI200483	AISI 316	43 x 48,3 x 1,5 mm	slebet	2,670


Statiske beregninger



Gummi liste

til dobbeltnotrør 43 x 48,3 x 1,5 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale				Vægt i kg
EI999700	CNI999700	EPDM	Til Glastykkelse	8,00 – 13,00 mm	Rulle à 30 m	0,510
EI999800	CNI999800	EPDM	Til Glastykkelse	14,00 – 18,00 mm	Rulle à 30 m	0,500
EI999900	CNI999900	EPDM	Til Glastykkelse	> 18,00 – 21,52 mm	Rulle à 30 m	0,385



	A	B	C
Ø 42,4	29	10	30
Ø 48,3	35	15	40

Rørbuk vertikal


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt
EI500100	CNI500100	AISI 316	til notrør 42,4 x 1,5 mm	slebet	0,362
EI500110	CNI500110	AISI 316	til notrør 48,3 x 1,5 mm	slebet	0,440
NY!	CN2501424	AISI 316	til notrør 42,4 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,362
NY!	CN2501483	AISI 316	til notrør 48,3 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,440



	A	B	C
Ø 42,4	29	10	30
Ø 48,3	35	15	40

Rørbuk horsional


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt
EI400100	CNI400100	AISI 316	til notrør 42,4 x 1,5 mm	slebet	0,286
EI400110	CNI400110	AISI 316	til notrør 48,3 x 1,5 mm	slebet	0,400
NY!	CN2502424	AISI 316	til notrør 42,4 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,286
NY!	CN2502483	AISI 316	til notrør 48,3 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,400



	A
Ø 42,4	42,4
Ø 48,3	48,3

Adapter

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg/m
EI300100	CNI300100	AISI 316	til notrør 42,4 x 1,5 mm	slebet	0,112
EI300110	CNI300110	AISI 316	til notrør 48,3 x 1,5 mm	slebet	0,140




	A	B
Ø 42,4	30	10
Ø 48,3	40	15




Forbinder

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt
EI200100	CNI200100	AISI 316	til notrør 42,4 x 1,5 mm	slebet	0,128
EI200110	CNI200110	AISI 316	til notrør 48,3 x 1,5 mm	slebet	0,176
NY!	CN2504424	AISI 316	til notrør 42,4 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,128
NY!	CN2504483	AISI 316	til notrør 48,3 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,176



Endekappe flad


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt
EI100100	CNI100100	AISI 316	til notrør 42,4 x 1,5 mm	slebet	0,098
EI100110	CNI100110	AISI 316	til notrør 48,3 x 1,5 mm	slebet	0,116
NY!	CN2503424	AISI 316	til notrør 42,4 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,098
NY!	CN2503483	AISI 316	til notrør 48,3 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,116



T-Stykke

Med lodret udgang til notrør


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt
EI600100	CNI600100	AISI 316	til notrør 48,3 x 1,5 mm	slebet	0,500



Bundbeslag

Til montering af notrør i Eks. bund


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Vægt i kg
E1700100	CN1700100	AISI 316	til notrør 48,3 x 1,5 mm	1,20



Bundbeslag dobbelt

Til montering af notrør i Eks. bund


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Vægt i kg
E1700110	CN1700110	AISI 316	til notrør 48,3 x 1,5 mm	1,25



Bundbeslag vinkel

Til montering af notrør i Eks. bund


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Vægt i kg
E1700120	CN1700120	AISI 316	til notrør 48,3 x 2,0 mm	1,25



Bundbeslag

Til montering af notrør i Eks. bund


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Vægt i kg
E1700500	CNI700500	AISI 316	til notrør 48,3 x 1,5 mm	1,25



Bundbeslag dobbelt

Til montering af notrør i Eks. bund

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Vægt i kg
E1700510	CNI700510	AISI 316	til notrør 48,3 x 1,5 mm	1,30



Bundbeslag vinkel

Til montering af notrør i Eks. bund


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Vægt i kg
E1700520	CNI700520	AISI 316	til notrør 48,3 x 2,0 mm	1,30



Adapter til dobbel notrør

Slebet


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Vægt i kg
NY!	CNI200410	AISI 316	0,260



Endekappe til dobbel notrør

Slebet

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Vægt i kg
NY!	CNI200430	AISI 316	0,112




Bund flange til dobbelt notrør

Slebet

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Vægt i kg
NY!	CNI200420	AISI 316	0,419






A	B	C	D	E
125	49	99	16	25

Dæk kappe

2 delt til montering med notrør


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Vægt i kg
E40773	CN8000190	AISI 316	0,412



Vinkel forbinder


Med spec. reduceret udgang til $\varnothing 48,3 \times 2,0$ mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Vægt i kg
E1400120	CNI400120	AISI 316	til notrør 48,3 x 1,5 mm	0,540



Ende Beslag

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
E1800100	CN1800100	AISI 316	til notrør 42,4 x 1,5 mm	slebet	0,600
E1800200	CN1800200	AISI 316	til notrør 48,3 x 1,5 mm	slebet	0,600
NY!	CN2505424	AISI 316	til notrør 42,4 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,600
NY!	CN2505483	AISI 316	til notrør 48,3 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,600




Notrør oval

Folie pakket lgd. af 6000 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg/m
E2008040	CN2800000	AISI 304	80 x 40 x 1,5 mm	slebet	2,750
E2108040	CN2800010	AISI 316	80 x 40 x 1,5 mm	slebet	2,750


Statiske beregninger



Gummi liste


Til ovale Notrør 80 x 40 x 1,5 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Vægt i kg/m
E1999400	CNI999400	EPDM	Til Glastykkelse 8,00 – 13,00 mm Rulle à 30 m	0,510
E1999500	CNI999500	EPDM	Til Glastykkelse 14,00 – 18,00 mm Rulle à 30 m	0,500
E1999650	CNI999650	EPDM	Til Glastykkelse > 18,00 – 21,52 mm Rulle à 30 m	0,385



Endekappe oval


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
E2100100	CN2800110	AISI 316	til notrør 80 x 40 x 1,5 mm	slebet	0,150



T-Stykke


med reduceret udgang til notrør

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
E2700100	CN2800200	AISI 316	til notrør 80 x 40 x 1,5 mm	slebet	0,910



Rørbuk horsional

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
E2400100	CN2800130	AISI 316	til notrør 80 x 40 x 1,5 mm	slebet	0,690




Rørbuk vertikal

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
E2500100	CN2800140	AISI 316	til notrør 80 x 40 x 1,5 mm	slebet	0,70


Eksempel på anvendelse





Forbinder


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
E2200100	CN2800120	AISI 316	til notrør 80 x 40 x 1,5 mm	slebet	0,200



Hjørnebuk


Reduceret udgang til notrør - 48,3 x 1,5 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
E2600100	CN2800150	AISI 316	til notrør 80 x 40 x 1,5 mm	slebet	0,650



Ende Beslag


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN2800100	AISI 316	til notrør 80 x 40 x 1,5 mm	slebet	0,700



Firkantet Notrør

Folie pakket lgd. af 6000 mm.
Slebet

	Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	A	B	Vægt i kg/m
NY!	CN4002020	CN4002020	AISI 304	20 x 20 x 1,25 mm	10 mm	10 mm	2,300
NY!	CN4002525	CN4002525	AISI 304	25 x 25 x 1,25 mm	15 mm	15 mm	2,300
NY!	CN4003030	CN4003030	AISI 304	30 x 30 x 1,25 mm	15 mm	15 mm	2,300
	E4004040	CN4004040	AISI 304	40 x 40 x 1,50 mm	24 mm	24 mm	2,300
	CN4006040	CN4006040	AISI 304	60 x 40 x 1,50 mm	24 mm	24 mm	2,800





Gummi liste

Til notrør 40 x 40 x 1,5 mm



Gummilisten til notrør med Not 24 x 24 mm

	Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse		Vægt i kg/m
NY!	CNI999010	CNI999010	EPDM Til Glastykkelse	2,00 – 4,00 mm	Rulle à 30 m	0,510
NY!	CNI999014	CNI999014	EPDM Til Glastykkelse	4,00 – 6,00 mm	Rulle à 30 m	0,500
NY!	CNI999015	CNI999015	EPDM Til Glastykkelse	4,00 – 8,00 mm	Rulle à 30 m	0,500
	EI999100	CNI999100	EPDM Til Glastykkelse	8,00 – 10,76 mm	Rulle à 30 m	0,470
	EI999200	CNI999200	EPDM Til Glastykkelse	12,00 – 16,76 mm	Rulle à 30 m	0,360
	EI999300	CNI999300	EPDM Til Glastykkelse	> 16,76 – 18,00 mm	Rulle à 30 m	0,315
	EI999350	CNI999350	EPDM Til Glastykkelse	> 18,00 – 21,52 mm	Rulle à 30 m	0,320





Rørbuk horisontal

	Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN4402020	CN4402020	AISI 304	til notrør 20 x 20 x 1,5 mm	slebet	0,120
NY!	CN4402525	CN4402525	AISI 304	til notrør 25 x 25 x 1,5 mm	slebet	0,174
NY!	CN4403030	CN4403030	AISI 304	til notrør 30 x 30 x 1,5 mm	slebet	0,232
NY!	E4404040	CN4404040	AISI 304	til notrør 40 x 40 x 1,5 mm	slebet	0,433
	CN4406040	CN4406040	AISI 304	til notrør 60 x 40 x 1,5 mm	slebet	0,690




Rørbuk vertikal

	Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN4502020	CN4502020	AISI 304	til notrør 20 x 20 x 1,5 mm	slebet	0,129
NY!	CN4502525	CN4502525	AISI 304	til notrør 25 x 25 x 1,5 mm	slebet	0,176
NY!	CN4503030	CN4503030	AISI 304	til notrør 30 x 30 x 1,5 mm	slebet	0,241
NY!	E4504040	CN4504040	AISI 304	til notrør 40 x 40 x 1,5 mm	slebet	0,451
	CN4506040	CN4506040	AISI 304	til notrør 60 x 40 x 1,5 mm	slebet	0,602




Forbinder

	Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN4202020	CN4202020	AISI 304	til notrør 20 x 20 x 1,5 mm	slebet	0,056
NY!	CN4202525	CN4202525	AISI 304	til notrør 25 x 25 x 1,5 mm	slebet	0,074
NY!	CN4203030	CN4203030	AISI 304	til notrør 30 x 30 x 1,5 mm	slebet	0,108
NY!	E4204040	CN4204040	AISI 304	til notrør 40 x 40 x 1,5 mm	slebet	0,147
	CN4206040	CN4206040	AISI 304	til notrør 60 x 40 x 1,5 mm	slebet	0,207



Endekappe


	Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN4302020	CN4302020	AISI 304	til notrør 20 x 20 x 1,25 mm	slebet	0,037
NY!	CN4302525	CN4302525	AISI 304	til notrør 25 x 25 x 1,25 mm	slebet	0,050
NY!	CN4303030	CN4303030	AISI 304	til notrør 30 x 30 x 1,25 mm	slebet	0,073
NY!	E4304040	CN4304040	AISI 304	til notrør 40 x 40 x 1,5 mm	slebet	0,116
	CN4306040	CN4306040	AISI 304	til notrør 60 x 40 x 1,50 mm	slebet	0,164



Væg-/Bundbeslag

Til notrørsystem - 40 x 40 x 1,5 mm


	Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
NY!	E4604040	CN4604040	AISI 304	til notrør 40 x 40 x 1,5 mm	slebet	0,460



Adapter til firkant rør

2-delt


	Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN8700720	CN8700720	AISI 316	20 mm x 20 mm	slebet	0,396
NY!	CN8700725	CN8700725	AISI 316	25 mm x 25 mm	slebet	0,348
NY!	CN8700730	CN8700730	AISI 316	30 mm x 30 mm	slebet	0,290
NY!	CN8700740	CN8700740	AISI 316	40 mm x 40 mm	slebet	0,315



Firkantet Notrør

Folie pakket lgd. af 6000 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg/m
NY! E4006040	CN4006040	AISI 304	60 x 40 x 1,5 mm	slebet	2,800




Gummi liste

Til notrør 60 x 40 x 1,5 mm


Gummilisten til notrør med Not 24 x 24 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Vægt i kg/m
E1999100	CN1999100	EPDM	Til Glastykkelse 8,00 – 10,76 mm Rulle à 30 m	0,470
E1999200	CN1999200	EPDM	Til Glastykkelse 12,00 – 16,76 mm Rulle à 30 m	0,360
E1999300	CN1999300	EPDM	Til Glastykkelse > 16,76 – 18,00 mm Rulle à 30 m	0,315
E1999350	CN1999350	EPDM	Til Glastykkelse > 18,00 – 21,52 mm Rulle à 30 m	0,320




Rørbuk horisontal

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
NY! E4406040	CN4406040	AISI 304	til notrør 60 40 x 1,5 mm	slebet	0,690




Rørbuk vertikal

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
NY! E4506040	CN4506040	AISI 304	til notrør 60 40 x 1,5 mm	slebet	0,602




Forbinder

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
NY! E4206040	CN4206040	AISI 304	til notrør 60 40 x 1,5 mm	slebet	0,207



Endekappe


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
NY! E4306040	CN4306040	AISI 304	til notrør 60 x 40 x 1,5 mm	slebet	0,164



Væg / Bundbeslag

Til notrørsystem - 60 x 40 x 1,5 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
NY! E4606040	CN4606040	AISI 304	til notrør 60 x 40 x 1,5 mm	slebet	0,562



Spec. profil


Igd à 3000 mm, foliepakket

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg/m
E3000050	CN3000050	AISI 316	Ø 20 x 1,25 mm	slebet	0,590




Endekappe

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
E3001304	CN3001304	AISI 304	til Spec. profil Ø 20 x 1,25 mm	slebet	0,115



Buk

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
E3002304	CN3002304	AISI 304	til Spec. profil Ø 20 x 1,25 mm	slebet	0,115




A
Plan
RR 33,7
RR 42,4
RR 48,3



Holder

Rustfri massiv, til Spec. profil Ø 20 mm, inkl. Montageskrue M8 x 20 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E3003000	CN3003000	AISI 304	Plan	slebet	0,200
E3003337	CN3003337	AISI 304	Ø 33,7 mm	slebet	0,200
E3003424	CN3003424	AISI 304	Ø 42,4 mm	slebet	0,200
E3003483	CN3003483	AISI 304	Ø 48,3 mm	slebet	0,200



Spec. profil


Igd à 3000 mm, foliepakket

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg/m
E3000150	CN3000150	AISI 304	20 x 20 x 1,25 mm	slebet	0,720




Endekappe

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
E3501304	CN3501304	AISI 304	til Spec. profil 20 x 20 x 1,25 mm	slebet	0,020



Buk

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
E3502304	CN3502304	AISI 316	til Spec. profil 20 x 20 x 1,25 mm	slebet	0,115




A
Plan
RR 33,7
RR 42,4
RR 48,3

Holder

Rustfri massiv, til Spec. profil 20 x 20 mm, inkl. Montageskrue M8 x 20 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E3503000	CN3503000	AISI 304	Plan	slebet	0,225
E3503337	CN3503337	AISI 304	Ø 33,7 mm	slebet	0,225
E3503424	CN3503424	AISI 304	Ø 42,4 mm	slebet	0,225
E3503483	CN3503483	AISI 304	Ø 48,3 mm	slebet	0,225




A
Plan
RR 33,7
RR 42,4



Plade Holder

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E40541/000	CN6550100	AISI 304	Plan	slebet	0,060
E40541/337	CN6550110	AISI 304	33,7	slebet	0,060
E40541/424	CN6550120	AISI 304	42,4	slebet	0,060




A
Plan
RR 33,7
RR 42,4
RR 48,3
RR 60,3



Plade Holder

Pladetykkelse 4 – 10,76 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E40542/000	CN6550200	AISI 304	Plan	slebet	0,080
E40542/337	CN6550210	AISI 304	33,7	slebet	0,080
E40542/424	CN6550220	AISI 304	42,4	slebet	0,080
E40542/483	CN6550230	AISI 304	48,3	slebet	0,080
E40542/603	CN6550240	AISI 304	60,3	slebet	0,080



A
12,2
16,2





Plade Holder

Pladetykkelse 4 – 10,76 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E40543/122	CN6550300	AISI 304	slebet	0,116
E40543/162	CN6550310	AISI 304	slebet	0,116





GLASHOLDERE


Easysteel glasholdere leveres med sikkerhedsstifter. Det øger din installations sikkerhed når du anvender den medfølgende stift. Valget er naturligvis dit – vi sørger bare for at forudsætningerne for en sikker installation er til stede.

Easysteel glasholdere fås i forskellige udformninger og overflader, og alle holdere monteres med M8 skruer.

Vi anbefaler at du rådfører dig med en af vores specialister hvis du ønsker yderligere styrkeberegninger eller dokumentation for projektets generelle sikkerhed.



AbZ i test



Dim/ Rør	A	B	C	D	E
Plan	45	63	30	16	49
42,4	45	63	30	16	49
48,3	45	63	30	16	49

Glasholder Zinkstøbt

Med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg / se nedenfor


Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E007403	CN6040000	Plan	rå og ubehandlet	0,625
E007404	CN6040424	42,4	rå og ubehandlet	0,265
E007405	CN6040483	48,3	rå og ubehandlet	0,265

Art.-Nr. Glastykkelse

CN6400410	10,76 mm
CN6400420	11,52 mm
CN6400430	12,00 mm
CN6400440	12,76 mm



AbZ i test



Dim/ Rør	A	B	C	D	E
Plan	43	43	24	16	32
33,7	43	43	24	16	32
42,4	43	43	24	16	32
48,3	43	43	24	16	32

Glasholder Zinkstøbt

Rustfrieffekt med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg / se nedenfor


Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00868	CN6050000	Plan	Kromatiseret, slebet, lakeret	0,300
E00865	CN6050337	33,7	Kromatiseret, slebet, lakeret	0,300
E00866	CN6050424	42,4	Kromatiseret, slebet, lakeret	0,300
E00867	CN6050483	48,3	Kromatiseret, slebet, lakeret	0,300

Art.-Nr. Glastykkelse

CN6400210	6,00 mm
CN6400220	7,52 mm
CN6400230	8,00 mm

Art.-Nr. Glastykkelse

CN6400240	8,76 mm
CN6400250	9,52 mm
CN6400260	10,00 mm



Dim/ Rør	A	B	C	D	E
Plan	53	53	29	16	42
33,7	53	53	29	16	42
42,4	53	53	29	16	42




Glasholder Zinkstøbt

Rustfrieffekt med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg/ se nedenfor

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00862	CN6060000	Plan	Kromatiseret, slebet, lakeret	0,310
E00860	CN6060337	33,7	Kromatiseret, slebet, lakeret	0,310
E00861	CN6060424	42,4	Kromatiseret, slebet, lakeret	0,310

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400310	6,00 mm
CN6400320	7,52 mm
CN6400330	8,00 mm

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400340	8,76 mm
CN6400350	9,52 mm
CN6400360	10,00 mm



Dim/ Rør	A	B	C	D	E
Plan	40	49	23	16	37
33,7	40	50	23	16	37
42,4	40	50	23	16	37



Glasholder Zinkstøbt


Rustfrieffekt med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg/ se nedenfor

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00852	CN6070000	Plan	Kromatiseret, slebet, lakeret	0,160
E00851	CN6070337	33,7	Kromatiseret, slebet, lakeret	0,160
E00850	CN6070424	42,4	Kromatiseret, slebet, lakeret	0,160

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400110	6,00 mm
CN6400120	7,52 mm
CN6400130	8,00 mm
CN6400140	8,76 mm



AbZ i test



Dim/ Rør	A	B	C	D	E
Plan	43	43	24	16	32
33,7	43	43	24	16	32
42,4	43	43	24	16	32
48,3	43	43	24	16	32

Glasholder Zinkstøbt

Med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg / se nedenfor


Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm i mm	Overflade	Vægt i kg
E00768	CN6000000	Plan	rå og ubehandlet	0,165
E00765	CN6000337	33,7	rå og ubehandlet	0,165
E00766	CN6000424	42,4	rå og ubehandlet	0,165
E00767	CN6000483	48,3	rå og ubehandlet	0,165

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400210	6,00 mm
CN6400220	7,52 mm
CN6400230	8,00 mm

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400240	8,76 mm
CN6400250	9,52 mm
CN6400260	10,00 mm



AbZ i test



Dim/ Rør	A	B	C	D	E
Plan	55	55	29	16	42
42,4	55	55	29	16	42
48,3	55	55	29	16	42


Glasholder Zinkstøbt

Med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg / se nedenfor

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00762	CN6010000	Plan	rå og ubehandlet	0,300
E00760	CN6010424	42,4	rå og ubehandlet	0,300
E00761	CN6010483	48,3	rå og ubehandlet	0,300

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400310	6,00 mm
CN6400320	7,52 mm
CN6400330	8,00 mm

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400340	8,76 mm
CN6400350	9,52 mm
CN6400360	10,00 mm



	A	B	C	D	E
Plan	40	50	23	16	37
33,7	40	50	23	16	37
42,4	40	50	23	16	37


**AbZ i test**

Glasholder Zinkstøbt

Med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg / se nedenfor

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00743	CN6020000	Plan	rå og ubehandlet	0,155
E00742	CN6020337	33,7	rå og ubehandlet	0,155
E00741	CN6020424	42,4	rå og ubehandlet	0,155

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400110	6,00 mm
CN6400120	7,52 mm
CN6400130	8,00 mm
CN6400140	8,76 mm



Dim/ Rør	A	B	C	D	E
Plan	45	64	27,5	16	49
42,4	45	64	27,5	16	49
48,3	45	64	27,5	16	49



Glasholder Zinkstøbt

Med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg / se nedenfor


Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00740	CN6030000	Plan	rå og ubehandlet	0,265
E007401	CN6030424	42,4	rå og ubehandlet	0,265
E007402	CN6030483	48,3	rå og ubehandlet	0,265

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400510	6,00 mm
CN6400520	7,52 mm
CN6400530	8,00 mm

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400540	8,76 mm
CN6400550	9,52 mm
CN6400560	10,00 mm



AbZ i test



Dim/ Rør	A	B	C	D	E
Plan	45	63	27,5	16	48
33,7	45	63	27,5	16	48
42,4	45	63	27,5	16	48
48,3	45	63	27,5	16	48

Glasholder Zinkstøbt


Rustfrieffekt med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg / se nedenfor

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00870	CN6080000	Plan	Kromatiseret, slebet, lakeret	0,250
E00872	CN6080337	33,7	Kromatiseret, slebet, lakeret	0,250
E00871	CN6080424	42,4	Kromatiseret, slebet, lakeret	0,250
E00873	CN6080483	48,3	Kromatiseret, slebet, lakeret	0,250

Art.-Nr.	Glastykkelse	Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400510	6,00 mm	CN6400540	8,76 mm
CN6400520	7,52 mm	CN6400550	9,52 mm
CN6400530	8,00 mm	CN6400560	10,00 mm



AbZ i test




Dim/ Rør	A	B	C	D	E
Plan	45	63	30	16	48
42,4	45	63	30	16	48
48,3	45	63	30	16	48

Glasholder Zinkstøbt

Rustfrieffekt med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg / se nedenfor

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00877	CN6090000	Plan	Kromatiseret, slebet, lakeret	0,250
E00875	CN6090424	42,4	Kromatiseret, slebet, lakeret	0,250
E00876	CN6090483	48,3	Kromatiseret, slebet, lakeret	0,250

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400410	10,76 mm
CN6400420	11,52 mm
CN6400430	12,00 mm
CN6400440	12,76 mm



Dim/ Rør	A	B	C	D	E	F
42,4/venstr.	53	60	29	16	45	22
42,4/højre	53	60	29	16	45	22




Glasholder m/lukket bund Zinkstøbt

Rustfrieffekt med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg / se nedenfor

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm i m	Overflade	Vægt i kg
E00880	CN6101424	42,4 / venstr.	Kromatiseret, slebet, lakeret	0,350
E00881	CN6102424	42,4 / højre	Kromatiseret, slebet, lakeret	0,350

Art.-Nr.	Glastykkelse	Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6450410	6,00 mm	CN6450440	8,76 mm
CN6450420	7,52 mm	CN6450450	9,52 mm
CN6450430	8,00 mm	CN6450460	10,00 mm



Dim/ Rør	A	B	C	D	E	F
42,4/venstr.	53	60	32	16	45	22
42,4/højre	53	60	32	16	45	22



Glasholder m/lukket bund Zinkstøbt


Rustfrieffekt med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg / se nedenfor

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00885	CN6103424	42,4 / venstr.	Kromatiseret, slebet, lakeret	0,350
E00886	CN6104424	42,4 / højre	Kromatiseret, slebet, lakeret	0,350

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6450110	10,76 mm
CN6450120	11,52 mm
CN6450130	12,00 mm
CN6450140	12,76 mm



AbZ i test



Dim/ Rør	A	B	C	D	E
Plan	43	43	24	16	31,5
33,7	43	43	24	16	31,5
38,1	43	43	24	16	31,5
42,4	43	43	24	16	31,5

Glasholder

V4A Rustfri massiv, materiale AISI 316, med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00931	CN6100000	Plan	slebet	0,220
E00941	CN6100337	33,7	slebet	0,220
E00921	CN6100424	42,4	slebet	0,220


NY!	CN6330000	Plan	højglanspoleret	0,220
NY!	CN6330337	33,7	højglanspoleret	0,220
NY!	CN6330381	38,1	højglanspoleret	0,220
NY!	CN6330424	42,4	højglanspoleret	0,220

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400210	6,00 mm
CN6400220	7,52 mm
CN6400230	8,00 mm

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400240	8,76 mm
CN6400250	9,52 mm
CN6400260	10,00 mm



AbZ i test



Dim/ Rør	A	B	C	D	E
Plan	53	53	30	16	43
42,4	53	53	30	16	43


Glasholder

V4A Rustfri massiv, materiale AISI 316, med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E0093	CN6110000	Plan	slebet	0,420
E0092	CN6110424	42,4	slebet	0,420

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400310	6,00 mm
CN6400320	7,52 mm
CN6400330	8,00 mm

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400340	8,76 mm
CN6400350	9,52 mm
CN6400360	10,00 mm



	A	B	C	D	E
Plan	54	54	33	17	45
33,7	54	54	33	17	45
42,4	54	54	33	17	45
48,3	54	54	33	17	45
50,8	54	54	33	17	45



AbZ i test


Glasholder

V4A Rustfri massiv, materiale AISI 316, med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00983	CN6120000	Plan	slebet	0,430
E00980	CN6120337	33,7	slebet	0,430
E00981	CN6120424	42,4	slebet	0,430
E00982	CN6120483	48,3	slebet	0,430
NY!	CN6340000	Plan	højglanspoleret	0,430
NY!	CN6340424	42,4	højglanspoleret	0,430
NY!	CN6340483	48,3	højglanspoleret	0,430
NY!	CN6340508	50,8	højglanspoleret	0,430

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400800	10,00 mm
CN6400810	10,76 mm
CN6400820	11,52 mm

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400830	12,00 mm
CN6400840	12,76 mm



Dim/ Rør	A	B	C	D	E
Plan	38	49	25	16	37
33,7	38	49	25	16	37
42,4	38	49	25	16	37



AbZ i test

Glasholder

V4A Rustfri massiv, materiale AISI 316, med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg


Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00911	CN6130000	Plan	slebet	0,200
E00913	CN6130337	33,7	slebet	0,200
E00912	CN6130424	42,4	slebet	0,200

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400010	6,00 mm
CN6400020	7,52 mm
CN6400030	8,00 mm

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400040	8,76 mm
CN6400050	9,52 mm
CN6400060	10,00 mm



AbZ i test



Dim/ Rør	A	B	C	D	E
Plan	43	59	27	16	45,3
42,4	43	59	26	16	45,3
48,3	43	59	26	16	45,3

Glasholder


V4A Rustfri massiv, materiale AISI 316, med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E0091	CN6140000	Plan	slebet	0,310
E009	CN6140424	42,4	slebet	0,320
E0090	CN6140483	48,3	slebet	0,320

Art.-Nr.	Glastykkelse	Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400510	6,00 mm	CN6400540	8,76 mm
CN6400520	7,52 mm	CN6400550	9,52 mm
CN6400530	8,00 mm	CN6400560	10,00 mm



AbZ i test




Dim/ Rør	A	B	C	D	E
Plan	43	59	29	16	46,5
42,4	43	59	29	16	46,5
48,3	43	59	29	16	46,5

Glasholder


V4A Rustfri massiv, materiale AISI 316, med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00962	CN6150000	Plan	slebet	0,330
E00960	CN6150424	42,4	slebet	0,330
E00961	CN6150483	48,3	slebet	0,330

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400610	10,76 mm
CN6400620	11,52 mm
CN6400630	12,00 mm



AbZ i test




Dim/ Rør	A	B	C	D	E
Plan	54	60	33	16,5	47,5
33,7	54	60	33	16,5	47,5
42,4	54	60	33	16,5	47,5
48,3	54	60	33	16,5	47,5

Glasholder

V4A Rustfri massiv, materiale AISI 316, med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00973	CN6160000	Plan	slebet	0,470
E00970	CN6160337	33,7	slebet	0,470
E00971	CN6160424	42,4	slebet	0,470
E00972	CN6160483	48,3	slebet	0,470

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400610	10,76 mm
CN6400620	11,52 mm
CN6400630	12,00 mm



Dim/ Rør	A	B	C	D	E	F
42,4/venstr.	53	60	28	16	45	19,5
42,4/højre	53	60	28	16	45	19,5
48,3/venstr.	53	60	28	16	45	19,5
48,3/højre	53	60	28	16	45	19,5
Plan/venstr.	53	60	28	16	45	19,5
Plan/højre	53	60	28	16	45	19,5



AbZ i test


Glasholder m/lukket bund

V4A Rustfri massiv, materiale AISI 316, med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00950	CN6171424	42,4 / venstr.	slebet	0,410
E00955	CN6172424	42,4 / højre	slebet	0,410
E00951	CN6173483	48,3 / venstr.	slebet	0,410
E00956	CN6174483	48,3 / højre	slebet	0,410
E00952	CN6175000	Plan / venstr.	slebet	0,410
E00957	CN6176000	Plan / højre	slebet	0,410

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6450410	6,00 mm
CN6450420	7,52 mm
CN6450430	8,00 mm

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6450440	8,76 mm
CN6450450	9,52 mm
CN6450460	10,00 mm



Dim/ Rør	A	B	C	D	E	F
42,4/venstr.	53	60	32	16,5	45	18,5
42,4/højre	53	60	32	16,5	45	18,5
48,3/venstr.	53	60	32	16,5	45	18,5
48,3/højre	53	60	32	16,5	45	18,5
Plan/venstr.	53	60	32	16,5	45	18,5
Plan/højre	53	60	32	16,5	45	18,5



AbZ i test

Glasholder m/lukket bund

V4A Rustfri massiv, materiale AISI 316, med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg


Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00900	CN6181424	42,4 / venstr.	slebet	0,400
E00915	CN6182424	42,4 / højre	slebet	0,400
E00901	CN6183483	48,3 / venstr.	slebet	0,400
E00916	CN6184483	48,3 / højre	slebet	0,400
E00902	CN6185000	Plan / venstr.	slebet	0,400
E00917	CN6186000	Plan / højre	slebet	0,400

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6450310	8,76 mm
CN6450320	9,52 mm

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6450330	10,00 mm
CN6450340	10,76 mm



AbZ i test



Dim/ Rør	A	B	C	D	E	F
42,4/venstr.	53	60	31	16,5	45	18,5
42,4/højre	53	60	31	16,5	45	18,5
48,3/venstr.	53	60	31	16,5	45	18,5
48,3/højre	53	60	31	16,5	45	18,5
Plan/venstr.	53	60	31	16,5	45	18,5
Plan/højre	53	60	31	16,5	45	18,5

Glasholder m/lukket bund

V4A Rustfri massiv, materiale AISI 316, med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg


Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00903	CN6191424	42,4 / venstr.	slebet	0,400
E00918	CN6192424	42,4 / højre	slebet	0,400
E00904	CN6193483	48,3 / venstr.	slebet	0,400
E00919	CN6194483	48,3 / højre	slebet	0,400
E00905	CN6195000	Plan / venstr.	slebet	0,400
E00920	CN6196000	Plan / højre	slebet	0,400

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6450110	10,76 mm
CN6450120	11,52 mm

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6450130	12,00 mm
CN6450140	12,76 mm



AbZ i test




Dim/ Rør	A	B	C	D	E	F
42,4/venstr.	53	60	34	16	44	21
42,4/højre	53	60	34	16	44	21
48,3/venstr.	53	60	34	16	44	21
48,3/højre	53	60	34	16	44	21
60,3/venstr.	53	60	34	16	44	21
60,3/højre	53	60	34	16	44	21
Plan/venstr.	53	60	34	16	44	21
Plan/højre	53	60	34	16	44	21

Glasholder m/lukket bund

V4A Rustfri massiv, materiale AISI 316, med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E01006	CN6201424	42,4 / venstr.	slebet	0,410
E01011	CN6202424	42,4 / højre	slebet	0,410
E01007	CN6203483	48,3 / venstr.	slebet	0,410
E01012	CN6204483	48,3 / højre	slebet	0,410
E01008	CN6205603	60,3 / venstr.	slebet	0,410
E01013	CN6206603	60,3 / højre	slebet	0,410
E01005	CN6207000	Plan / venstr.	slebet	0,410
E01010	CN6208000	Plan / højre	slebet	0,410

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6450210	16,76 mm



Ø A
Plan
RR 48,3
RR 60,3



AbZ i test

Glasholder

V4A Rustfri massiv, materiale AISI 316, med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg


	Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
NY!	E01050	CN6310000	Plan	slebet	0,605
NY!	E01052	CN6310483	RR 48,3	slebet	0,605
NY!	E01053	CN6310603	RR 60,3	slebet	0,605

Art.-Nr. Glastykkelse

CN6450710 13,52 mm

CN6450720 16,76 mm

CN6450730 17,52 mm



Ø A
Plan
RR 48,3
RR 60,3



AbZ i test

Glasholder m/lukket bund

V4A Rustfri massiv, materiale AISI 316, med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg

	Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
NY!	E01060	CN6321000	Plan	slebet	0,760
NY!	E01062	CN6323483	RR 48,3	slebet	0,760
NY!	E01063	CN6325603	RR 60,3	slebet	0,760
NY!	E01070	CN6322000	Plan	slebet	0,750
NY!	E01072	CN6324483	RR 48,3	slebet	0,750
NY!	E01073	CN6326603	RR 60,3	slebet	0,750

Art.-Nr. Glastykkelse


CN6400110 6,00 mm

CN6400120 7,52 mm

CN6400130 8,00 mm



AbZ i test



Dim/ Rør	A	B	C	D	E
Plan	38	49	25	17	33
33,7	38	49	25	17	33
38,1	38	49	25	17	33
42,4	38	49	25	17	33

Glasholder

V4A Rustfri massiv, materiale AISI 316, med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg


Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00911/HP	CN6250000	Plan	højglanspoleret	0,200
E00913/HP	CN6250337	33,7	højglanspoleret	0,200
NY!	CN6250381	38,1	højglanspoleret	0,200
E00912/HP	CN6250424	42,4	højglanspoleret	0,200

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400010	6,00 mm
CN6400020	7,52 mm
CN6400030	8,00 mm

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400040	8,76 mm
CN6400050	9,52 mm
CN6400060	10,00 mm



AbZ i test



Dim/ Rør	A	B	C	D	E
Plan	43	59	26	16,5	46,5
38,1	43	59	26	16,5	46,5
42,4	43	59	26	16,5	46,5
48,3	43	59	26	16,5	46,5
50,8	43	59	26	16,5	46,5


Glasholder

V4A Rustfri massiv, materiale AISI 316, med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg


Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E0091/HP	CN6260000	Plan	højglanspoleret	0,310
NY!	CN6260381	38,1	højglanspoleret	0,310
E009/HP	CN6260424	42,4	højglanspoleret	0,330
E0090/HP	CN6260483	48,3	højglanspoleret	0,310
NY!	CN6260508	50,8	højglanspoleret	0,310

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400510	6,00 mm
CN6400520	7,52 mm
CN6400530	8,00 mm

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400540	8,76 mm
CN6400550	9,52 mm
CN6400560	10,00 mm



Dim/ Rør	A	B	C	D
Plan	38	49	25	16,5
33,7	38	49	25	16,5
42,4	38	49	25	16,5

**AbZ i test**


Glasholder

Rustfri massiv, materiale AISI 316, uden gummi indlæg / se nedenfor

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00732	CN6270000	Plan	højglans forgyldt	0,180
E00733	CN6270337	33,7	højglans forgyldt	0,180
E00731	CN6270424	42,4	højglans forgyldt	0,180

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400010	6,00 mm
CN6400020	7,52 mm
CN6400030	8,00 mm

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400040	8,76 mm
CN6400050	9,52 mm
CN6400060	10,00 mm



Dim/ Rør	A	B	C	D	E
42,4	43	59	26	17	46,5

**AbZ i test**

Glasholder

Rustfri massiv, materiale AISI 316, med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00730	CN6280424	42,4	højglans forgyldt	0,300

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400510	6,00 mm
CN6400520	7,52 mm
CN6400530	8,00 mm

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400540	8,76 mm
CN6400550	9,52 mm
CN6400560	10,00 mm



Rivet nut sæt

Sæt består af:

1 x Metalkuffert,
1 x Tang,
1 x udskifternagel

Div. bolte

(M5 x 0,5; M6 x 1; M8 x 1,25; M10 x 1,5)


Art.-Nr.

Vare Nr.

E99990

CN9999350

til M5, M6, M8, M10 og M12 rivet nut



Ø	A	B	L
M6	Ø 8,9	Ø 12,0	14,0
M8	Ø 10,9	Ø 15,0	16,0

Rivet nut

Rustfri V2A

Art.-Nr.

Vare Nr.

Materiale

Dim

E99910

CN9999300

AISI 304

M6 x 1,0

Fladhoved


E99920

CN9999310

AISI 304

M8 x 1,25

Fladhoved



Dim/ Rør	A	B	C	D	E
Plan	40	50	22,5	16	37
33,7	40	50	22,5	16	37
42,4	40	50	22,5	16	37


**AbZ i test**

Glasholder

Zinkstøbt, med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00752	CN6290000	Plan	matforkromet	0,165
E00750	CN6290337	33,7	matforkromet	0,165
E00751	CN6290424	42,4	matforkromet	0,165

Art.-Nr.	Glastykkelse	Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400110	6,00 mm	CN6400130	8,00 mm
CN6400120	7,52 mm	CN6400140	8,76 mm



Dim/ Rør	A	B	C	D	E
Plan	40	50	23	16	38
33,7	40	50	23	16	38
42,4	40	50	23	16	38

**AbZ i test**

Glasholder


Zinkstøbt, med sikkerhedsstift, uden gummi indlæg / se nedenfor

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00738	CN6300000	Plan	forkromet	0,160
E00737	CN6300337	33,7	forkromet	0,160
E00736	CN6300424	42,4	forkromet	0,160

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6400110	6,00 mm
CN6400120	7,52 mm
CN6400130	8,00 mm



AbZ i test



Glasholder

V4A Rustfri massiv, materiale AISI 316, med med 2 sided åbning uden gummi indlæg


Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00990	CN6210000	Plan	slebet	0,310
E00991	CN6210424	42,4	slebet	0,310
E00992	CN6210483	48,3	slebet	0,310

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6450510	8,00 mm
CN6450520	8,76 mm

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6450530	10,00 mm
CN6450540	10,76 mm



AbZ i test





Glasholder

V4A Rustfri massiv, materiale AISI 316, med 1 sided åbning uden gummi indlæg

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00996	CN6220000	Plan	slebet	0,280
E00997	CN6220424	42,4	slebet	0,280
E00998	CN6220483	48,3	slebet	0,280

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6450510	8,00 mm
CN6450520	8,76 mm

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6450530	10,00 mm
CN6450540	10,76 mm




Glasholder

V4A Rustfri massiv, materiale AISI 316, med med 2 sided åbning uden gummi indlæg

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00993	CN6230000	Plan	slebet	0,310
E00994	CN6230424	42,4	slebet	0,310
E00995	CN6230483	48,3	slebet	0,310

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6450610	12,00 mm
CN6450620	12,76 mm




Glasholder


V4A Rustfri massiv, materiale AISI 316, med 1 sided åbning uden gummi indlæg

Art.-Nr.	Vare Nr.	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E00999	CN6240000	Plan	slebet	0,280
E01000	CN6240424	42,4	slebet	0,280
E01001	CN6240483	48,3	slebet	0,280

Art.-Nr.	Glastykkelse
CN6450610	12,00 mm
CN6450620	12,76 mm



med AbP




A
Plan
33,7
42,4


Punkt Holder Ø 30 mm

Rustfri massiv, glastykkelse til 18 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E40565	CN6500100	AISI 316	Plan	slebet	0,050
E40566	CN6500110	AISI 316	33,7	slebet	0,050
E40567	CN6500120	AISI 316	42,4	slebet	0,050



med AbP




A
Plan
33,7
42,4


Punkt holder Ø 40 mm

Rustfri massiv, glastykkelse til 18 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E40585	CN6500500	AISI 316	Plan	slebet	0,150
E40586	CN6500510	AISI 316	33,7	slebet	0,150
E40587	CN6500520	AISI 316	42,4	slebet	0,150



med AbP




A
Plan
42,4
48,3

Punkt holder Ø 50 mm

Rustfri massiv, glastykkelse til 18 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E40575	CN6500300	AISI 316	Plan	slebet	0,250
E40576	CN6500310	AISI 316	42,4	slebet	0,250
E40577	CN6500320	AISI 316	48,3	slebet	0,250




A
Plan
42,4
48,3



Punkt holder Ø 60 mm

Rustfri massiv, glastykkelse til 18 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E40578	CN6500400	AISI 316	Plan	slebet	0,300
E40579	CN6500410	AISI 316	42,4	slebet	0,300
E40580	CN6500420	AISI 316	48,3	slebet	0,300
NY!	CN6500430	AISI 316	0 60,3	slebet	0,300




A
Plan
33,7
42,4
48,3



Punkt holder Ø 70 mm

Rustfri massiv, glastykkelse til 18 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E40571	CN6500200	AISI 316	Plan	slebet	0,385
E40572	CN6500210	AISI 316	33,7	slebet	0,380
E40573	CN6500220	AISI 316	42,4	slebet	0,385
E40574	CN6500230	AISI 316	48,3	slebet	0,385




A
33,7
42,4
48,3
60,3
Plan

Holder

Rustfri massiv, dim: 1,5 – 3,0 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E40500	CN6500810	AISI 316	Ø 33,7 mm	slebet	1,60
E40510	CN6500820	AISI 316	Ø 42,4 mm	slebet	1,60
E40520	CN6500830	AISI 316	Ø 48,3 mm	slebet	1,60
E40530	CN6500840	AISI 316	Ø 60,3 mm	slebet	1,60
E40540	CN6500800	AISI 316	Plan	slebet	1,60




A
33,7
42,4
Plan

Punkt holder

Rustfri massiv

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E40550	CN6500710	AISI 316	33,7	slebet	0,072
E40560	CN6500720	AISI 316	42,4	slebet	0,074
E40570	CN6500700	AISI 316	Plan	slebet	0,072




A
42,4
Plan

Punkt Holder

Rustfri massiv, glastykkelse max. 20 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E40581	CN6500610	AISI 316	42,4	slebet	0,120
E40583	CN6500600	AISI 316	Plan	slebet	0,120



Punkt Holder

Rustfri massiv, glastykkelsen fra 8 – 10 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E40000/SO	CN6550500	AISI 316	slebet	0,200




Punkt Holder

Rustfri massiv, glastykkelsen fra 8 – 10 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Hul i mm	Stk.	Vægt i kg
E4030	CN6550400	AISI 316	slebet	16,2	96	0,220






WIRESYSTEM

Med wiresystemet får du frie muligheder for at sammen sætte et utal af forskellige typer fittings. Ens for alle typer wiere er at de er beregnet til fittings til gelændersystemer.

Når en wire skal bære lodrette monteringer, anbefaler vi at du rådfører dig med en af vores specialister på dette område.

En del af wiresystemet er beregnet til en montageform hvor wiren klemmes eller presses på enden af wiren, og som en særlig service kan vi tilbyde dig at kunne leje et presseværktøj til denne specielle montering.



Rustfri wire


7 x 19 tråde

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Vægt i kg
EW04194	EW04194	AISI 316	4 mm	Rulle à 50 / 100 m 1,63
EW04196	EW04196	AISI 316	6 mm	Rulle à 50 / 100 m 2,40




Presse værktøj

Art.-Nr.	Vare Nr.	til	Vægt i kg
EW40685	EW40685	til 4, 5, og 6 mm wire	5,300




Endestykke

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Wire	Vægt i kg
EW180604	EW180604	AISI 316	4 mm	0,320
EW180806	EW180806	AISI 316	6 mm	0,340




Gaffel Terminal

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Wire	Vægt i kg
E85110	CN8800200	AISI 316	4 mm	0,060




Gevind Terminal

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Wire	Vægt i kg
E85120	CN8800300	AISI 316	4 mm	0,050



Anker Terminal


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Wire	Vægt i kg
E85100	CN8800100	AISI 316	4 mm	0,060



Ring Øje

Med M6 udevendigt


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Vægt i kg
E85160	CN8800600	AISI 316	0,020



Ring Øje


Med M6 indvendigt

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Vægt i kg
E85170	CN8800700	AISI 316	0,020
E85170/V2A	CN8800710	AISI 304	0,020



Vandt strammer



Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Gevind	Til
EW10004	EW10004	AISI 316	M 6	4 mm wire
EW10006	EW10006	AISI 316	M 8	6 mm wire



Vandt strammer

Med 2 „Gafler“


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Vægt i kg
E85130	CN8800400	AISI 316	0,190




Vandt strammer

I „Gaffel“, I terminal

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Vægt i kg
E85140	CN8800500	AISI 316	0,140




A	B	C	D	E	M
92	10	3,5	8	10	6
122	11	7,5	13	16	10




Midter stykke med indvendigt gevind

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Vægt i kg
NY! E85910	CN8802710	AISI 316	0,030
NY! E85930	CN8802720	AISI 316	0,095





A	B	C	D	E	M
102	60	40	4,3	7,5	6
102	60	40	4,3	7,5	6
142	83	63	6,5	12,5	10
142	83	63	6,5	12,5	10



Endestykke

med udevendigt, højre- eller venstr.gevind, inkl. kontraskrue


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Gevind	Vægt i kg
NY! E85905	CN8802810	AISI 316	højre gevind	0,022
NY! E85900	CN8802815	AISI 316	venstr. gevind	0,022
NY! E85925	CN8802820	AISI 316	venstr. gevind	0,095
NY! E85920	CN8802825	AISI 316	højre gevind	0,090



A	B	C
ca. 93 – 128	M4	8,5
ca. 110 – 163	M5	8,5
ca. 144 – 212	M6	11,0

Spænder


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Wire	Vægt i kg
E85410	CN8800810	AISI 316	4 mm	0,025
E85420	CN8800820	AISI 316	5 mm	0,055
E85430	CN8800830	AISI 316	6 mm	0,065



A	B	C
ca. 93 – 128	M4	8,5
ca. 110 – 163	M5	8,5
ca. 144 – 212	M6	11,0

Spænder

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Wire	Vægt i kg
E85800	CN8800910	AISI 316	4 mm	0,035
E85801	CN8800920	AISI 316	5 mm	0,060
E85802	CN8800930	AISI 316	6 mm	0,080




A
33,7
42,4
48,3
Plan



Wire Holder

Inkl. Skrue

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Wire	Vægt i kg
E85510	CN8801110	AISI 316	4 mm	0,080
E85511	CN8801120	AISI 316	4 mm	0,080
E85512	CN8801130	AISI 316	4 mm	0,080
E85520	CN8801210	AISI 316	5 mm	0,080
E85521	CN8801220	AISI 316	5 mm	0,080
E85522	CN8801230	AISI 316	5 mm	0,080
E85523	CN8801240	AISI 316	5 mm	0,080
E85530	CN8801310	AISI 316	6 mm	0,080
E85531	CN8801320	AISI 316	6 mm	0,080
E85532	CN8801330	AISI 316	6 mm	0,080
E85533	CN8801340	AISI 316	6 mm	0,080





A	B
22	10
24	11
26	12



Klemme Stop

DIN 741


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Wire	Vægt i kg
E85700	CN8801010	AISI 316	4 mm	0,015
E85701	CN8801020	AISI 316	5 mm	0,018
E85702	CN8801030	AISI 316	6 mm	0,022



A	B	C	D
Ø 3,1	45	M3	Ø 12
Ø 4,1	45	M4	Ø 13
Ø 5,1	65	M5	Ø 14
Ø 6,1	65	M6	Ø 14

Forbinder

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Wire	Vægt i kg
E85300	CN8801400	AISI 316	3 mm	0,060
E85310	CN8801410	AISI 316	4 mm	0,060
E85320	CN8801420	AISI 316	5 mm	0,060
E85330	CN8801430	AISI 316	6 mm	0,060




A
Ø 4,1
Ø 5,1
Ø 6,1

Forbinder

Med envejsgevind M6


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Wire	Vægt i kg
E85600	CN8801510	AISI 316	4 mm	0,045
E85601	CN8801520	AISI 316	5 mm	0,045
E85602	CN8801530	AISI 316	6 mm	0,045



A
ca. 10
ca. 12
ca. 15

Forstærkning

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Wire	Vægt i kg
E85150	CN8801710	AISI 316	4 mm	0,010
E85151	CN8801720	AISI 316	5 mm	0,015
E85152	CN8801730	AISI 316	6 mm	0,020




A	B	C
7	20	22
8	21	23
9	22	24




Wire Stop 90°

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Wire	Vægt i kg
E85180	CN8801810	AISI 316	4 mm	0,040
E85181	CN8801820	AISI 316	5 mm	0,040
E85182	CN8801830	AISI 316	6 mm	0,040




Wire Stop 180°

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Wire	Vægt i kg
E85190	CN8801910	AISI 316	4 mm	0,035
E85191	CN8801920	AISI 316	5 mm	0,035
E85192	CN8801930	AISI 316	6 mm	0,035



Wire Stop 180°


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Wire	Vægt i kg
E85200	CN8802010	AISI 316	4 mm	0,050
E85201	CN8802020	AISI 316	5 mm	0,050
E85202	CN8802030	AISI 316	6 mm	0,050



A	B	C
M4	15	18
M5	18	20
M5	20	25
M6	25	30

Simplex-Clips



Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Wire	Vægt i kg
E86100	CN8802100	AISI 316	3 mm	0,006
E86110	CN8802110	AISI 316	4 mm	0,012
E86120	CN8802120	AISI 316	5 mm	0,015
E86130	CN8802130	AISI 316	6 mm	0,030



A	B	C	D
M4	17	15	35
M5	20	18	40
M5	25	20	50
M6	30	25	60

Duplex-Clips


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Wire	Vægt i kg
E86200	CN8802200	AISI 316	3 mm	0,015
E86210	CN8802210	AISI 316	4 mm	0,025
E86220	CN8802220	AISI 316	5 mm	0,031
E86230	CN8802230	AISI 316	6 mm	0,055



A	B	C	D
Ø 4	Ø 6	40	20
Ø 5	Ø 7	50	25
Ø 6	Ø 8	60	30
Ø 8	Ø 11	80	40

Snap Hook

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Vægt i kg
E86300	CN8802310	AISI 316	0,010
E86310	CN8802320	AISI 316	0,018
E86320	CN8802330	AISI 316	0,028
E86330	CN8802340	AISI 316	0,065




A	B	C	D
Ø 4	32	11,5	5,0
Ø 5	40	13	6,5
Ø 6	46	14,5	7,5
Ø 8	58	17,5	8,5



Hurtig Spænder

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Vægt i kg
E86400	CN8802410	AISI 316	0,015
E86410	CN8802420	AISI 316	0,025
E86420	CN8802430	AISI 316	0,036
E86430	CN8802440	AISI 316	0,078




A	B	C
Ø 4	8	14
Ø 5	10	15
Ø 6	12	21
Ø 8	16	27



Sjækel

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Vægt i kg
E86500	CN8802510	AISI 316	0,010
E86510	CN8802520	AISI 316	0,016
E86520	CN8802530	AISI 316	0,026
E86530	CN8802540	AISI 316	0,060



A	B	C	D
Ø 4	8	14	12
Ø 5	10	17	14
Ø 6	12	20	17
Ø 8	16	28	24



Sjækel

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Vægt i kg
E86600	CN8802610	AISI 316	0,010
E86610	CN8802620	AISI 316	0,018
E86620	CN8802630	AISI 316	0,028
E86630	CN8802640	AISI 316	0,064






FITTINGS & BØJNINGER

Alle fittings er udviklet med henblik på den størst mulige præcision. Det konstaterer du hurtigt når du samler elementerne. Selve installationsfasen lettes når de forskellige produkter har ens tolerancer.

Når du først har købt et Easysteelprodukt, kan du være sikker på at du i fremtiden kan supplere med produkter i samme kvalitet og med samme tolerancer. Det er en vigtig produktfordel for dig og dine kunder.

Fleere af vores fittings leveres i såvel AISI 316 som AISI 304. Som hovedregel anbefaler vi at du anvender AISI 316 udendørs og AISI 304 til indvendige miljøer.


Hvis der er tale om særligt aggressive miljøer som f.eks. svømmehaller anbefaler vi at du hver gang rådfører dig med en af vore produktspecialister for at finde den optimale løsning.



	A	R
Ø 33,7	55	51
Ø 38,1	55	53
Ø 40,0	65	61
Ø 42,4	65	61
Ø 43,0	63	61
Ø 48,3	75	71
Ø 50,8	76	74
Ø 60,3	90	86

Rørbuk Soft 90°


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E2001	CN4590300	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,240
E450/40	CN4590320	AISI 316	40,0 x 2,0 mm	slebet	0,430
E450	CN4590330	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,430
E450/26	CN4590350	AISI 316	42,4 x 2,6 mm	slebet	0,430
E2002	CN4590360	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,450
E2002/26	CN4590370	AISI 316	48,3 x 2,6 mm	slebet	0,450
E2003	CN4590380	AISI 316	60,3 x 2,0 mm	slebet	0,690
E200	CN4590325	AISI 304	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,380
E2001/HP	CN4590310	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,240
NY!	CN4590311	AISI 316	38,1 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,400
NY!	CN4590312	AISI 316	43,0 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,450
NY!	CN4590313	AISI 316	50,8 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,670
E450/HP	CN4590340	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,430
NY!	CN4590314	AISI 316	40,0 x 1,5 mm	højglanspoleret	
NY!	CN4590315	AISI 316	42,4 x 1,5 mm	højglanspoleret	
NY!	CN4590316	AISI 316	48,3 x 1,5 mm	højglanspoleret	
NY!	CN4590317	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	højglanspoleret	



	A
Ø 33,7	55
Ø 38,1	53
Ø 40,0	65
Ø 42,4	65
Ø 43,0	33
Ø 48,3	67
Ø 50,8	67
Ø 60,3	82

Buk 90°

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E2011	CN4590400	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,290
E451/40	CN4590420	AISI 316	40,0 x 2,0 mm	slebet	0,460
E451	CN4590430	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,500
E451/26	CN4590450	AISI 316	42,4 x 2,6 mm	slebet	0,490
E2012	CN4590460	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,525
E2012/26	CN4590470	AISI 316	48,3 x 2,6 mm	slebet	0,525
E2013	CN4590480	AISI 316	60,3 x 2,0 mm	slebet	0,730
E201	CN4590425	AISI 304	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,420
E2011/HP	CN4590410	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,290
NY!	CN4590411	AISI 316	38,1 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,400
NY!	CN4590412	AISI 316	40,0 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,450
NY!	CN4590413	AISI 316	42,4 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,670
E451/HP	CN4590440	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,500
NY!	CN4590441	AISI 316	43,0 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,500
NY!	CN4590414	AISI 316	48,3 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,630
NY!	CN4590415	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,790
NY!	CN4590442	AISI 316	50,8 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,525




	A	B	C	D	R
Ø 33,7	42	67	29,7	25	42
Ø 42,4	51	76	38,4	25	51
Ø 48,3	59	84	44,5	25	59
Ø 60,3	75	105	56,3	30	75

Rørbuk 90°

Med ensidet muffe

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Indsats til RR	Overflade	Vægt i kg
E45010	CN4594100	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,174
E45020	CN4594200	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,262
E45030	CN4594300	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,342
E45040	CN4594400	AISI 316	60,3 x 2,0 mm	slebet	0,552




	A	B	C	D
Ø 33,7	42	67	29,7	25
Ø 42,4	51	76	38,4	25
Ø 48,3	59	84	44,3	25
Ø 60,3	75	105	56,3	30

Rørbuk 90°

Med ensidet muffe

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Indsats til RR	Overflade	Vægt i kg
E45060	CN4593100	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,196
E45070	CN4593200	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,298
E45080	CN4593300	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,382
E45090	CN4593400	AISI 316	60,3 x 2,0 mm	slebet	0,566




	A	B	C
Ø 33,7	24,5	20,5	22
Ø 38,1	24,1	21,1	25
Ø 40,0	29,0	24,5	22
Ø 42,4	27,5	26,0	22
Ø 43,0	26,5	22,5	25
Ø 48,3	31,5	28,0	25
Ø 50,8	30,5	27,5	25



Knækled


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E4464	CN4590700	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,340
E4465	CN4590720	AISI 316	40,0 x 2,0 mm	slebet	0,500
E446	CN4590730	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,456
E4461	CN4590750	AISI 316	42,4 x 2,6 mm	slebet	0,540
E4462	CN4590760	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,770
E4463	CN4590770	AISI 316	48,3 x 2,6 mm	slebet	0,764
E4464/HP	CN4590710	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,340
NY!	CN4590711	AISI 316	38,1 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,480
NY!	CN4590712	AISI 316	42,4 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,510
E446/HP	CN4590740	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,460
NY!	CN4590741	AISI 316	43,0 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,500
NY!	CN4590714	AISI 316	43,0 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,510
NY!	CN4590713	AISI 316	48,3 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,670
NY!	CN4590742	AISI 316	50,8 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,800



	A	R
Ø 33,7	55,0	53,0
Ø 40,0	65,0	63,0
Ø 42,4	65,0	63,0
Ø 48,3	74,5	71,5
Ø 42,4 lang	92,0	92,0
Ø 48,3 lang	95,0	95,0

Afslutning

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E2021	CN4590800	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,220
E452/40	CN4590810	AISI 316	40,0 x 2,0 mm	slebet	0,400
E452	CN4590820	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,312
E452/26	CN4590830	AISI 316	42,4 x 2,6 mm	slebet	0,380
E4521	CN4590840	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,500
E4521/26	CN4590850	AISI 316	48,3 x 2,6 mm	slebet	0,400
E202	CN4590815	AISI 304	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,390
NY!	CNI400400	AISI 316	42,4 x 2,0 mm lang udførsel	slebet	0,510
NY!	CNI400410	AISI 316	48,3 x 2,0 mm lang udførsel	slebet	0,590
NY!	CNI410401	AISI 316	Ø 38,1 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,405
NY!	CNI410402	AISI 316	Ø 40,0 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,424
NY!	CNI410403	AISI 316	Ø 42,4 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,447
NY!	CNI410400	AISI 316	Ø 42,4 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,510
NY!	CNI410404	AISI 316	Ø 43,0 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,453
NY!	CNI410405	AISI 316	Ø 48,3 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,520
NY!	CNI410410	AISI 316	Ø 48,3 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,590
NY!	CNI410406	AISI 316	Ø 50,8 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,544




	A
Ø 33,7	45
Ø 40,0	50
Ø 42,4	50
Ø 48,3	50
Ø 60,3	60



Buk 45°

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E2016	CN4590500	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,250
E2019	CN4590520	AISI 316	40,0 x 2,0 mm	slebet	0,440
E2015	CN4590530	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,454
E2015/26	CN4590550	AISI 316	42,4 x 2,6 mm	slebet	0,400
E2017	CN4590560	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,430
E2017/26	CN4590570	AISI 316	48,3 x 2,6 mm	slebet	0,430
E2018	CN4590580	AISI 316	60,3 x 2,0 mm	slebet	0,730
E2016/HP	CN4590510	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,250
E2015/HP	CN4590540	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,455




	A	B	C	R
Ø 33,7	60	43	25	57
Ø 42,4	70	49	25	67
Ø 48,3	78	54	30	75
Ø 60,3	93	63	30	90



Fleksibelt Buk

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E447	CN4590600	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,392
E447/26	CN4590610	AISI 316	33,7 x 2,6 mm	slebet	0,380
E4471	CN4590620	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,482
E4471/26	CN4590630	AISI 316	42,4 x 2,6 mm	slebet	0,570
E4472	CN4590640	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,740
E4472/26	CN4590650	AISI 316	48,3 x 2,6 mm	slebet	0,760
E4473	CN4590660	AISI 316	60,3 x 2,0 mm	slebet	1,150
E4473/26	CN4590670	AISI 316	60,3 x 2,6 mm	slebet	1,150




	A	B
Ø 33,7	55,0	72
Ø 42,4	65,0	86
Ø 48,3	74,5	99
Ø 60,3	89,5	120

Afslutning

Afrundet endestykke

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E480	CN4590900	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,320
E481	CN4590910	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,298
E481/26	CN4590920	AISI 316	42,4 x 2,6 mm	slebet	0,450
E482	CN4590930	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,600
E482/26	CN4590940	AISI 316	48,3 x 2,6 mm	slebet	0,600
E483	CN4590950	AISI 316	60,3 x 2,0 mm	slebet	0,930




	A
Ø 26,9	58
Ø 33,7	65
Ø 42,4	74
Ø 48,3	75
Ø 60,3	75
Ø 76,1	91

Afslutning

Med afskåren ende

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E4840	CN4591000	AISI 316	26,9 x 2,0 mm	slebet	0,086
E4841	CN4591100	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,120
E4842	CN4591110	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,164
E4843	CN4591120	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,200
E4844	CN4591130	AISI 316	60,3 x 2,0 mm	slebet	0,240
E4845	CN4591140	AISI 316	76,1 x 2,0 mm	slebet	0,350




	A	B	C
Ø 33,7	75,0	54,5	37,5
Ø 40,0	87,0	64,5	43,5
Ø 42,4	87,0	65,0	43,5
Ø 48,3	89,0	68,5	44,5
Ø 60,3	100,5	86,5	50,0



T-Stykke

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E2041	CN4540100	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,360
E453/40	CN4540110	AISI 316	40,0 x 2,0 mm	slebet	0,600
E453	CN4540120	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,518
E453/26	CN4540127	AISI 316	42,4 x 2,6 mm	slebet	0,610
E2042	CN4540130	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,560
E2042/26	CN4540140	AISI 316	48,3 x 2,6 mm	slebet	0,56
E2043	CN4540150	AISI 316	60,3 x 2,0 mm	slebet	0,890
E204	CN4540115	AISI 304	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,500
E2041/HP	CN4540105	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,360
E453/HP	CN4540125	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,520
E2042/HP	CN4540130	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,560




	A	B	C	D	E
Ø 42,4	88	65	43,5	Ø 42,4	Ø 33,7
Ø 48,3	88	68	44,0	Ø 48,3	Ø 42,4



T-Stykke med red. Udgang


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E440	CN4540200	AISI 316	42,4/33,7/42,4 x 2,0 mm	slebet	0,632
E445	CN4540210	AISI 316	48,3/42,4/48,3 x 2,0 mm	slebet	0,700



	A	B	C
Ø 33,7	76,5	55,5	38,5
Ø 42,4	89,0	65,0	44,0
Ø 48,3	90,0	69,0	45,0
Ø 60,3	107,0	84,0	54,0

T-Stykke med Udgang


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E2036	CN4593000	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,440
E2035	CN4593010	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,774
E2037	CN4530120	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,690
E2038	CN4530140	AISI 316	60,3 x 2,0 mm	slebet	1,102



	A
Ø 33,7	76
Ø 40,0	87
Ø 42,4	87
Ø 48,3	90
Ø 60,3	108

Kryds Forbinder

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E2046	CN4550100	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,460
E2049	CN4550110	AISI 316	40,0 x 2,0 mm	slebet	0,740
E2045	CN4550120	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,606
E2047	CN4550130	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,690
E2048	CN4550140	AISI 316	60,3 x 2,0 mm	slebet	1,050




	A
Ø 33,7	55
Ø 38,1	59
Ø 40,0	65
Ø 42,4	65
Ø 43,0	57
Ø 48,3	70
Ø 50,8	60
Ø 60,3	82



Hjørne Forbinder

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E2031	CN4592110	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,360
E2034	CN4592200	AISI 316	40,0 x 2,0 mm	slebet	0,610
E203	CN4592300	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,340
E2032	CN4592400	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,766
E2033	CN4592500	AISI 316	60,3 x 2,0 mm	slebet	0,780

E2031/HP	CN4592115	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,360
NY!	CN4592116	AISI 316	38,1 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,450
NY!	CN4592308	AISI 316	42,4 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,500
E203/HP	CN4592305	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,340
NY!	CN4592306	AISI 316	43,0 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,350
NY!	CN4592309	AISI 316	48,3 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,570
NY!	CN4592310	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,710
NY!	CN4592307	AISI 316	50,8 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,760




	A	B	C	D	E	F
Ø 33,7	66,0	50,0	32,0	20,5	52,5	22,0
Ø 42,4	75,0	59,0	32,5	25,0	57,5	22,0
Ø 48,3	81,0	65,0	32,5	28,0	63,5	25,0



Justerbar forbinder

Til endafslutning, eller på top af trappevange


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E4474/337	CN4595000	AISI 304	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,388
E4474/424	CN4595100	AISI 304	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,588
E4474/483	CN4595200	AISI 304	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,790



	A	B	C
Ø 33,7	10	18	25
Ø 42,4	12	24	25
Ø 48,3	14	28	30
Ø 60,3	16	35	30

Adapter


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E490	CN4570500	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,110
E491	CN4570510	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,172
E491/26	CN4570520	AISI 316	42,4 x 2,6 mm	slebet	0,180
E492	CN4570530	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,260
E492/26	CN4570540	AISI 316	48,3 x 2,6 mm	slebet	0,260
E493	CN4570550	AISI 316	60,3 x 2,0 mm	slebet	0,410



	A	B
Ø 33,7	6,5	20
Ø 38,1	7,0	25
Ø 40,0	6,5	20
Ø 42,4	6,5	20
Ø 43,0	7,0	25
Ø 48,3	8,0	22
Ø 50,8	7,0	25
Ø 60,3	9,0	25


Adapter

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E2051	CN4560320	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,068
E454/40	CN4560330	AISI 316	40,0 x 2,0 mm	slebet	0,100
E454	CN4560350	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,100
E454/26	CN4560360	AISI 316	42,4 x 2,6 mm	slebet	0,100
E2052	CN4560370	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,132
E2052/26	CN4560380	AISI 316	48,3 x 2,6 mm	slebet	0,150
E2053	CN4560390	AISI 316	60,3 x 2,0 mm	slebet	0,270
E205	CN4560340	AISI 304	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,150
E2051/HP	CN4560325	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,070
NY!	CN4560326	AISI 316	38,1 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,080
NY!	CN4560327	AISI 316	40,0 x 1,5mm	højglanspoleret	0,078
NY!	CN4560328	AISI 316	42,4 x 1,5mm	højglanspoleret	0,087
E454/HP	CN4560355	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,100
NY!	CN4560356	AISI 316	43,0 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,100
NY!	CN4560329	AISI 316	48,3 x 1,5mm	højglanspoleret	0,125
NY!	CN4560331	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,141
NY!	CN4560357	AISI 316	50,8 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,170



Adapter

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Tilende	Overflade	Vægt i kg
E49550	CN4570600	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	Ø 33,7 mm	slebet	0,122
E49560	CN4570610	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	Ø 42,4 mm	slebet	0,174
E49570	CN4570620	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	Ø 48,3 mm	slebet	0,204




	A	B	C	D
Ø 33,7	Ø 69	70	Ø 53	Ø 6,5
Ø 42,4	Ø 82	72	Ø 67	Ø 6,5
Ø 48,3	Ø 95	75	Ø 72	Ø 8,5
Ø 60,3	Ø 105	80	Ø 85	Ø 8,5



Flange med adapter


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E4540	CN4565100	AISI 316	33,7 mm	slebet	0,310
E4541	CN4565110	AISI 316	42,4 mm	slebet	0,428
E4542	CN4565120	AISI 316	48,3 mm	slebet	0,530
E4543	CN4565130	AISI 316	60,3 mm	slebet	0,760



	A	B	C	D
Ø 21,3	Ø 60	20	Ø 5,5	Ø 44,0
Ø 26,9	Ø 65	20	Ø 5,5	Ø 49,0
Ø 33,7	Ø 71	20	Ø 5,5	Ø 55,5
Ø 38,1	Ø 80	25	Ø 5,3	Ø 64,0
Ø 40,0	Ø 85	25	Ø 6,5	Ø 67,0
Ø 42,4	Ø 85	25	Ø 6,5	Ø 67,0
Ø 43,0	Ø 87	25	Ø 6,5	Ø 70,0
Ø 48,3	Ø 95	30	Ø 8,5	Ø 75,0
Ø 50,8	Ø 95	25	Ø 6,5	Ø 77,8
Ø 60,3	Ø 105	38	Ø 8,5	Ø 85,0

Flange Væg / gulv


	Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN4560213	CN4560400	AISI 316	Ø 21,3 mm	slebet	0,125
NY!	CN4560269	CN4560410	AISI 316	Ø 26,9 mm	slebet	0,130
	E2066	CN4560420	AISI 316	Ø 33,7 mm	slebet	0,138
	E456/40	CN4560430	AISI 316	Ø 40,0 mm	slebet	0,220
	E456	CN4560440	AISI 316	Ø 42,4 mm	slebet	0,198
NY!	CN4560445		AISI 316	Ø 45,0 mm	slebet	0,230
E2067	CN4560450		AISI 316	Ø 48,3 mm	slebet	0,250
E2068	CN4560460		AISI 316	Ø 60,3 mm	slebet	0,350
E2065	CN4550435		AISI 304	Ø 42,4 mm	slebet	0,202
NY!	CN4560421		AISI 316	Ø 33,7 mm	højglanspoleret	0,140
NY!	CN4560423		AISI 316	Ø 38,1 mm	højglanspoleret	0,200
NY!	CN4560425		AISI 316	Ø 40,0 mm	højglanspoleret	0,220
NY!	CN4560441		AISI 316	Ø 42,4 mm	højglanspoleret	0,200
NY!	CN4560442		AISI 316	Ø 43,0 mm	højglanspoleret	0,200
NY!	CN4560443		AISI 316	Ø 45,0 mm	højglanspoleret	0,230
NY!	CN4560444		AISI 316	Ø 48,3 mm	højglanspoleret	0,250
NY!	CN4560453		AISI 316	Ø 50,8 mm	højglanspoleret	0,340



	A	B	C
Ø 42,4	85	54	25,0
Ø 48,3	95	58	28,5

Flange Væg / Gulv

	Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN4570010		AISI 316	Ø 42,4 mm	slebet	0,160
NY!	CN4570020		AISI 316	Ø 48,3 mm	slebet	0,200
NY!	CN4570003		AISI 316	Ø 33,7 mm	højglanspoleret	0,140
NY!	CN4570004		AISI 316	Ø 38,1 mm	højglanspoleret	0,150
NY!	CN4570005		AISI 316	Ø 40,0 mm	højglanspoleret	0,170
NY!	CN4570006		AISI 316	Ø 42,4 mm	højglanspoleret	0,170
NY!	CN4570012		AISI 316	Ø 43,0 mm	højglanspoleret	0,170
NY!	CN4570008		AISI 316	Ø 45,0 mm	højglanspoleret	0,140
NY!	CN4570009		AISI 316	Ø 48,3 mm	højglanspoleret	0,210
NY!	CN4570011		AISI 316	Ø 50,8 mm	højglanspoleret	0,210




	A
Ø 33,7	29,4
Ø 42,4	38,2
Ø 48,3	44,1



Monterings beslag

Monterings prop for skjult samling Eks. væg

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E45990	CN4570800	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	rå	0,044
E45991	CN4570810	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	rå	0,068
E45992	CN4570820	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	rå	0,086




	A	B	C	D	E
Ø 33,7	Ø 71	94	38	Ø 56	Ø 6,5
Ø 42,4	Ø 85	103	44	Ø 68	Ø 6,5
Ø 48,3	Ø 95	109	50	Ø 75	Ø 8,3
Ø 60,3	Ø 116	120	60	Ø 95	Ø 8,5



Flange Buk Soft

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E4560	CN4580130	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,500
E4561	CN4580140	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,546
E4562	CN4580150	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,900
E4563	CN4580160	AISI 316	60,3 x 2,0 mm	slebet	1,300




	A	B	C	D	E
Ø 33,7	Ø 71	94	38	Ø 56	Ø 6,5
Ø 42,4	Ø 85	103	44	Ø 68	Ø 6,5
Ø 48,3	Ø 95	108	42	Ø 75	Ø 8,3
Ø 60,3	Ø 116	120	51	Ø 95	Ø 8,5



Flange Buk


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E4565	CN4590230	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,550
E4566	CN4590240	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,750
E4567	CN4590250	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,910
E4568	CN4590260	AISI 316	60,3 x 2,0 mm	slebet	1,320



	A	B	C	D
Ø 21,3	Ø 57	25	14,0	Ø 6,5
Ø 26,9	Ø 63	27	16,0	Ø 6,5
Ø 33,7	Ø 71	30	20,5	Ø 6,5
Ø 42,4	Ø 84	36	24,5	Ø 8,5
Ø 48,3	Ø 90	38	27,5	Ø 8,5

Monterings Beslag

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E448	CN4580500	AISI 316	21,3 x 2,0 mm	slebet	0,190
E4481	CN4580510	AISI 316	26,9 x 2,0 mm	slebet	0,280
E4482	CN4580520	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,410
E4483	CN4580530	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,666
E4484	CN4580540	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,880




	A	B	C
Ø 33,7	45,0	41,5	24,5
Ø 42,4	54,0	50,0	29,0
Ø 48,3	61,5	56,0	32,0

Multi beslag

Med mange muligheder

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E449	CN4585100	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,660
E4491	CN4585110	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	1,040
E4492	CN4585120	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	1,500




A	B	C	D	E	F	G	H
21,3	21,2	27,3	20	13,7	24,3	15,7	M6
26,9	26,8	33,9	20	16,5	30,7	18,5	M6
33,7	33,6	40,7	20	19,9	38,2	21,9	M8
42,4	42,3	49,4	25	24,2	46,9	26,2	M8
48,3	48,2	55,3	25	27,2	53,5	29,2	M8
60,3	60,2	68,3	25	33,2	65,3	35,2	M8


Rør Bøjlesæt

Flexi adaptorsæt

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN4850213	AISI 316	21,3 x 1,0 – 2,0 mm	slebet	0,130
NY!	CN4850269	AISI 316	26,9 x 1,0 – 2,0 mm	slebet	0,236
NY!	CN4850337	AISI 316	33,7 x 1,5 – 2,3 mm	slebet	0,370
NY!	CN4850424	AISI 316	42,4 x 1,5 – 2,6 mm	slebet	0,645
NY!	CN4850483	AISI 316	48,3 x 1,5 – 2,6 mm	slebet	0,910
NY!	CN4850603	AISI 316	60,3 x 2,0 – 3,2 mm	slebet	1,630




	A	B
Ø 42,4	70	104
Ø 48,3	80	114



Kugle Afslutning

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E457	CN4570900	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,378
E457I	CN4570910	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,480



	A
Ø 33,7	3
Ø 38,1	5
Ø 40,0	4
Ø 42,4	4
Ø 43,0	5
Ø 48,3	4
Ø 50,8	5
Ø 60,3	6




Forbinder

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E2061	CN4570100	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,120
E455/40	CN4570150	AISI 316	40,0 x 2,0 mm	slebet	0,120
E455	CN4570210	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,108
E455/26	CN4570220	AISI 316	42,4 x 2,6 mm	slebet	0,130
E2062	CN4570300	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,192
E2062/26	CN4570310	AISI 316	48,3 x 2,6 mm	slebet	0,140
E2063	CN4570400	AISI 316	60,3 x 2,0 mm	slebet	0,240

E206	CN4570200	AISI 304	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,132
-------------	------------------	----------	---------------	--------	-------

E2061/HP	CN4570105	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,120
NY!	CN4570106	AISI 316	38,1 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,125
NY!	CN4570218	AISI 316	40,0 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,100
NY!	CN4570212	AISI 316	42,4 x 1,5mm	højglanspoleret	0,110
E455/HP	CN4570215	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,110
NY!	CN4570216	AISI 316	43,0 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,110
NY!	CN4570213	AISI 316	48,3 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,120
NY!	CN4570214	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,120
NY!	CN4570217	AISI 316	50,8 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,160



	A
Ø 12	15
Ø 16	21


Rørbuk 90°, med Rulletering

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E98100	CN4600500	AISI 304	12 x 1,0 mm	slebet	0,050
E98150	CN4600510	AISI 304	16 x 1,0 mm	slebet	0,070



Rør Forbinder Plan, med Rulletering


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E98200	CN4600600	AISI 304	12 x 1,0 mm	slebet	0,024
E98250	CN4600610	AISI 304	16 x 1,0 mm	slebet	0,044



Fleksibel Forbinder

Forbinder med rulletering

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Rundrør	Overflade	Vægt i kg
E98000	CN4600700	AISI 304	12,0 x 1,0 mm	slebet	0,036
E98050	CN4600710	AISI 304	16,0 x 1,0 mm	slebet	0,060




	A	B	C
Ø 12	24	3	4
Ø 16	22	5	5

Rør Forbinder fleksibel forbinder

Til/Rør i mm 42,4 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Rundrør	Overflade	Vægt i kg
E98300	CN4600800	AISI 304	12,0 x 1,0 mm	slebet	0,038
E98350	CN4600810	AISI 304	16,0 x 1,0 mm	slebet	0,062

Ø
42,4
48,3




Samlestykke

Til Notrør og rundrør

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
NY!	CNI400500	AISI 316	Ø 42,4 mm	slebet	0,140
NY!	CNI400510	AISI 316	Ø 48,3 mm	slebet	

Ø
42,4
48,3




Samlestykke

Til notrør og rundrør

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
NY!	CNI400501	AISI 316	Ø 42,4 mm	slebet	0,235
NY!	CNI400511	AISI 316	Ø 48,3 mm	slebet	0,270

Ø
42,4
48,3





Knækled

Til rundrør med godstykkelse 2,0 mm, 45 – 90°

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
NY!	CNI400305	AISI 316	Ø 42,4 mm	slebet	0,245
NY!	CNI400315	AISI 316	Ø 48,3 mm	slebet	0,295

Ø
42,4
48,3



Knækled

Til rundrør med godstykkelse 2,0 mm, 0 – 45°


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
NY!	CNI400300	AISI 316	Ø 42,4 mm	slebet	0,245
NY!	CNI400310	AISI 316	Ø 48,3 mm	slebet	0,295
CNI410300	CNI410300	AISI 316	Ø 42,4 mm	højglanspoleret	0,245
CNI410310	CNI410300	AISI 316	Ø 48,3 mm	højglanspoleret	0,295



	A	B
□ 30	69	50
□ 40	79	58
□ 50	94	70
□ 60	100	80

Bundbeslag



Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Firkantet rør	Overflade	Vægt i kg
E4760	CN4900200	AISI 316	30 x 30 mm	slebet	0,240
E4761	CN4900210	AISI 316	40 x 40 mm	slebet	0,300
E4762	CN4900220	AISI 316	50 x 50 mm	slebet	0,420
E4763	CN4900230	AISI 316	60 x 60 mm	slebet	0,450



	A	B	C	D
20 x 40	20,5	40,5	60	80
30 x 40	30,5	40,5	70	80
30 x 50	30,5	50,5	75	95
40 x 60	40,5	60,5	80	100

Bund og Vægflange


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Firkantet rør	Overflade	Vægt i kg
E4705	CN4900305	AISI 316	20 x 40 mm	slebet	0,250
E4706	CN4900315	AISI 316	30 x 40 mm	slebet	0,270
E4707	CN4900325	AISI 316	30 x 50 mm	slebet	0,350
E4708	CN4900335	AISI 316	40 x 60 mm	slebet	0,370
EI0550	CN4900290	AISI 304	20 x 40 mm	slebet	0,240
EI0560	CN4900310	AISI 304	30 x 40 mm	slebet	0,270
EI0570	CN4900320	AISI 304	30 x 50 mm	slebet	0,350
EI0580	CN4900300	AISI 304	40 x 60 mm	slebet	0,370



	A	B	C	D
□ 30	70	54	6,2	25
□ 40	80	64	6,2	25
□ 50	95	74	8,2	30
□ 60	105	84	8,2	30

Bund og Vægflange

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Firkantet rør	Overflade	Vægt i kg
E4700	CN4900100	AISI 316	30 x 30 x 2,0 mm	slebet	0,240
E4701	CN4900110	AISI 316	40 x 40 x 2,0 mm	slebet	0,300
E4702	CN4900120	AISI 316	50 x 50 x 2,0 mm	slebet	0,420
E4703	CN4900130	AISI 316	60 x 60 x 2,0 mm	slebet	0,450




	A	B
□ 20	20	20
□ 25	25	20
□ 30	30	25
□ 40	40	25



Buk 90°

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E4710	CN4900400	AISI 316	20 x 20 x 1,5 mm	slebet	0,090
E4711	CN4900410	AISI 316	25 x 25 x 2,0 mm	slebet	0,118
E4712	CN4900420	AISI 316	30 x 30 x 2,0 mm	slebet	0,202
E4713	CN4900430	AISI 316	40 x 40 x 2,0 mm	slebet	0,336




	A	B
□ 20	20	20
□ 25	25	20
□ 30	30	25
□ 40	40	25



T-Stykke

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E4730	CN4900600	AISI 316	20 x 20 x 1,5 mm	slebet	0,096
E4731	CN4900610	AISI 316	25 x 25 x 2,0 mm	slebet	0,130
E4732	CN4900620	AISI 316	30 x 30 x 2,0 mm	slebet	0,226
E4733	CN4900630	AISI 316	40 x 40 x 2,0 mm	slebet	0,360




	A	B
□ 20	20	20
□ 25	25	20
□ 30	30	25
□ 40	40	25



Hjørne Forbinder

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E4720	CN4900500	AISI 316	20 x 20 x 1,5 mm	slebet	0,338
E4721	CN4900510	AISI 316	25 x 25 x 2,0 mm	slebet	0,130
E4722	CN4900520	AISI 316	30 x 30 x 2,0 mm	slebet	0,226
E4723	CN4900530	AISI 316	40 x 40 x 2,0 mm	slebet	0,364




	A	B
□ 20	20	20
□ 25	25	20
□ 30	30	25
□ 40	40	25

Hjørne Forbinder

med dobbelt, reduceret udgang



Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E4725	CN4900700	AISI 316	20 x 20 x 1,5 mm	slebet	0,114
E4726	CN4900710	AISI 316	25 x 25 x 2,0 mm	slebet	0,138
E4727	CN4900720	AISI 316	30 x 30 x 2,0 mm	slebet	0,256
E4728	CN4900730	AISI 316	40 x 40 x 2,0 mm	slebet	0,382



	A	B
□ 20	20	20
□ 25	25	20
□ 30	30	25
□ 40	40	25

Kryds Forbinder

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E4745	CN4900800	AISI 316	20 x 20 x 1,5 mm	slebet	0,116
E4746	CN4900810	AISI 316	25 x 25 x 2,0 mm	slebet	0,142
E4747	CN4900820	AISI 316	30 x 30 x 2,0 mm	slebet	0,256
E4748	CN4900830	AISI 316	40 x 40 x 2,0 mm	slebet	0,388



	A	B
□ 20	20	20
□ 25	25	20
□ 30	30	25
□ 40	40	25



6 Vejs Forbinder

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E47290	CN4900900	AISI 316	20 x 20 x 1,5 mm	slebet	0,140
E47291	CN4900910	AISI 316	25 x 25 x 2,0 mm	slebet	0,164
E47292	CN4900920	AISI 316	30 x 30 x 2,0 mm	slebet	0,298
E47293	CN4900930	AISI 316	40 x 40 x 2,0 mm	slebet	0,434




Fleksibelt Forbinderled til firkantet rør

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Firkantet rør	Overflade	Vægt i kg
NY! E4793	CN4901400	AISI 316	40 x 40 x 2,0 mm	slebet	0,625



Buk 90 til firkantet rør

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Firkantet rør	Overflade	Vægt i kg
E4783	CN4901300	AISI 316	40 x 40 x 2,0 mm	slebet	0,255




	A
☐ 20	20
☐ 25	25
☐ 30	25
☐ 40	25



Forbinder

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E4740	CN4901000	AISI 316	20 / 20 / 1,5 mm	slebet	0,058
E4741	CN4901010	AISI 316	25 / 25 / 2,0 mm	slebet	0,088
E4742	CN4901020	AISI 316	30 / 30 / 2,0 mm	slebet	0,118
E4743	CN4901030	AISI 316	40 / 40 / 2,0 mm	slebet	0,168



	A	B
40 / 20	40	20
40 / 30	40	30
50 / 30	50	30
60 / 40	60	40



Forbinder

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E4735	CN4901105	AISI 316	40 / 20 / 2,0 mm	slebet	0,080
E4736	CN4901115	AISI 316	40 / 30 / 2,0 mm	slebet	0,092
E4737	CN4901125	AISI 316	50 / 30 / 2,0 mm	slebet	0,118
E4738	CN4901135	AISI 316	60 / 40 / 2,0 mm	slebet	0,144
E10150	CN4901100	AISI 304	40 / 20 / 2,0 mm	slebet	0,080
E10160	CN4901110	AISI 304	40 / 30 / 2,0 mm	slebet	0,094
E10170	CN4901120	AISI 304	50 / 30 / 2,0 mm	slebet	0,110
E10180	CN4901130	AISI 304	60 / 40 / 2,0 mm	slebet	0,144



Lim til Woodline

til samling af rundstokke med DS600/T

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Vægt i kg
2010	2010	Lim	0,20



Overfladerens

til afrensning af urenheder på rustfri


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Vægt i kg
E4051/CL	E4051/CL	Lim	200 ml

Et særligt egnet produkt er Steel-Tech overfladerens, et surt produkt baseret på bl.a. fosforsyre, svage frugtsyrer og overfladeaktive stoffer. Produktet er specielt udviklet til at fjerne rust, salte og andre urenheder fra rustfrit stål uden at påvirke overfladen af selve stålet.




Permabond lim

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Til	Vægt i kg
Permabond	Permabond	Lim	til indlimning af Eks. E40310	50 ml



Vedligeholdelse

Art.-Nr.	Vare Nr.	Beskrivelse	Anvendelse	Vægt i kg
E4051	CN9999500	Rense-Spray	Rensespray – Spray som påføres de rustfrie produkter efter færdigt monterings arbejde, stoffet renser og beskytter det rustfrie produkt mod oxydering	400 ml
E4052	CN9999510	Rustfri-Pleje	Beskyttelsesspray – Til rustfri emner der påføres jævnligt og holder dine produkter antistatisk frie og beskytter mod smuds og fedt.	400 ml



Klæber / Lim

Art.-Nr.	Vare Nr.	Beskrivelse	Anvendelse	Vægt i kg
E4053	CN9999600	CN 260	Skruesikring (Skrue M5 – M10) til max. 0,15 mm. Arbejds temperatur – 60° C til + 180° C	50 ml
E4054	CN9999610	CN 610	Til samlinger mellem rør/rør (til fittings) max. 0,15 mm. 50 ml Arbejds temperatur – 60° C til + 180° C	






RØRPROPPER & AFSLUTNINGER

Tilfør dit projekt en smuk afslutning eller sammensæt din helt egne ideer med rørpropper i rustfrit stål

Som noget nyt helt har vi fået et endnu bredere sortiment af spejlpolerede fittings i denne produktlinje.




A	B	C
12,0	8,0	3,0
16,0	14,5	3,5
20,0	14,5	4,2
21,3	15,0	4,7
26,9	24,0	5,0
30,0	16,5	5,5
33,7	24,3	6,5
40,0	26,0	7,5
42,4	25,8	7,5
48,3	26,1	8,5
60,3	26,7	9,5
76,1	28,0	10,5
101,6	30,0	12,0


Rustfrikappe

Hul udførelse til rørtykkelse fra 1,0 – 2,6 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Rundrør	Godstykkelse	Overflade	Vægt i kg
E40950	CN3400120	AISI 316	12,0	1,0 mm	slebet	0,004
E40951	CN3400160	AISI 316	16,0	1,0 – 2,0 mm	slebet	0,006
E40952	CN3400200	AISI 316	20,0	1,0 – 2,0 mm	slebet	0,008
E40953	CN3400213	AISI 316	21,3	1,6 – 2,6 mm	slebet	0,020
E40954	CN3400269	AISI 316	26,9	1,6 – 2,6 mm	slebet	0,018
E40955	CN3400300	AISI 316	30,0	1,5 – 2,6 mm	slebet	0,022
E40956	CN3400337	AISI 316	33,7	1,6 – 2,6 mm	slebet	0,032
E40957	CN3400400	AISI 316	40,0	1,5 – 2,6 mm	slebet	0,050
E4090	CN3400424	AISI 316	42,4	2,0 – 2,6 mm	slebet	0,048
E4091	CN3400483	AISI 316	48,3	2,0 – 2,6 mm	slebet	0,056
E4092	CN3400603	AISI 316	60,3	2,0 – 2,6 mm	slebet	0,078
E4093	CN3400761	AISI 316	76,1	2,0 – 2,6 mm	slebet	0,156
E4094	CN3401016	AISI 316	101,6	2,0 – 2,6 mm	slebet	0,320




Ø A	B	C
33,7 x 2,0	19	16,85
33,7 x 2,6	20	16,85
42,4 x 2,0	23	21,20
42,4 x 2,6	25	21,20
48,3 x 2,0	23	24,15
48,3 x 2,6	25	24,15
60,3 x 2,0	25	30,15
60,3 x 2,6	25	30,15



Halvkuglekappe

Hul udførelse

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Rundrør	Overflade	Vægt i kg
E464	CN3650110	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,064
E464/26	CN3650120	AISI 316	33,7 x 2,6 mm	slebet	0,068
E465	CN3650130	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,090
E465/26	CN3650140	AISI 316	42,4 x 2,6 mm	slebet	0,098
E466	CN3650150	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,118
E466/26	CN3650160	AISI 316	48,3 x 2,6 mm	slebet	0,118
E467	CN3650170	AISI 316	60,3 x 2,0 mm	slebet	0,230
E467/26	CN3650180	AISI 316	60,3 x 2,6 mm	slebet	0,226
E464/HP	CN3650115	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,065
NY!	CN3650114	AISI 316	38,1 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,074
NY!	CN3650116	AISI 316	40,0 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,080
NY!	CN3650117	AISI 316	42,4 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,091
E465/HP	CN3650135	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,090
NY!	CN3650118	AISI 316	43,0 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,093
NY!	CN3650125	AISI 316	48,3 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,120
NY!	CN3650126	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,122
NY!	CN3650129	AISI 316	50,8 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,130




A	B
33,7	4,0
42,4	5,0
48,3	6,5

Rustfrikappe med Rulletering

let hvælvet, hul udførelse

	Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Rundrør	Overflade	Vægt i kg
	E4115	CN3600400	AISI 316	Ø 33,7 x 2,0 mm	slebet	0,052
	E4115/26	CN3600410	AISI 316	Ø 33,7 x 2,6 mm	slebet	0,048
NY!	E4120/15	CN3600420	AISI 304	Ø 42,4 x 1,5 mm	slebet	0,090
	E4120	CN3600430	AISI 316	Ø 42,4 x 2,0 mm	slebet	0,080
	E4120/26	CN3600440	AISI 316	Ø 42,4 x 2,6 mm	slebet	0,068
NY!	E4135/15	CN3600450	AISI 304	Ø 48,3 x 1,5 mm	slebet	0,100
	E4135	CN3600460	AISI 316	Ø 48,3 x 2,0 mm	slebet	0,092
	E4135/26	CN3600470	AISI 316	Ø 48,3 x 2,6 mm	slebet	0,098
NY!	E4115/HP	CN3600850	AISI 316	Ø 33,7 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,050
NY!	CN3600851	CN3600851	AISI 316	Ø 38,1 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,052
NY!	CN3600855	CN3600855	AISI 316	Ø 40,0 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,056
NY!	CN3600859	CN3600859	AISI 316	Ø 42,4 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,063
NY!	E4120/HP	CN3600860	AISI 316	Ø 42,4 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,080
NY!	CN3600861	CN3600861	AISI 316	Ø 43,0 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,064
NY!	CN3600862	CN3600862	AISI 316	Ø 48,3 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,080
NY!	CN3600864	CN3600864	AISI 316	Ø 48,3 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,080
NY!	CN3600865	CN3600865	AISI 316	Ø 50,8 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,085




A	B
33,7	4,0
42,4	5,0
48,3	6,5



Rustfrikappe med Rulletering

Let hvælvet, med midterhul M8, hul udførelse


	Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Rundrør	Overflade	Vægt i kg
	E4I16	CN3600300	AISI 316	Ø 33,7 x 2,0 mm	slebet	0,054
	E4I16/26	CN3600310	AISI 316	Ø 33,7 x 2,6 mm	slebet	0,042
NY!	E4I30/15	CN3600320	AISI 304	Ø 42,4 x 1,5 mm	slebet	0,085
	E4I30	CN3600330	AISI 316	Ø 42,4 x 2,0 mm	slebet	0,080
	E4I30/26	CN3600340	AISI 316	Ø 42,4 x 2,6 mm	slebet	0,068
NY!	E4I36/15	CN3600350	AISI 304	Ø 48,3 x 1,5 mm	slebet	0,100
	E4I36	CN3600360	AISI 316	Ø 48,3 x 2,0 mm	slebet	0,094
	E4I36/26	CN3600370	AISI 316	Ø 48,3 x 2,6 mm	slebet	0,082



Rustfrikappe med Rulletering

Flad, hul udførelse

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Rundrør	Overflade	Vægt i kg
E4102	CN3600100	AISI 316	Ø 21,3 x 2,0 mm	slebet	0,024
E41021	CN3600110	AISI 316	Ø 26,9 x 2,0 mm	slebet	0,032
E4103	CN3600120	AISI 316	Ø 30,0 x 2,0 mm	slebet	0,042
E4104	CN3600130	AISI 316	Ø 33,7 x 2,0 mm	slebet	0,050
E4100	CN3600140	AISI 316	Ø 42,4 x 2,0 mm	slebet	0,080
E4100/26	CN3600150	AISI 316	Ø 42,4 x 2,6 mm	slebet	0,066
E4105	CN3600160	AISI 316	Ø 48,3 x 2,0 mm	slebet	0,088
E4106	CN3600170	AISI 316	Ø 60,3 x 2,0 mm	slebet	0,138
E4107	CN3600180	AISI 316	Ø 76,1 x 2,0 mm	slebet	0,192
E4108	CN3600190	AISI 316	Ø 88,9 x 2,0 mm	slebet	0,270
E4109	CN3600200	AISI 316	Ø 101,6 x 2,0 mm	slebet	0,308
NY! E4104/HP	CN3600800	AISI 316	Ø 33,7 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,050
NY! CN3600801	CN3600801	AISI 316	Ø 38,1 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,054
NY! CN3600805	CN3600805	AISI 316	Ø 40,0 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,060
NY! CN3600809	CN3600809	AISI 316	Ø 42,4 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,065
NY! E4100/HP	CN3600810	AISI 316	Ø 42,4 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,080
NY! CN3600811	CN3600811	AISI 316	Ø 43,0 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,066
NY! CN3600815	CN3600815	AISI 316	Ø 48,3 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,080
NY! CN3600816	CN3600816	AISI 316	Ø 48,3 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,086
NY! CN3600820	CN3600820	AISI 316	Ø 50,8 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,087




A
42,4

Rustfrikappe med Rulletering

Flad, med midterhul M8, hul udførelse

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Rundrør	Overflade	Vægt i kg
E4110	CN3600500	AISI 316	Ø 42,4 x 2,0 mm	slebet	0,080
E4110/26	CN3600510	AISI 316	Ø 42,4 x 2,6 mm	slebet	0,062




Ø
33,7
42,4



Rustfrikappe med Rulletering

Flad, med midterhul M8, udførelse massiv

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Rundrør	Overflade	Vægt i kg
E4148	CN3600750	AISI 316	Ø 33,7 x 2,0 mm	slebet	0,090
E4149	CN3600760	AISI 316	Ø 42,4 x 2,0 mm	slebet	0,160



Ø	A
33,7	4
40,0	4
42,4	5
48,3	7




Rustfrikappe med Rulletering

Let hvælvet, udførelse massiv

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Rundrør	Overflade	Vægt i kg
E4139	CN3600600	AISI 316	Ø 33,7 x 2,0 mm	slebet	0,106
E4140	CN3600610	AISI 316	Ø 40,0 x 2,0 mm	slebet	0,150
E4141	CN3600620	AISI 316	Ø 42,4 x 2,0 mm	slebet	0,170
E4142	CN3600630	AISI 316	Ø 48,3 x 2,0 mm	slebet	0,260






Ø
33,7
40,0
42,4
48,3



Rustfrikappe med Rulletering

Flad, udførelse massiv

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Rundrør	Overflade	Vægt i kg
E4145I	CN3600700	AISI 316	Ø 33,7 x 2,0 mm	slebet	0,096
E4145	CN3600710	AISI 316	Ø 40,0 x 2,0 mm	slebet	0,138
E4146	CN3600720	AISI 316	Ø 42,4 x 2,0 mm	slebet	0,158
E4147	CN3600760	AISI 316	Ø 48,3 x 2,0 mm	slebet	0,212




Ø	A
33,7	4
42,4	5



Rustfrikappe med Rulletering

Let hvælvet, med midterhul M8, udførelse massiv

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Rundrør	Overflade	Vægt i kg
E4143	CN3600650	AISI 316	Ø 33,7 x 2,0 mm	slebet	0,096
E4144	CN3600660	AISI 316	Ø 42,4 x 2,0 mm	slebet	0,162




A
33,7
42,4
48,3

Rustfrikappe med Rulletering

Flad, med midterhul 12,1 mm og justerbar skrue, udførelse massiv


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Rundrør	Overflade	Vægt i kg
E4185	CN3163372	AISI 316	Ø 33,7 x 2,0 mm	slebet	0,112
E4186	CN3164242	AISI 316	Ø 42,4 x 2,0 mm	slebet	0,196
E4187	CN3164832	AISI 316	Ø 48,3 x 2,0 mm	slebet	0,258



Rustfrikappe med Rulletering

Let hvælvet, udførelse massiv


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Ø	A	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN3012010	AISI 304	12,0 x 1,0 mm	4	slebet	0,010
NY!	CN3016010	AISI 304	16,0 x 1,0 mm	4	slebet	0,012
E01171	CN3021320	AISI 304	21,3 x 2,0 mm	4	slebet	0,018
E01172	CN3026920	AISI 304	26,9 x 2,0 mm	5	slebet	0,034
NY!	CN3030015	AISI 304	30,0 x 1,5 mm	6	slebet	0,054
E0117	CN3033720	AISI 304	33,7 x 2,0 mm	6	slebet	0,054
NY!	CN3033726	AISI 304	33,7 x 2,6 mm	6	slebet	0,064
NY!	CN3038015	AISI 304	38,0 x 1,5 mm	6	slebet	0,087
NY!	CN3040015	AISI 304	40,0 x 1,5 mm	6	slebet	0,096
NY!	CN3040020	AISI 304	40,0 x 2,0 mm	6	slebet	0,100
E0119	CN3042420	AISI 304	42,4 x 2,0 mm	6	slebet	0,106
NY!	CN3042426	AISI 304	42,4 x 2,6 mm	6	slebet	0,106
NY!	CN3043015	AISI 304	43,0 x 1,5 mm	6	slebet	0,116
NY!	CN3045015	AISI 304	45,0 x 1,5 mm	6	slebet	0,127
E01191	CN3048320	AISI 304	48,3 x 2,0 mm	7	slebet	0,122
NY!	CN3048326	AISI 304	48,3 x 2,6 mm	7	slebet	0,143
NY!	CN3050815	AISI 304	50,8 x 1,5 mm	7	slebet	0,167
E01173	CN3060320	AISI 304	60,3 x 2,0 mm	7	slebet	0,196
NY!	CN3060326	AISI 304	60,3 x 2,6 mm	7	slebet	0,198



Rustfrikappe med Rulletering

Flad, udførelse massiv

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Ø	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN2912010	AISI 304	12,0 x 1,0 mm	slebet	0,004
NY!	CN2916010	AISI 304	16,0 x 1,0 mm	slebet	0,008
NY!	CN2921320	AISI 304	21,3 x 2,0 mm	slebet	0,018
E01153	CN2926920	AISI 304	26,9 x 2,0 mm	slebet	0,024
NY!	CN2930015	AISI 304	30,0 x 1,5 mm	slebet	0,037
E0115	CN2933720	AISI 304	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,040
NY!	CN2933726	AISI 304	33,7 x 2,6 mm	slebet	0,045
NY!	CN2938115	AISI 304	38,1 x 1,5 mm	slebet	0,065
NY!	CN2940015	AISI 304	40,0 x 1,5 mm	slebet	0,080
NY!	CN2940020	AISI 304	40,0 x 2,0 mm	slebet	0,080
E01151	CN2942420	AISI 304	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,060
NY!	CN2942426	AISI 304	42,4 x 2,6 mm	slebet	0,075
NY!	CN2943015	AISI 304	43,0 x 1,5 mm	slebet	0,085
NY!	CN2945015	AISI 304	45,0 x 1,5 mm	slebet	0,090
E01152	CN2948320	AISI 304	48,3 x 2,0 mm	slebet	0,080
NY!	CN2948326	AISI 304	48,3 x 2,6 mm	slebet	0,100
NY!	CN2950815	AISI 304	50,8 x 1,5 mm	slebet	0,125
E01154	CN2960320	AISI 304	60,3 x 2,0 mm	slebet	0,130




Ø A	B	C
33,7 x 2,0	M8	6
33,7 x 2,6	M8	6
42,4 x 2,0	M8	7
42,4 x 2,6	M8	7
48,3 x 2,0	M8	7
48,3 x 2,6	M8	7
33,7 x 2,0	I2,2	6
42,4 x 2,0	I2,2	7



Rustfrikappe med Rulletering

Let hvælvet, med midterhul, udførelse massiv

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Rundrør	Overflade	Vægt i kg
E01195	CN3133720	AISI 304	Ø 33,7 x 2,0 mm	slebet	0,082
NY!	CN3133726	AISI 304	Ø 33,7 x 2,6 mm	slebet	
E01196	CN3142420	AISI 304	Ø 42,4 x 2,0 mm	slebet	0,142
NY!	CN3142426	AISI 304	Ø 42,4 x 2,6 mm	slebet	
E011961	CN3148320	AISI 304	Ø 48,3 x 2,0 mm	slebet	0,192
NY!	CN3148326	AISI 304	Ø 48,3 x 2,6 mm	slebet	
E01195/122	CN3151000	AISI 304	Ø 33,7 x 2,0 mm, Hul 12,2 mm	slebet	0,128
E01196/122	CN3151100	AISI 304	Ø 42,4 x 2,0 mm, Hul 12,2 mm	slebet	0,130





Ø A
33,7 x 2,0
33,7 x 2,6
42,4 x 2,0
42,4 x 2,6
48,3 x 2,0
48,3 x 2,6

Rustfrikappe med Rulletering

Flad, med midterhul M8, udførelse massiv

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Rundrør	Overflade
NY!	CN3233720	AISI 304	Ø 33,7 x 2,0 mm	slebet
NY!	CN3233726	AISI 304	Ø 33,7 x 2,6 mm	slebet
NY!	CN3242420	AISI 304	Ø 42,4 x 2,0 mm	slebet
NY!	CN3242426	AISI 304	Ø 42,4 x 2,6 mm	slebet
NY!	CN3248320	AISI 304	Ø 48,3 x 2,0 mm	slebet
NY!	CN3248326	AISI 304	Ø 48,3 x 2,6 mm	slebet




Ø	A
33,7	17
42,4	21
48,3	24


Rustfrikappe med Rulletering

Halvrund, udførelse massiv

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Rundrør	Overflade	Vægt i kg
E01111	CN3333720	AISI 304	Ø 33,7 x 2,0 mm	slebet	0,124
E01112	CN3342420	AISI 304	Ø 42,4 x 2,0 mm	slebet	0,230
E01115	CN3342426	AISI 304	Ø 42,4 x 2,6 mm	slebet	0,230
NY!	CN3348326	AISI 304	Ø 48,3 x 2,6 mm	slebet	0,335
E01116	CN3348320	AISI 304	Ø 48,3 x 2,0 mm	slebet	0,334




Ø	A	B
42,4	39,0	30
45,0	36,4	30
50,0	44,0	30




Rustfrikappe

Endekappe flad til træhåndliste, godstykkelse 3 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Ydre-durchmesser	Overflade	Vægt i kg
E4265	CN5500210	AISI 316	Ø 45,0 mm	slebet	0,122
E4266	CN5500200	AISI 316	Ø 42,4 mm	slebet	0,114
E4267	CN5500220	AISI 316	Ø 50,0 mm	slebet	0,150
NY!	CN5500215	AISI 316	Ø 45,0 mm	højglanspoleret	0,122




Ø	A	B	C
42,4	39,0	34	20
45,0	36,4	34	20
50,0	44,0	37	21



Rustfrikappe

Endekappe hvælvet til træhåndliste, godstykkelse 3 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Ydre-durchmesser	Overflade	Vægt i kg
E4260	CN5500110	AISI 316	Ø 45,0 mm	slebet	0,106
E4261	CN5500100	AISI 316	Ø 42,4 mm	slebet	0,120
E4262	CN5500120	AISI 316	Ø 50,0 mm	slebet	0,138
NY!	CN5500115	AISI 316	Ø 45,0 mm	højglanspoleret	0,106





	A
□ 20	20
□ 25	25
□ 30	30
□ 40	40
□ 50	50
□ 60	60

Kappe

Til firkantet rør, hul udførelse

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Firkantet rør	Overflade	Vægt i kg
E4200	CN3930020	AISI 316	20 x 20 x 1,5 mm	slebet	0,034
E4210	CN3930025	AISI 316	25 x 25 x 2,0 mm	slebet	0,050
E4220	CN3930030	AISI 316	30 x 30 x 2,0 mm	slebet	0,050
E4230	CN3930040	AISI 316	40 x 40 x 2,0 mm	slebet	0,100
E4240	CN3930050	AISI 316	50 x 50 x 2,0 mm	slebet	0,160
E4250	CN3930060	AISI 316	60 x 60 x 2,0 mm	slebet	0,238




	A	B
30/20	30	20
40/20	40	20
40/30	40	30
50/30	50	30
60/40	60	40

Kappe

Til rektangulære rør

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Rechtecktil	Overflade	Vægt i kg
E4251	CN3943020	AISI 316	30 x 20 x 2,0 mm	slebet	0,042
E4252	CN3944020	AISI 316	40 x 20 x 2,0 mm	slebet	0,054
E4253	CN3944030	AISI 316	40 x 30 x 2,0 mm	slebet	0,014
E4254	CN3945030	AISI 316	50 x 30 x 2,0 mm	slebet	0,090
E4255	CN3946040	AISI 316	60 x 40 x 2,0 mm	slebet	0,144




	A
□ 30	30
□ 40	40
□ 50	50



Rørkappe

Til kvadratiske rør, med justerbar skrue M6, med midterhul Ø 12,2 og rulletering, udførelse massiv

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Firkantet rør	Overflade	Vægt i kg
E4191/122	CN3910030	AISI316	30 x 30 x 2,0 mm	slebet	0,062
E4192/122	CN3910040	AISI316	40 x 40 x 2,0 mm	slebet	0,100
E4193/122	CN3910050	AISI316	50 x 50 x 2,0 mm	slebet	0,132




	A	B
40/20	40	20
60/40	60	40



Rørkappe

Til rektangulære rør, med justerbar skrue M6, med midterhul Ø 12,2 og rulletering, udførelse massiv

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Rechtecktil	Overflade	Vægt i kg
E4195/122	CN3924020	AISI 316	40 x 20 x 2,0 mm	slebet	0,046
E4198/122	CN3926040	AISI 316	60 x 40 x 2,0 mm	slebet	0,130




A	B
20	20
25	25
30	30
40	40
50	50
60	60
80	80
100	100

Fleksibel Kappe V2A

Fra 1,25 – 2,00 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Firkantet rør	Overflade	Vægt i kg
E42200	CN3960020	AISI304	20 x 20 mm	slebet	0,030
E42210	CN3960025	AISI304	25 x 25 mm	slebet	0,045
E42220	CN3960030	AISI304	30 x 30 mm	slebet	0,060
E42230	CN3960040	AISI304	40 x 40 mm	slebet	0,096
E42240	CN3960050	AISI304	50 x 50 mm	slebet	0,148
E42250	CN3960060	AISI304	60 x 60 mm	slebet	0,200
NY!	CN3960080	AISI304	80 x 80 mm	slebet	0,280
NY!	CN3960100	AISI304	100 x 100 mm	slebet	0,310




A	B
30	20
40	20
40	30
50	30
60	40

Fleksibel Kappe V2A

Fra 1,25 – 2,00 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Firkantet rør	Overflade	Vægt i kg
E42260	CN3973020	AISI304	30 x 20 mm	slebet	0,040
E42300	CN3974020	AISI304	40 x 20 mm	slebet	0,060
E42310	CN3974030	AISI304	40 x 30 mm	slebet	0,078
E42320	CN3975030	AISI304	50 x 30 mm	slebet	0,100
E42330	CN3976040	AISI304	60 x 40 mm	slebet	0,146




A	B
30	30
40	40
50	50
60	60



Fleksibel Kappe V2A

Fra 1,25 – 2,00 mm, med M8 midterhul


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Firkantet rør	Overflade	Vægt i kg
E42400	CN3980030	AISI304	30 x 30 mm	slebet	0,060
E42410	CN3980040	AISI304	40 x 40 mm	slebet	0,096
E42420	CN3980050	AISI304	50 x 50 mm	slebet	0,148
E42430	CN3980060	AISI304	60 x 60 mm	slebet	0,200



Fleksibel Kappe V2A

fra 1,25 – 2,00 mm, med M8 midterhul

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E42500	CN3996040	AISI304	slebet	0,146




A	B
□ 30	10
□ 40	10
□ 50	10
□ 60	10
□ 70	10
□ 80	10
□ 90	10
□ 100	14
□ 120	14
□ 150	14

Pyramidekappe

Med lukkede kanter, høj kvalitet

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E4150	CN3550130	AISI 316	30 x 30 mm	slebet	0,018
E4151	CN3550140	AISI 316	40 x 40 mm	slebet	0,030
E4152	CN3550150	AISI 316	50 x 50 mm	slebet	0,042
E4153	CN3550160	AISI 316	60 x 60 mm	slebet	0,066
E4156	CN3550170	AISI 316	70 x 70 mm	slebet	0,070
E4154	CN3550180	AISI 316	80 x 80 mm	slebet	0,092
E4157	CN3550190	AISI 316	90 x 90 mm	slebet	0,110
E4155	CN3551000	AISI 316	100 x 100 mm	slebet	0,130
E0390/K 240	CN3500130	AISI 304	30 x 30 mm	slebet	0,018
E0391/K 240	CN3500140	AISI 304	40 x 40 mm	slebet	0,038
E0392/K 240	CN3500150	AISI 304	50 x 50 mm	slebet	0,036
E0393/K 240	CN3500160	AISI 304	60 x 60 mm	slebet	0,066
E0394/K 240	CN3500180	AISI 304	80 x 80 mm	slebet	0,060
E0395/K 240	CN3501000	AISI 304	100 x 100 mm	slebet	0,162
E0396/K 240	CN3501200	AISI 304	120 x 120 mm	slebet	0,240
E0397/K 240	CN3501210	AISI 304	150 x 150 mm	slebet	0,350




Afslutning til Stolpe

Meget massiv udførelse

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E4160	CN5500300	AISI 316	Indermål 90 x 90 mm	slebet	1,032
E4165	CN5500310	AISI 316	Indermål 90 x 90 mm	slebet	0,468








HÅNDLISTE- HOLDERE


At skabe unikke løsninger til både træ og rustfrit stål, har aldrig været så nemt som nu.

Fleksible trappe- og gelænderløsninger, som du som noget helt nyt kan designe i en spejlpoleret udgave, fordi vi har udvidet dette særlige sortiment betragteligt.



Håndliste holder


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E459	CN5000400	AISI 316	Ø 40 – 48 mm	slebet	0,248



Håndliste holder

Spec. længere version af E459


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E45910	CN5000500	AISI 316	Ø 40 – 48 mm	slebet	0,258



Håndliste holder


2 delt håndlisteholder skandinavisk design

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E4586	CN5000600	AISI 316	slebet	0,402
NY!	CN5000605	AISI 316	højglanspoleret	0,400



Håndliste holder


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E459	CN5000400	AISI 316	Ø 40 – 48 mm	slebet	0,248



Håndliste holder

Spec. længere version af E459


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E45910	CN5000500	AISI 316	Ø 40 – 48 mm	slebet	0,258



Håndliste holder

2 delt håndlisteholder skandinavisk design


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E4586	CN5000600	AISI 316	slebet	0,402
NY!	CN5000605	AISI 316	højglanspoleret	0,400



Håndliste holder

Til glas

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN5000650	AISI 316	slebet	0,715




Justerbar Håndliste holder

Til glas

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN5000670	AISI 316	slebet	0,711






A	B
Ø 42,4	Plan
Ø 42,4	Ø 42,4
Plan	Plan

Anlægsplade til rundrør 42,4 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Anlægsplade	Til	Overflade	Vægt i kg
E4584	CN5000700	AISI 316	42,4 mm	Plan	slebet	0,196
E4584/424	CN5000720	AISI 316	42,4 mm	42,4 mm	slebet	0,198
E4584/000	CN5000710	AISI 316	Plan	Plan	slebet	0,196



A	B
Ø 42,4	Plan
Ø 42,4	Ø 42,4


Anlægsplade til rundrør 42,4 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E4583	CN5000800	AISI 316	Plan Til	slebet	0,186
E4583/424	CN5000810	AISI 316	til Rundrør 42,4 mm Ø	slebet	0,188



Med flad rondel 70 x 6 mm, Holder 75 x 75 mm, 12 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
E0222	CN5000900	AISI 304	ingen gevind, Til svejsning	slebet	0,280



Håndliste holder

Med flad rondel 70 x 6 mm, holder 75 x 75 mm, 12 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
E0223	CN5000910	AISI 304	med Anlægsplade til RR 42,4 mm	slebet	0,280



Håndliste holder

Med flad rondel 70 x 6 mm, holder 75 x 75 mm, 12 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
E0224	CN5000920	AISI 304	med Indvedigt M6	slebet	0,280



Håndliste holder

Med flad rondel 70 x 6 mm, holder 75 x 75 mm, 12 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
E02241	CN5000930	AISI 304	med Udevendigt M8	slebet	0,280



Håndliste holder

Med hvælvet rondel 70 x 6 mm, holder 75 x 75 mm, 12 mm gods


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
E02245	CN5000970	AISI 304	ingen gevind, Til svejsning	slebet	0,260



Håndliste holder

Med flad rondel 70 x 4 mm, holder 12 mm gods, med dækkappe


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN5005300	AISI 304	med Anlægsplade til RR 42,4 mm	højglanspoleret	0,320



Håndliste holder

Med flad rondel 70 x 6 mm, holder 12 mm gods, med dækkappe



Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN5005100	AISI 304	med Indvendigt M6	højglanspoleret	0,285



Håndliste holder

Med flad rondel 70 x 6 mm, holder 12 mm gods, med dækkappe


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN5005200	AISI 304	med Udevendigt M8	højglanspoleret	0,285



Håndliste holder

Med hvælvnet rondel 70 x 5 mm, ingen huller


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
E02242	CN5000940	AISI 304	Håndliste holder med Indvendigt M6, inkl. Montage skrue 80 mm	slebet	0,270



Håndliste holder

Med hvælvet rondel 70 x 5 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
E02243	CN5000950	AISI 304	Håndliste holder med Indvendigt M6	slebet	0,250



Håndliste holder

Med hvælvnet rondel 70 x 5 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
E02244	CN5000960	AISI 304	med Udevendigt M8	slebet	0,260



Håndliste holder



Med hvælvet rondel 70 x 5 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
E02246	CN5000980	AISI 304	med Håndliste holder Ø 42,4 mm	slebet	0,250




Ende til Forbinderstift

	Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
NY!	E580300	CN8360740	AISI 304	Forbinderstift 45°	slebet	0,075



Forbinderstift

	Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
NY!	E580100	CN8360730	AISI 304	Forbinderstift	slebet	0,075




Forbinderstift 45°

	Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Vægt i kg
NY!	E580000	CN8360720	AISI 304	Forbinderstift 45°	slebet	0,080

Eksempel på anvendelse






Ø
42,4
48,3



Håndliste holder

Tre stykker, komplet med skrue, Stift Ø 12 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Til Ø	Vægt i kg
E03I	DS03I	AISI 304	slebet	42,4 x 2,0 mm	0,270
E03I/S	DS03I/S	AISI 316	slebet	42,4 x 2,0 mm	0,270
E03I/26/S	DS03I/26/S	AISI 316	slebet	42,4 x 2,6 mm	0,270
E03I/483/S	DS03I/483/S	AISI 316	slebet	48,3 x 2,0 mm	0,280
E03I/483/26/S	DS03I/483/26/S	AISI 316	slebet	48,3 x 2,6 mm	0,280




Ø	B
42,4	73,5
48,3	76,5



Håndliste holder


Tre stykker, komplet med skrue, justerbar stift Ø 12 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Til Ø	Vægt i kg
E030	DS030	AISI 304	slebet	42,4 x 2,0 mm	0,270
E030/S	DS030/S	AISI 316	slebet	42,4 x 2,0 mm	0,270
E030/26/S	DS030/26/S	AISI 316	slebet	42,4 x 2,6 mm	0,270
E030/483/S	DS030/483/S	AISI 316	slebet	48,3 x 2,0 mm	0,280
E030/483/26/S	DS030/483/26/S	AISI 316	slebet	48,3 x 2,6 mm	0,280



Håndliste holder Firkantet

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade
NY! E4773	CN4901200	AISI 304	40/40 mm	slebet




Ø
33,7
42,4
48,3

Rørholder justerbar

Justerbar højde

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E500/337	CN5100300	AISI 316	slebet	0,240
E500/424	CN5100310	AISI 316	slebet	0,240
E500/483	CN5100320	AISI 316	slebet	0,260




Ø
33,7
42,4
48,3

Rørholder

Justerbar højde

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E510/337	CN5100400	AISI 316	slebet	0,250
E510/424	CN5100410	AISI 316	slebet	0,250
E510/483	CN5100420	AISI 316	slebet	0,270




Ø
38,1 x 1,5
40,0 x 2,0
42,4 x 2,0
50,8 x 1,5
38,1 x 1,5
50,8 x 1,5



Rørholder

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN5101090	AISI 316	slebet	
E458/40	CN5101100	AISI 316	slebet	0,230
E458	CN5101000	AISI 316	slebet	0,234
NY!	CN5101110	AISI 316	slebet	
NY!	CN5111090	AISI 316	højglanspoleret	
NY!	CN5111110	AISI 316	højglanspoleret	




Ø
40,0 x 2,0
42,4 x 2,0



Rørholder justerbar

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E4581/40	CN5101200	AISI 316	slebet	0,520
E4581	CN5101300	AISI 316	slebet	0,430



Ø A
33,7
42,4
48,3




Rørholder

Med indre kugleled, justerbare fleksible vinkler

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade
NY!	E0325	CN5102100	AISI 304
NY!	E0326	CN5102200	AISI 304
NY!	E0327	CN5102300	AISI 304





WOODLINE

Træ er et enestående naturmateriale og i den rette sammenhæng et produkt der ikke kan erstattes af noget industrielt produkt. Vi har valgt en designmæssig unik kombination mellem det industrielle og det naturlige, og opnået et produkt som udmærker sig ved ekstrem høj kvalitet.

Vores Easysteel Woodline serie udfordrer vores kunder til at tænke kreativt, og i den sammenhæng er det vigtigt for os at kunne levere et produkt som lever helt op til dine forventninger. Træ og metal er en fortræffelig kombination og giver dig mulighed for at påvirke dit projekts endelige design.

At tage ansvar er for os helt naturligt når vi skal vælge naturmaterialer. Træ er som bekendt en begrænset ressource som vi alle må værne om.

TRÆSORTER

Til indendørs brug

ASK. er gullighvidt til gul brunt. Asken har gode styrkeegenskaber, hvilket gør den meget anvendelig indendørs til håndlister, gulve, møbler, sportsredskaber m.v. Den er vidt udbredt, og vokser naturligt i hele Europa og Amerika i tempererede klimaområder.

VALNØD varierer i farven fra lys- til mørkebrun med mørke årer. Endvidere kan der være indslag af violette, rød- lige og musegrå partier, som giver meget "spil" i træet. Det kan være vanskeligt at få lange længder, da træet kan være "knudret". Anvendes bla. til møbler, musikinstrumenter, bordplader, håndlister, geværkolber m.v.

Trærundstokke

Ø 45mm, alle træsorter er vejledende, lagerføres i meter- mål – faldende længde, alle rundstokke er ubehandlet og kan nemt lakeres eller olieres

Ipe.....	Ø 45mm
Teak.....	Ø 45mm
Mahogny	Ø 45mm
Eg.....	Ø 45mm
Ask.....	Ø 45mm



Til inden- og udendørs brug

TEAK. I friskskåret tilstand varierer farven fra voksgul til lys grågrøn, og der kan forekomme næsten sorte striber. Påvirket af lys og luft ændres farven hurtigt til en ensartet varm gyldenbrun overflade. Teak er overordentlig vejrbestandig og holdbar udendørs. Kan holde udendørs uden vedligeholdelse, og vil da få en stål grå farve.

IPE. Er grøngul i frisk tilstand. Påvirket af lys bliver den mørk olivenbrun. Er en meget tung træsort og er ligesom teak overordentlig vejrbestandig og holdbar udendørs. Vokser naturligt i hele mellem- og sydamerika.

MAHOGNI. Farven er lys rødbrun til gyldent rødbrun, og farven ændres i mørkere retning med lysets og luftens indvirkning. Vokser naturligt ligesom Ipe i hele mellem- og sydamerika. Dyrkes også i plantager i Indien og nogle afrikanske stater.

EG. (amr. Hvideg) er gullig/brun til mørk brun med rødlig tone. Den har gode styrkeegenskaber, og en naturlig beskyttelse mod svamp og råd. Dette er årsag til, at eg gennem tiderne har været anvendt til mange formål såsom skibs- og husbygning, vintønder, gulve, møbler, håndlister m.v.

Da træ er et naturmateriale og arbejder afhængig af årstiden, kan der komme vind/tørreridser med tiden, ligesom farven kan ændre sig i mørkere retning. Vi anbefaler derfor en løbende vedligeholdelse med en egnet olie til udendørs brug, hvis man vil bevare træets glød samt forhindre/minimere træet i at tørre ud og dermed danne revner.



Træhåndliste

Ø 45mm, alle træsorter er vejledende, lagerføres i metermål – faldende længde, alle rundstokke er ubehandlet og kan nemt lakeres eller olieres

Mahogny findes i længde 5800mm

Art.-Nr.	Dimensioner
Mahogny/922	32 x 68 mm



ASK



VALNØD



EG




TEAK



IPE




MAHOGNI



Adaptor

Til Træhåndliste Ø 45 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN5500620	AISI 316	slebet	0,135
NY!	CN5500625	AISI 316	højglanspoleret	0,135



Adaptor

Til Træhåndliste Ø 45 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN5500610	AISI 316	slebet	0,210
NY!	CN5500615	AISI 316	højglanspoleret	0,210



Ipe træ rundstok

Håndliste Ø 45 mm / faldende længder SPØRG EFTER LGD!

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade
Ipe	DSIpe	Træ	Ubehandlet



Teak træ rundstok

Håndliste Ø 45 mm / faldende længder SPØRG EFTER LGD!

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade
Teak	DSTeak	Træ	Ubehandlet



Mahogny træ rundstok

Håndliste Ø 45 mm / faldende længder SPØRG EFTER LGD!

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade
Mahogny	DSMahogny	Træ	Ubehandlet



Eg træ rundstok

Håndliste Ø 45 mm / faldende længder SPØRG EFTER LGD!

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade
Eg	DSEg	Træ	Ubehandlet



Ask træ rundstok

Håndliste Ø 45 mm / faldende længder SPØRG EFTER LGD!


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade
Ask	DSAsk	Træ	Ubehandlet



Valnød træ rundstok

Håndliste Ø 45 mm / faldende længder SPØRG EFTER LGD!


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade
Valnød	DSValnød	Træ	Ubehandlet



Ø	A	B
33,7	45	60
42,4	54	70

Rørholder


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E540/337	CN5100700	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,238
NY!	CN5100705	AISI 316	38,1 x 1,5 mm	slebet	0,260
E540/424	CN5100720	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,304
NY!	CN5100725	AISI 316	50,8 x 1,5 mm	slebet	0,330
E540/337/HP	CN5100710	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,240
NY!	CN5100715	AISI 316	38,1 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,260
E540/424/HP	CN5100730	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,300
NY!	CN5100735	AISI 316	50,8 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,330



Ø	A	B	C
33,7	75	60	45
42,4	75	70	54

Rørholder

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E550/337	CN5100800	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	0,234
NY!	CN5100805	AISI 316	38,1 x 1,5 mm	slebet	0,250
NY!	CN5100819	AISI 304	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,298
E550/424	CN5100820	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	0,298
NY!	CN5100825	AISI 316	50,8 x 1,5 mm	slebet	0,330
E550/337/HP	CN5100810	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,235
NY!	CN5100815	AISI 316	38,1 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,250
E550/424/HP	CN5100830	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	højglanspoleret	0,300
NY!	CN5100835	AISI 316	50,8 x 1,5 mm	højglanspoleret	0,330




Ø
33,7
42,4

Hjørne rørholder


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E560/337	CN5100900	AISI 316	slebet	0,270
E560/424	CN5100910	AISI 316	slebet	0,338

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E0211	CN5101500	AISI 316	slebet	0,344
E0210	CN5101510	AISI 316	slebet	0,366
E0212	CN5101520	AISI 316	slebet	0,416
E0213	CN5101530	AISI 316	slebet	0,432



Justerbarhøjde med stillbar skrue


EASYTEEL.ORG



Forbinder

Til indlimning/påskruining på Ø 45 rundstokke (**husk lim Art.-Nr. 2010**)


Art.-Nr.	Vare Nr.	Beskrivelse	Matr.
E600/T	DS600/T	Til træhåndlister	Nylon



Rørbuk 90°

Til træhåndliste Ø 45 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E600	CN5500400	AISI 316	slebet	0,390
NY!	CN5500405	AISI 316	højglanspoleret	0,390



Buk 90°

Til træhåndliste Ø 45 mm



Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E601	CN5500410	AISI 316	slebet	0,460
NY!	CN5500415	AISI 316	højglanspoleret	0,460



Hjørne Forbinder 45°

Til træhåndliste Ø 45 mm



Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E6010	CN5500420	AISI 316	slebet	0,340
NY!	CN5500425	AISI 316	højglanspoleret	0,340



Universal forbinder

Til træhåndliste Ø 45 mm, 0 – 45°


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN5500650	AISI 316	slebet	0,245
NY!	CN5500655	AISI 316	højglanspoleret	0,295



Universal forbinder

Til træhåndliste Ø 45 mm, 45 – 90°


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN5500660	AISI 316	slebet	0,245
NY!	CN5500665	AISI 316	højglanspoleret	0,295



Fleksibel Forbinder

Til træhåndliste Ø 45 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E6070	CN5500530	AISI 316	slebet	0,535
NY!	CN5500535	AISI 316	højglanspoleret	0,535




Ø
33,7 x 2,0
42,4 x 2,0

Rørholder

Fire stykker, til håndliste Ø 42,4 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E520/337	CN5100500	AISI 316	slebet	0,324
E520/424	CN5100520	AISI 316	slebet	0,360
E520/337/HP CN5100510		AISI 316	højglanspoleret	0,320
E520/424/HP CN5100530		AISI 316	højglanspoleret	0,360




Ø	A	B
33,7 x 2,0		
42,4 x 2,0		

Rørholder vinklet

Fire stykker, til håndliste Ø 42,4 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E530/337	CN5100600	AISI 316	slebet	0,418
E530/424	CN5100620	AISI 316	slebet	0,460
E530/337/HP CN5100610		AISI 316	højglanspoleret	0,415
E530/424/HP CN5100630		AISI 316	højglanspoleret	0,460



T-Stykke

Til træhåndliste Ø 45 mm, med reduceret udgang til rundrør


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Udgang til	Overflade	Vægt i kg
E602	CN5500430	AISI 316	RR 42,4 x 2,0 mm	slebet	0,320
E602I	CN5500440	AISI 316	RR 48,3 x 2,0 mm	slebet	0,340



Forbinder

Til træhåndliste Ø 45 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E603	CN5500450	AISI 316	slebet	0,235
NY!	CN5500455	AISI 316	højglanspoleret	0,235



Fleksibel Buk

Til træhåndliste Ø 45 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E604	CN5500460	AISI 316	slebet	0,490
NY!	CN5500465	AISI 316	højglanspoleret	0,490



A	B	C
39,0	34,0	20,0
36,4	34,0	20,0
44,0	37,0	21,0
39,0	34,0	20,0

Endekappe til Træhåndliste, hvælvet


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E4260	CN5500110	AISI 316	Træhåndliste Ø 45,0 mm	slebet	0,110
E4261	CN5500100	AISI 316	Træhåndliste Ø 42,4 mm	slebet	0,100
E4262	CN5500120	AISI 316	Træhåndliste Ø 50,0 mm	slebet	0,150
NY!	CN5500115	AISI 316	Træhåndliste Ø 45,0 mm	højglanspoleret	0,110



A	B
36,4	30
39,0	30
44,0	30
36,4	30

Endekappe til Træhåndliste, flad


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E4265	CN5500210	AISI 316	Træhåndliste Ø 45,0 mm	slebet	0,120
E4266	CN5500200	AISI 316	Træhåndliste Ø 42,4 mm	slebet	0,130
E4267	CN5500220	AISI 316	Træhåndliste Ø 50,0 mm	slebet	0,150
NY!	CN5500215	AISI 316	Træhåndliste Ø 45,0 mm	højglanspoleret	0,120



Forbinder

Til træhåndliste Ø 45 mm og 45 x 3 mm, med rulletering


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E4275	CN5500260	AISI 316	Slebet	0,090



Forbinder

Til træhåndliste Ø 45 mm og 45 x 3 mm, til limning


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E4270	CN5500250	AISI 316	Slebet	0,080



Endeafslutning

Til træhåndliste Ø 45 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E6050	CN5500470	AISI 316	med Til auf RR 42,4 x 2,0 mm	slebet	0,430
E6051	CN5500480	AISI 316	med Til auf RR 48,3 x 2,0 mm	slebet	0,450
E6052	CN5500490	AISI 316	med Til auf RR 60,3 x 2,0 mm	slebet	0,490



T-Stykke

Til træhåndliste Ø 45 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E6060	CN5500500	AISI 316	med Til montage i RR 42,4 x 2,0 mm	slebet	0,430
E6061	CN5500510	AISI 316	med Til montage i RR 48,3 x 2,0 mm	slebet	0,450
E6062	CN5500520	AISI 316	med Til montage i RR 60,3 x 2,0 mm	slebet	0,490



Endeafslutning

Til træhåndliste Ø 45 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E6080	CN5500540	AISI 316	slebet	0,270
NY!	CN5500545	AISI 316	højglanspoleret	0,270





MONTERINGS- STOLPER & RØR




Vi giver dig nu friheden til selv at vælge højde og placering af alle gevindhuller!

Med vores smukke stolper kan du slippe fantasien løs og bestemme suverænt over designet. Du bestemmer om du vil anvende vores standardsøjler til monteringen eller om du selv ønsker at designe søjler med dine egne mål.

Vi laver mirakler med dine skitser som grundlag! Vi ved hvilke problemer en opmåling kan volde og har derfor udviklet et simpelt og effektivt værktøj, som du som kunde frit kan låne til dine opmålinger.

Kontakt os for mere information om denne service.

Alle stolper i standard mål leveres fra dag til dag. Skal vi producere efter dine mål, skal du blot regne med et par dages ekstra leveringstid.



Husk at alle vores stolper leveres gerne med forstærkning, hvis dette måtte ønskes.

For at opnå en specifik KN kontakt os gerne for en beregning eller med et specifikt projekt.

OBS: kan leveres med svejst fod efter mål




Rustfristolpe

Stolper med gevindhuller færdig og klar til montage

Art.-Nr.	Materiale	Dimensioner		Art.-Nr.	Materiale	Dimensioner	
DS002	AISI 304	Ø 42,4 x 800mm	4 huller	DS03/1	AISI 304	Ø 42,4 x 900mm	2 huller
DS002/S	AISI 316	Ø 42,4 x 800mm		DS03/1/S	AISI 316	Ø 42,4 x 900mm	
DS002/48	AISI 304	Ø 48,3 x 800mm		DS03/1/48	AISI 304	Ø 48,3 x 900mm	
DS002/48/S	AISI 316	Ø 48,3 x 800mm		DS03/1/48/S	AISI 316	Ø 48,3 x 900mm	
DS003	AISI 304	Ø 42,4 x 900mm	5 huller	DS03/2	AISI 304	Ø 42,4 x 900mm	4 huller
DS003/S	AISI 316	Ø 42,4 x 900mm		DS03/2/S	AISI 316	Ø 42,4 x 900mm	
DS003/48	AISI 304	Ø 48,3 x 900mm		DS03/2/48	AISI 304	Ø 48,3 x 900mm	
DS003/48/S	AISI 316	Ø 48,3 x 900mm		DS03/2/48/S	AISI 316	Ø 48,3 x 900mm	
DS004	AISI 304	Ø 42,4 x 900mm	6 huller	DS03/3	AISI 304	Ø 42,4 x 900mm	4 huller
DS004/S	AISI 316	Ø 42,4 x 900mm		DS03/3/S	AISI 316	Ø 42,4 x 900mm	
DS004/48	AISI 304	Ø 48,3 x 900mm		DS03/3/48	AISI 304	Ø 48,3 x 900mm	
DS004/48/S	AISI 316	Ø 48,3 x 900mm		DS03/3/48/S	AISI 316	Ø 48,3 x 900mm	


OBS: Kan også
leveres i 2,6
mm gods



Slebet Rør

Ikke glødet rustfrie rør slebet korn i 400 leveres folie pakket enkeltvis

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim Ø	Lgd	Overflade	Vægt i kg
E001	DS001	AISI 304	42,4 x 2,0 mm	3000 mm	slebet	5,600
E001/6	DS001/6	AISI 304	42,4 x 2,0 mm	6000 mm	slebet	11,200
E001/S	DS001/S	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	3000 mm	slebet	5,600
E001/6/S	DS001/6/S	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	6000 mm	slebet	11,200
E0011	DS0011	AISI 304	33,7 x 2,0 mm	3000 mm	slebet	4,600
E0011/6	DS0011/6	AISI 304	33,7 x 2,0 mm	6000 mm	slebet	9,200
E0011/6/S	DS0011/6/S	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	6000 mm	slebet	9,200
E0012	DS0012	AISI 304	48,3 x 2,0 mm	3000 mm	slebet	7,000
E0012/6	DS0012/6	AISI 304	48,3 x 2,0 mm	6000 mm	slebet	14,000
E0012/S	DS0012/S	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	3000 mm	slebet	7,000
E0012/6/S	DS0012/6/S	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	6000 mm	slebet	14,000
NY!	DS001/6/S/HP	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	6000 mm	Højglanspoleret	11,200
NY!	DS0012/6/S/HP	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	6000 mm	Højglanspoleret	14,000
NY!	DS001/6/HP	AISI 304	42,4 x 2,0 mm	6000 mm	Højglanspoleret	11,200
NY!	DS0012/6/HP	AISI 304	48,3 x 2,0 mm	6000 mm	Højglanspoleret	14,000
NY!	DS001/6/S/HP	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	6000 mm	Højglanspoleret	0,356




Massive Stænger (medløbere)

Spec. slebet massive stænger foliepakket enkeltvis

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim Ø	Lgd	Overflade	Vægt i kg
E005	DS005	AISI 304	12 mm	3000 mm	slebet	2,700
E005/6	DS005/6	AISI 304	12 mm	6000 mm	slebet	5,400
E005/S	DS005/S	AISI 316	12 mm	3000 mm	slebet	2,700
E005/6/S	DS005/6/S	AISI 316	12 mm	6000 mm	slebet	5,400
NY!	DS005/6/HP	AISI 304	12 mm	6000 mm	højglanspoleret	5,400
NY!	DS005/6/S/HP	AISI 316	12 mm	6000 mm	højglanspoleret	5,400





MONTERINGS- BESLAG

Som fagfolk ved vi allesammen hvor vigtigt det er at stolperne for et gelænder er forsvarligt gjort fast. Derfor har vi sørget for, at det er nemt for dig at vælge de helt rigtige monteringsbeslag.

Læs den vejledene tabel for at finde netop de beslag vi anbefaler, som passer til dit projekt og som opfylder dine krav.

Vi bistår gerne men FEA beregninger på netop din installation, kontakt os for mere information herom.

EN 1991-1-1:2002 Eurocode 1.



Catagori A+B

Horisontale laster: 500 N/m

Beboelseslejligheder og huse. Tagetager, kolligier, vagtstuer på hospitaler, værelser på hoteller og herberger og toiletter.



Catagori C

Horisontale laster: 1000 N/m

C1: Samlingslokaler med bordopstilling, herunder skoler, børnehaver, restauranter, cafeer, cafeterier, virksomhedskantiner, spisesale og læsesale.

C2: Samlingslokaler med faste pladser, bl.a kirker, teatre, biografer, konferencerum og forelæsningslokaler

C3: Samlingslokaler uden forhindring for folks bevægelse. Omfatter bl.a. museer, terminalbygninger, udstillingshaller og pavilloner, samt adgangsveje i offentlige bygninger og administrationsbygninger og hoteller

C4: Samlingslokaler med mulighed for fysisk aktiviteter: omfattende bl.a. dansehaller, gymnastiksale og scener.



Horisontale laster: 3000 N/m

C5: Samlingslokaler der kan udsættes for voldsom trængsel. Omfatter bl.a. bygninger til offentlig begivenheder, eksempelvis koncertsale og sportshaller inklusive tribuner, terrasser og adgangsveje



Catagori D

Horizontal laster: 1000 N/m

Butiks araler:

D1: Mindre butikker

D2: Større butikker, og foretninger, stormagasiner eller varehuse, arkivlokaler i kontorbygninger, osv..

Introduktion til styrketabel

Styrketabellen viser hvor stor afstand der må være mellem søjlerne for at bevare styrken. Tabellen repræsenterer de mest almindelige gelændersystemer.

Tabellen er opdelt i to grupper for henholdsvis:

Private og kontorer



Catagori A+B

offentlige steder.



Catagori C



Catagori D



Eksemplet tager udgangspunkt i en privat bolig. Gelænderet kan være placeret indvendigt som udvendigt.

1. Bestem hvor langt der skal være mellem søjlerne.
2. Bestem højden på gelændersytsetmet.
3. Der er valgt en privat bolig og Horizontal last på 500 N/m

Eksempel:

1. Afstand mellem søjler er: 1200 mm
2. Højden på gelændersystemet er 1100mm
3. Horizontal last er 500 N/m.

Den øverste tabel som repræsenterer belastning 500 N/m vises i tabellen at der kan benyttes alle typer fodbaser og alle typer rørtykkelser, kun Ø42,2 skal forstærkes med indsats.



Styrketabel

 E40820 (Tube ø42,4x2,0) 
 E40820 (Tube ø42,4x2,6) 

 E40310 (Tube ø42,4x2,0) 
 E40310/26 (Tube ø42,4x2,6) 

 E40350 (Tube ø42,4x2,0) 
 E40350/26 (Tube ø42,4x2,6) 

 E40830 (Tube ø48,3x2,0) 
 E40830 (Tube ø48,3x2,6) 

 E40320 (Tube ø48,3x2,0) 
 E40320/26 (Tube ø48,3x2,6) 

 E40360 (Tube ø48,3x2,0) 
 E40360/26 (Tube ø48,3x2,6) 

Ask Easysteel for calculation  Tube with insert 




Horisontale laster: 500 N/meter

Gelænder højde i mm		c/c mellem stolper																													
		>1000						1100						1200						1300						1400					
	1200 mm																														
	1100 mm																														
	1000 mm																														
	900 mm																														
	800 mm																														



Horisontale laster: 1000 N/meter

		c/c mellem stolper																								
Gelænder højde i mm		>700					800					900					1000					1100				
	1200 mm																									
	1100 mm																									
	1000 mm																									
	900 mm																									
	800 mm																									




A	B
50	49
50	49
54	55
54	55

Befæstningsbeslag

Meget stabil og massiv udførelse

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E40350	CN8370410	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	1,054
E40350/26	CN8370415	AISI 316	42,4 x 2,6 mm	slebet	1,054
E40360	CN8370430	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	1,134
E40360/26	CN8370435	AISI 316	48,3 x 2,6 mm	slebet	1,134



A	B	C
33,7	45	85
42,4	49	91

Befæstningsbeslag


Med justerbar højde mulighed

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E40300/337	CN8370500	AISI 316	120 x 10,0 mm	slebet	1,190
E40300/424	CN8370510	AISI 316	120 x 10,0 mm	slebet	1,350



Presse flange

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade
NY!	CN8384240	AISI 304	42,4 x 2,0 mm	slebet




Ø
42,4 x 2,0
48,3 x 2,0



Bundanker

Sæt består af: bundplade, klemmestykke. og klemmskrue

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E403	CN8370610	AISI 316	Usleben	0,396
E403/483	CN8370620	AISI 316	Usleben	0,388




Ø A
42,4 x 2,0
48,3 x 2,0



Bundanker

Sæt består af: bundplade, klemmestykke. og klemmskrue

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E404	CN8370710	AISI 316	Usleben	0,550
E404/483	CN8370720	AISI 316	Usleben	0,494




Ø
42,4 x 2,0
42,4 x 2,6
48,3 x 2,0
48,3 x 2,6



Bundanker

Ekstra forstærket ekstrem stabil og massiv udførelse


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E40310	CN8370810	AISI 316	slebet	1,100
E40310/26	CN8370815	AISI 316	slebet	1,110
E40320	CN8370820	AISI 316	slebet	1,256
E40320/26	CN8370825	AISI 316	slebet	1,246



Svejs Flange


Extrem stabil udført svejsesfod

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Rundrør	Overflade	Vægt i kg
E40820	CN4570700	AISI 316	42,4 mm	rå/ubehandlet	0,550
E40830	CN4570710	AISI 316	48,3 mm	rå/ubehandlet	0,500
NY!	CN4570680	AISI 304	Ø 42,4 mm	rå/ubehandlet	0,550
NY!	CN4570685	AISI 304	Ø 48,3 mm	rå/ubehandlet	0,500
NY!	CN4570690	AISI 304	Ø 60,3 mm	rå/ubehandlet	0,430
NY!	CN4570695	AISI 304	Ø 76,1 mm	rå/ubehandlet	0,400



Monterings Beslag

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E405	CN8370900	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	slebet	1,444
E406	CN8370910	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	slebet	1,570
E407	CN8370920	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	slebet	1,548



	A	B	C
Ø 33,7	35,5	75,0	45
Ø 42,4	35,0	80,5	49
Ø 48,3	35,0	86,5	55

Monterings Beslag

Justerbar til eks. trappevanger m.v.

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Ende	Overflade	Vægt i kg
E48110	CN8370950	AISI 316	Ø 33,7 mm	slebet	0,200
E48120	CN8370960	AISI 316	Ø 42,4 mm	slebet	0,224
E48130	CN8370970	AISI 316	Ø 48,4 mm	slebet	0,310


A	B
140	100



Befæstningsbeslag

Inkl. Skrue


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Stk.	Vægt i kg
E402	CN8370110	AISI 316	til Til Ø 42,4 mm	slebet	1	1,400



Befæstningsbeslag

Sæt består af: rondel, 2 montage skruer M8 x 70, 2 x afstandsstykker 26,9x50 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E400	CN8370210	AISI 316	slebet	0,506



Befæstningsbeslag

Sæt består af: tilkoblings stykke, 2 montage skruer M8 x 70, 2 x afstandsstykker 26,9 x 50 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E401	CN8370310	AISI 316	slebet	0,604



Forstærkning

Til CN8370210 og CN8370310


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN8370390	AISI 316	uslebet	0,120



Dækkappe

Godstykkelse 1,5 mm, folie pakket enkeltvis


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	ØA	ØC	E	Vægt i kg
E0180	CN7900200	AISI 304	slebet	12,5	45	10	0,030
E0181	CN7900210	AISI 304	slebet	12,5	62	15	0,060
E018	CN7900220	AISI 304	slebet	20,5	62	15	0,060
E0182	CN7900230	AISI 304	slebet	12,5	76	12	0,080
E0183	CN7900240	AISI 304	slebet	14,5	76	12	0,080
E0191	CN7900250	AISI 304	slebet	34,5	82	15	0,100
E019	CN7900260	AISI 304	slebet	43,0	82	15	0,090
E0202	CN7900270	AISI 304	slebet	34,5	105	25	0,180
E020	CN7900280	AISI 304	slebet	43,0	105	25	0,160
E0201	CN7900290	AISI 304	slebet	49,0	105	25	0,170
E0203	CN7900300	AISI 304	slebet	43,0	125	25	0,210
E0204	CN7900310	AISI 304	slebet	49,0	125	25	0,220
E4070	CN7800100	AISI 316	slebet	12,5	76	12	0,074
E4071	CN7800110	AISI 316	slebet	14,5	76	12	0,080
E4069	CN7800120	AISI 316	slebet	43,0	84	15	0,150
E4074	CN7800130	AISI 316	slebet	34,5	105	25	0,170
NY!	CN7800135	AISI 316	slebet	38,7	105	25	0,170
E4072	CN7800140	AISI 316	slebet	43,0	105	25	0,160
E4073	CN7800150	AISI 316	slebet	49,0	105	25	0,160
E40751	CN7800160	AISI 316	slebet	43,0	125	25	0,150
E4075	CN7800170	AISI 316	slebet	49,0	125	25	0,220
E4076	CN7800175	AISI 316	slebet	49,0	145	25	0,280
E4077	CN7800180	AISI 316	slebet	61,0	145	25	0,270
NY!	CN7800190	AISI 316	slebet	76,3	170	25	0,400
NY!	CN7800200	AISI 316	slebet	51,4	130	25	0,220
E4070/HP	CN7900100	AISI 316	højglanspoleret	12,5	76	12	0,074
E4071/HP	CN7900110	AISI 316	højglanspoleret	14,5	76	12	0,080
E4074/HP	CN7900120	AISI 316	højglanspoleret	34,5	105	25	0,170
NY!	CN7900125	AISI 316	højglanspoleret	38,5	105	25	0,170
NY!	CN7900126	AISI 316	højglanspoleret	40,5	105	25	0,160
E4072/HP	CN7900130	AISI 316	højglanspoleret	43,0	105	25	0,160
NY!	CN7900135	AISI 316	højglanspoleret	45,5	105	25	0,150
E4073/HP	CN7900140	AISI 316	højglanspoleret	49,0	105	25	0,160
E40751/HP	CN7900160	AISI 316	højglanspoleret	43,0	125	25	0,150
E4075/HP	CN7900170	AISI 316	højglanspoleret	49,0	125	25	0,220
NY!	CN7900180	AISI 316	højglanspoleret	51,2	105	25	0,160



Todelt Dækkappe

Letter eftermontering genial til eftermontage


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	A	B	C	D	E	Vægt i kg
E40765	CN8000100	AISI 316	slebet	45	12,5	19	1	10	0,050
E40767	CN8000110	AISI 316	slebet	62	12,5	36	6	15	0,098
E40766	CN8000120	AISI 316	slebet	62	20,5	36	6	15	0,091
E40768	CN8000130	AISI 316	slebet	76	12,5	50	2	12	0,136
NY!	CN8000140	AISI 316	slebet	76	15,6	56	8	18	0,140
E40770	CN8000150	AISI 316	slebet	82	34,5	57	6	15	0,162
E40769	CN8000160	AISI 316	slebet	82	43,0	57	6	15	0,143
E40771	CN8000170	AISI 316	slebet	105	43,0	79	16	25	0,300
E40772	CN8000180	AISI 316	slebet	105	49,0	79	16	25	0,290
E40773	CN8000190	AISI 316	slebet	125	49,0	99	16	25	0,412



Todelt Dækkappe

Letter eftermontering genial til eftermontage


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN8000350	AISI 316	slebet	0,050
NY!	CN8000360	AISI 316	slebet	0,050



A	Ø B
102	34
102	43
125	43
125	49

Dækkappe


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E40781	CN8100100	AISI 316	102/102 mm med Hul Ø 34 mm	slebet	0,412
E4078	CN8100110	AISI 316	102/102 mm med Hul Ø 43 mm	slebet	0,386
E40782	CN8100120	AISI 316	125/125 mm med Hul Ø 43 mm	slebet	0,408
E40783	CN8100130	AISI 316	125/125 mm med Hul Ø 49 mm	slebet	0,580



A	B
72	25,5
72	30,5
72	40,5
102	40,5
122	60,5
145	80,5

Dækkappe til kvadratiske rør, godstykkelse 1,5 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Dim	Indermål	Vægt i kg
E40790	CN8200100	AISI 316	slebet	72/ 72	25,5 × 25,5	0,120
E40791	CN8200110	AISI 316	slebet	72/ 72	30,5 × 30,5	0,104
E40794	CN8200120	AISI 316	slebet	72/ 72	40,5 × 40,5	0,100
E40792	CN8200130	AISI 316	slebet	102/102	40,5 × 40,5	0,180
E40793	CN8200140	AISI 316	slebet	122/122	60,5 × 60,5	0,214
NY!	CN8200150	AISI 316	slebet	145/145	80,5 × 80,5	0,280



A	B	C	D
72	30,5	62	20,5
72	40,5	62	20,5
102	40,5	72	30,5
122	60,5	102	40,5

Dækkappe til rør, Godstykkelse 1,5 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Dim	Indermål	Vægt i kg
E40796	CN8300100	AISI 316	slebet	62 / 72	20,5 × 30,5	0,100
E40797	CN8300110	AISI 316	slebet	62 / 72	20,5 × 40,5	0,090
E40798	CN8300120	AISI 316	slebet	72 / 102	30,5 × 40,5	0,144
E40799	CN8300130	AISI 316	slebet	102 / 122	40,5 × 60,5	0,210



Rustfri Rondel

Med beskyttelses folie

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E0631	CN8350755	AISI 304	70 x 6	slebet på en side	0,180
E4753	CN8360200	AISI 316	70 x 6	slebet på en side	0,180




Ø A	Ø B
8,5	10,0
9,0	10,5



Rustfri Rondel

Med beskyttelses folie

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Ydre-hul	Inder-hul	Overflade	Vægt i kg
E0695	CN8350670	AISI 304	70 x 6	3 x 8,5	10,5	slebet på en side	0,170
E4755	CN8360220	AISI 316	70 x 6	3 x 9,0	10,5	slebet på en side	0,170




Ø A	Ø B
8,5	10,0
9,0	10,5



Rustfri Rondel

Med beskyttelses folie

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Ydre-hul	Inder-hul	Overflade	Vægt i kg
E0690	CN8350650	AISI 304	70 x 6	2 x 8,5	10,5	slebet på en side	0,170
E4754	CN8360210	AISI 316	70 x 6	2 x 9,0	10,5	slebet på en side	0,170




Ø A	Ø B	Ø C
100	75	43,0
120	98	43,0
120	98	49,0
140	118	49,0
140	118	61,0

Rustfri Rondel

Med beskyttelses folie

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E0696	CN8350300	AISI 304	Ø 100 mm med Hul 43,0 mm	slebet på en side	0,290
E0698	CN8350310	AISI 304	Ø 120 mm med Hul 43,0 mm	slebet på en side	0,450
E0697	CN8350320	AISI 304	Ø 120 mm med Hul 49,0 mm	slebet på en side	0,440
E0699	CN8350330	AISI 304	Ø 140 mm med Hul 49,0 mm	slebet på en side	0,610
E4751	CN8360320	AISI 316	Ø 100 x 6 mm med Hul 43,0 mm	slebet på en side	0,310
E4756	CN8360410	AISI 316	Ø 120 x 6 mm med Hul 43,0 mm	slebet på en side	0,450
E4757	CN8360420	AISI 316	Ø 120 x 6 mm med Hul 49,0 mm	slebet på en side	0,420
E4758	CN8360520	AISI 316	Ø 140 mm med Hul 49,0 mm	slebet på en side	0,620
E4759	CN8360530	AISI 316	Ø 140 mm med Hul 61,0 mm	slebet på en side	0,570




Ø A	Ø B	C
100	34,0	78
100	43,0	75
120	43,0	98
120	49,0	90
140	49,0	94

Rustfri Rondel

Med beskyttelses folie, godstykkelser 6 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E0691	CN8350400	AISI 304	Ø 100 mm med Hul 43,0 mm	slebet på en side	0,300
E0689	CN8350405	AISI 304	Ø 100 mm med Hul 34,0 mm	slebet på en side	0,340
E0693	CN8350410	AISI 304	Ø 120 mm med Hul 43,0 mm	slebet på en side	0,460
E0692	CN8350420	AISI 304	Ø 120 mm med Hul 49,0 mm	slebet på en side	0,490
E0694	CN8350430	AISI 304	Ø 140 mm med Hul 49,0 mm	slebet på en side	0,610
E4752	CN8360300	AISI 316	Ø 100 mm med Hul 34,0 mm	slebet på en side	0,340
E4750	CN8360310	AISI 316	Ø 100 mm med Hul 43,0 mm	slebet på en side	0,310




A	B	C
100	43,0	75
100	49,0	75
120	43,0	98
120	49,0	98
140	49,0	108
140	60,5	108



Rondel

Med 3 Udboringer og midterhul, godstykkelser 10,0 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E0700	CN8350500	AISI 304	Ø 100 mm med Hul 43,0 mm	slebet på en side	0,452
E0710	CN8350510	AISI 304	Ø 100 mm med Hul 49,0 mm	slebet på en side	0,412
E0720	CN8350520	AISI 304	Ø 120 mm med Hul 43,0 mm	slebet på en side	0,750
E0730	CN8350530	AISI 304	Ø 120 mm med Hul 49,0 mm	slebet på en side	0,720
E0740	CN8350540	AISI 304	Ø 140 mm med Hul 49,0 mm	slebet på en side	1,030
E0750	CN8350550	AISI 304	Ø 140 mm med Hul 60,5 mm	slebet på en side	1,000
NY!	CN8350551	AISI 304	Ø 165 mm med Hul 76,3 mm	slebet på en side	1,300




Ø A	B
70	50
80	50
100	75
120	90



Rustfri Rondel

Med 2 udboringer 11 mm, med beskyttelses folie

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E0680	CN8350600	AISI 304	70 x 6 mm	slebet på en side	0,180
E0681	CN8350610	AISI 304	80 x 6 mm	slebet på en side	0,230
E0682	CN8350620	AISI 304	100 x 6 mm	slebet på en side	0,360
E0683	CN8350630	AISI 304	120 x 6 mm	slebet på en side	0,520



Ø A	Ø B	C
100	75	38,7
100	75	43,0
125	90	51,4



Rondel


Med 4 udboringer. Materiale tykkelse 8,0 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN8340480	AISI 316	Ø 100 mm med Hul 38,7 mm	slebet på en side	0,430
NY!	CN8340490	AISI 316	Ø 100 mm med Hul 43,0 mm	slebet på en side	0,420
NY!	CN8340500	AISI 316	Ø 125 mm med Hul 51,4 mm	slebet på en side	0,690



Rondel Med beskyttelses folie

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E060	CN8350700	AISI 304	33 x 4 mm	slebet på en side	0,030
E061	CN8350710	AISI 304	42 x 4 mm	slebet på en side	0,040
E062	CN8350720	AISI 304	48 x 4 mm	slebet på en side	0,060
E063	CN8350730	AISI 304	60 x 4 mm	slebet på en side	0,090
E064	CN8350740	AISI 304	80 x 4 mm	slebet på en side	0,160
E065	CN8350750	AISI 304	100 x 4 mm	slebet på en side	0,250
E066	CN8350760	AISI 304	100 x 6 mm	slebet på en side	0,370
E069	CN8350770	AISI 304	120 x 6 mm	slebet på en side	0,530




Anker plade Med undersænket huller på bagside

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E02150	CN8350560	AISI 304	120 x 10,0 mm	slebet	0,784
E48150	CN8350570	AISI 316	120 x 10,0 mm	slebet	0,784




Svejse kapper Godstykkelse ca. 1,5 – 2,0 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E050	CN8350100	AISI 304	33,7 mm Ø	Usleben	0,020
E051	CN8350110	AISI 304	42,4 mm Ø	Usleben	0,020
E052	CN8350120	AISI 304	48,3 mm Ø	Usleben	0,030
E053	CN8350130	AISI 304	60,3 mm Ø	Usleben	0,040
E054	CN8350140	AISI 304	76,1 mm Ø	Usleben	0,100



Rustfri Rondel hvælv


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Dim	Hul	Vægt i kg
E0631/5	CN8350555	AISI 304	slebet på en side	70 x 5 mm	inder: 10,5 mm	0,150



Rustfri Rondel hvælv

Med undersækket udboringer, med beskyttelses folie


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Dim	Hul	Vægt i kg
E0690/5	CN8350640	AISI 304	slebet på en side	70 x 5 mm	inder: 10,5 mm ydre: 2 x 6,5 mm	0,140



Rustfri Rondel hvælv

Med undersækket udboringer, med beskyttelses folie

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Dim	Hul	Vægt i kg
E0695/5	CN8350660	AISI 304	slebet på en side	70 x 5 mm	inder: 10,5 mm ydre: 3 x 6,5 mm	0,140




Ø	A
33,7 mm (1")	23
42,4 mm (1 1/2")	23
48,3 mm (1 7/8")	25

Rustfri-Kugelkappe

Godstykkelse 1,5 mm



Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E040	CN8350200	AISI 304	upoleret	0,030
E041	CN8350210	AISI 304	upoleret	0,040
E042	CN8350220	AISI 304	upoleret	0,050



Anlægsplade

Godstykkelse 4 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E01197/K240	CN8360905	AISI 304	Ø 42,4 mm	slebet	0,040
E01197I/K240	CN8360910	AISI 304	Plan	slebet	0,040
E01198/K240	CN8360920	AISI 316	Ø 42,4 mm	slebet	0,040
E01197	CN8360900	AISI 304	Ø 42,4 mm	tromlet	0,040
E01198	CN8360915	AISI 316	Ø 42,4 mm	tromlet	0,040



Hjørne Anlægsplade

Godstykkelse 4 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Til/Rør i mm	Overflade	Vægt i kg
E01198/90	E01198/90	AISI 316	Ø 42,4 mm	slebet	0,120



Anker plade

Godstykkelse 6 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Udførelse	Overflade	Vægt i kg
E0216	CN8360010	AISI 304	120 x 60 x 6 mm	Langhul	Usleben	0,300



Ankerplade

Godstykke 6 mm



Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Udførelse	Overflade	Vægt i kg
E02161	CN8360030	AISI 304	50 x 30 x 6 mm	Rundhul	Usleben	0,070



Ankerplade

Godstykke 6 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Udførelse	Overflade	Vægt i kg
E02162	CN8360050	AISI 304	50 x 30 x 6 mm	Langhul	Usleben	0,060




A	B	C	D	E
9,0	68	68	25,5	25,5
9,0	68	68	30,5	30,5
9,0	98	98	40,5	40,5
9,0	118	118	60,5	60,5

Rustfriplatten

Godstykke 6 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E0660	CN8350800	AISI 304	□ 68 mm med Hul □ 25,5 mm	slebet på en side	0,180
E0661	CN8350810	AISI 304	□ 68 mm med Hul □ 30,5 mm	slebet på en side	0,160
E0662	CN8350820	AISI 304	□ 98 mm med Hul □ 40,5 mm	slebet på en side	0,370
E0663	CN8350830	AISI 304	□ 118 mm med Hul □ 60,5 mm	slebet på en side	0,470
NY!	CN8350840	AISI 304	□ 140 mm med Hul □ 80,5 mm	slebet på en side	0,520




A	B	C	D	E
9,0	58	68	20,5	30,5
9,0	58	68	20,5	40,5
9,0	68	98	30,5	40,5
9,0	98	118	40,5	60,5




Rustfri plade Godstykkelse 6 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Hul	Overflade	Vægt i kg
E0665	CN8350850	AISI 304	68 x 58 mm	20,5 x 30,5 mm	slebet på en side	0,140
E0666	CN8350860	AISI 304	68 x 58 mm	20,5 x 40,5 mm	slebet på en side	0,130
E0667	CN8350870	AISI 304	98 x 68 mm	30,5 x 40,5 mm	slebet på en side	0,240
E0668	CN8350880	AISI 304	118 x 98 mm	40,5 x 60,5 mm	slebet på en side	0,420



Anker plade Med Beskyttelses folie

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E0670	CN8350900	AISI 304	100 x 100 x 6 mm	slebet på en side	0,450
E0671	CN8350910	AISI 304	100 x 100 x 8 mm	slebet på en side	0,600
E0672	CN8350920	AISI 316	100 x 100 x 6 mm	slebet på en side	0,480
E0673	CN8350930	AISI 316	100 x 100 x 8 mm	slebet på en side	0,620



Anker plade Med Beskyttelses folie

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E0674	CN8350950	AISI 304	120 x 120 x 6 mm	slebet på en side	0,650
E0675	CN8350960	AISI 304	120 x 120 x 8 mm	slebet på en side	0,850
E0676	CN8350970	AISI 316	120 x 120 x 6 mm	slebet på en side	0,690
E0677	CN8350980	AISI 316	120 x 120 x 8 mm	slebet på en side	0,900






BEFÆSTNINGS- DELE

Der findes mangfoldige muligheder for at anvende alle vores komponenter på kryds og tværs og for at fuldende dit projekt smukt med Crosinox befæstningsdele.






Ø A	Ø B	Ø C
19,5	33,7	10,2
24,0	42,4	12,2



Medløber holder

Todelt, komplet med montageskrue, med udgangshul

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E0063/V4A	CN8400100	AISI 316	Ø 33,7 mm	slebet	0,060
E006/V4A	CN8400110	AISI 316	Ø 42,4 mm	slebet	0,084




Ø A	Ø B	Ø C
24	42,4 venstr.	12,2
24	42,4 højre	12,2



Medløber holder

Todelt, komplet med montageskrue, med blindhul

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E0061/V4A	CN8400500	AISI 316	Ø 42,4 mm venstr.	slebet	0,090
E0062/V4A	CN8400510	AISI 316	Ø 42,4 mm højre	slebet	0,090




Ø A	Ø B
10,2	42,4 venstr.
10,2	42,4 højre
12,2	42,4 venstr.
12,2	42,4 højre
12,2	Plan venstr.
12,2	Plan højre



Medløber holder

Todelt, komplet med montageskrue, med blindhul


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Ø A	Ø B	Overflade	Vægt i kg
E40490	CN8600500	AISI 316	10,2 mm	42,4 venstr.	slebet	0,064
E40491	CN8600510	AISI 316	10,2 mm	42,4 højre	slebet	0,068
E40492	CN8600520	AISI 316	12,2 mm	42,4 venstr.	slebet	0,062
E40493	CN8600530	AISI 316	12,2 mm	42,4 højre	slebet	0,064
E40494	CN8600540	AISI 316	12,2 mm	Plan venstr.	slebet	0,064
E40495	CN8600550	AISI 316	12,2 mm	Plan højre	slebet	0,064



Afstandsholder

med kabelindføring

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Til	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN8700750	AISI 316	42,4 mm	slebet	0,290




Afstandsholder til firkantsrør

med kabelindføring

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Til	Overflade	Vægt i kg
NY!	CN8700850	AISI 316	plan	slebet	0,290






Medløber holder

Todelt, komplet med montageskrue

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Ø A	Ø B	Overflade	Vægt i kg
E40440	CN8600100	AISI 316	10,2 mm	Plan Til	slebet	0,065
E0069101/V4A	CN8600110	AISI 316	10,2 mm	Ø 33,7 mm	slebet	0,068
E006910/V4A	CN8600112	AISI 316	10,2 mm	Ø 42,4 mm	slebet	0,068
E4044	CN8600130	AISI 316	12,2 mm	Plan Til	slebet	0,056
E006911/V4A	CN8600140	AISI 316	12,2 mm	Ø 33,7 mm	slebet	0,060
E4040	CN8600150	AISI 316	12,2 mm	Ø 42,4 mm	slebet	0,060
E4041	CN8600160	AISI 316	12,2 mm	Ø 48,3 mm	slebet	0,062
E4045	CN8600170	AISI 316	14,2 mm	Plan Til	slebet	0,060
E4042	CN8600180	AISI 316	14,2 mm	Ø 42,4 mm	slebet	0,068
E4043	CN8600190	AISI 316	14,2 mm	Ø 48,3 mm	slebet	0,058
TR 06	CN8500100	AISI 304	10,2 mm	Plan Til	slebet	0,065
TR 04	CN8500110	AISI 304	10,2 mm	Ø 33,7 mm	slebet	0,065
TR 02	CN8500120	AISI 304	10,2 mm	Ø 42,4 mm	slebet	0,070
TR 05	CN8500130	AISI 304	12,2 mm	Plan Til	slebet	0,056
TR 03	CN8500140	AISI 304	12,2 mm	Ø 33,7 mm	slebet	0,060
TR 01	CN8500150	AISI 304	12,2 mm	Ø 42,4 mm	slebet	0,060
E4040/HP	CN8600155	AISI 316	12,2 mm	Ø 42,4 mm	højglanspoleret	0,060
TR 06/HP	CN8551100	AISI 304	10,2 mm	Plan Til	højglanspoleret	0,060
TR 04/HP	CN8551110	AISI 304	10,2 mm	Ø 33,7 mm	højglanspoleret	0,065
TR 02/HP	CN8551120	AISI 304	10,2 mm	Ø 42,4 mm	højglanspoleret	0,070
TR 05/HP	CN8551130	AISI 304	12,2 mm	Plan Til	højglanspoleret	0,060
TR 03/HP	CN8551140	AISI 304	12,2 mm	Ø 33,7 mm	højglanspoleret	0,060
TR 01/HP	CN8551150	AISI 304	12,2 mm	Ø 42,4 mm	højglanspoleret	0,060




Ø A	Ø B
12,2	42,4
14,2	42,4
16,2	48,3
12,2	Plan Til
14,2	Plan Til
16,2	Plan Til



Medløber holder Todelt, komplet med montageskrue

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E006934	CN8400600	AISI 304	Plan med Hul 12,2 mm	slebet	0,116
E006935	CN8400610	AISI 304	Plan med Hul 14,2 mm	slebet	0,114
E006936	CN8400620	AISI 304	Plan med Hul 16,2 mm	slebet	0,106
E006931/V4A	CN8400630	AISI 316	42,4 mm med Hul 12,2 mm	slebet	0,118
E00693/V4A	CN8400640	AISI 316	42,4 mm med Hul 14,2 mm	slebet	0,116
E006933	CN8400660	AISI 304	48,3 mm med Hul 16,2 mm	slebet	0,108




Ø A
12,2
14,2



Medløber holder Komplet med gevindstift

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Ø A	Overflade	Vægt i kg
E00694/V4A	CN8400700	AISI 316	12,2 mm	slebet	0,100
E00695/V4A	CN8400710	AISI 316	14,2 mm	slebet	0,090




Ø A
12,2
14,2



Medløber holder Til montage feks. på plad eller u-profiler

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Hul	Overflade	Vægt i kg
E40600	CN8700200	AISI 316	Ø 12,2 mm	slebet	0,136
E40610	CN8700210	AISI 316	Ø 14,2 mm	slebet	0,130




Ø A	Ø B
Plan	12,2
33,7	12,2
42,4	12,2
48,3	12,2
Plan	16,2
33,7	16,2
42,4	16,2
48,3	16,2

Medløber holder

Tre stykker, justerbar eks. fra stolper eller væg

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E40460	CN8700100	AISI 316	Plan med Hul 12,2 mm	slebet	0,122
E40461	CN8700110	AISI 316	33,7 mm med Hul 12,2 mm	slebet	0,122
E40462	CN8700120	AISI 316	42,4 mm med Hul 12,2 mm	slebet	0,122
E40463	CN8700130	AISI 316	48,3 mm med Hul 12,2 mm	slebet	0,124
E40465	CN8700140	AISI 316	Plan med Hul 16,2 mm	slebet	0,112
E40466	CN8700150	AISI 316	33,7 mm med Hul 16,2 mm	slebet	0,114
E40467	CN8700160	AISI 316	42,4 mm med Hul 16,2 mm	slebet	0,112
E40468	CN8700170	AISI 316	48,3 mm med Hul 16,2 mm	slebet	0,114




Ø A	Ø B
42,4	12,2
Plan Til	12,2
Plan Til	14,2
Plan Til	16,2

Ende holder

Todelt holder til montering væg/eller mellem rør


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Hul	Overflade	Vægt i kg
E40651	CN8700300	AISI 316	Plan Til	12,2 mm	slebet	0,122
E40652	CN8700310	AISI 316	Plan Til	14,2 mm	slebet	0,116
E40653	CN8700320	AISI 316	Plan Til	16,2 mm	slebet	0,110
E40650	CN8700330	AISI 316	42,4 mm	12,2 mm	slebet	0,115



Afstands stykke

Til montering væg/eller mellem rør

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Hul	Overflade	Vægt i kg
NY!	DS01	AISI 316	Plan Til	9,0 mm	slebet	0,100




A
26,9
33,7
42,4
26,9
26,9
33,7
26,9
33,7
42,4
42,4



Forbinder

Todelt forbinder, med montageskrue

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Til/Rør i mm	A	Overflade	Vægt i kg
E40670	CN8700400	AISI 316	Plan	26,9 mm	slebet	0,250
E40660	CN8700410	AISI 316	Plan	33,7 mm	slebet	0,252
E40672	CN8700420	AISI 316	Plan	42,4 mm	slebet	0,300
E40675	CN8700430	AISI 316	33,7 mm	26,9 mm	slebet	0,205
E40676	CN8700440	AISI 316	42,4 mm	26,9 mm	slebet	0,205
E40673	CN8700450	AISI 316	42,4 mm	33,7 mm	slebet	0,275
E40671	CN8700460	AISI 316	48,3 mm	26,9 mm	slebet	0,255
E40661	CN8700470	AISI 316	48,3 mm	33,7 mm	slebet	0,255
E40674	CN8700480	AISI 316	48,3 mm	42,4 mm	slebet	0,330
E40677	CN8700490	AISI 316	60,3 mm	42,4 mm	slebet	0,320
NY!	CN8700495	AISI 316	76,1 mm	42,4 mm	slebet	0,356




A	B	C
33,7	36,5	15,0
33,7	36,5	16,5
42,4	45,0	15,0
33,7	36,5	21,0
42,4	45,0	21,0



Forbinder

Afstands stykke

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Til/Rør i mm	Indstiksmål A	Vægt i kg
E40683	CN8700500	AISI 304	Plan	33,7 mm	0,147
E40684	CN8700510	AISI 304	Plan	42,4 mm	0,250
E40680	CN8700520	AISI 304	42,4 mm	33,7 mm	0,105
E40681	CN8700530	AISI 304	48,3 mm	33,7 mm	0,112
E40682	CN8700540	AISI 304	48,3 mm	42,4 mm	0,204




Ø A	Ø B
12,2	10,2
12,2	12,2
14,2	12,2
16,2	12,2
14,2	14,2
16,2	14,2
16,2	16,2

Holder til medløbere

Todelt, komplet med montageskrue

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Ø A	Ø B	Overflade	Vægt i kg
E006965/V4A CN8400800		AISI 316	12,2 mm	10,2 mm	slebet	0,096
E006966/V4A CN8400810		AISI 316	12,2 mm	12,2 mm	slebet	0,124
E006967/V4A CN8400820		AISI 316	14,2 mm	12,2 mm	slebet	0,116
E00696/V4A CN8400830		AISI 316	16,2 mm	12,2 mm	slebet	0,110
E006977/V4A CN8400840		AISI 316	14,2 mm	14,2 mm	slebet	0,106
E00697/V4A CN8400850		AISI 316	16,2 mm	14,2 mm	slebet	0,104
E006978/V4A CN8400860		AISI 316	16,2 mm	16,2 mm	slebet	0,104




A	B
Plan	44,0
33,7	44,0
42,4	44,0
33,7	55,0
42,4	55,0
33,7/42,4	50

Afstands Holder

Todelt, til håndliste el. side montage af stolper

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E40590	CN8700600	AISI 316	Plan Til / Plan Til	slebet	0,126
E40591	CN8700610	AISI 316	Til/Rør i mm 33,7 mm / Plan Til	slebet	0,130
E40592	CN8700620	AISI 316	Til/Rør i mm 42,4 mm / Plan Til	slebet	0,130
E40593	CN8700630	AISI 316	Til/Rør i mm 33,7 mm / Plan Til 55 mm lang	slebet	0,200
E40594	CN8700640	AISI 316	Til/Rør i mm 42,4 mm / Plan Til 55 mm lang	slebet	0,200
E40598	CN8700650	AISI 316	Til/Rør i mm 33,7 mm / 42,4 mm	slebet	0,250




Ø A
12
14

Forbinder stift

Med udevendigt M8 og maskingevind M6 indevendigt

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Ø	Overflade	Vægt i kg
E011931/V4A CN8360760		AISI 316	12 mm	slebet	0,056
E01193/V4A CN8360750		AISI 316	14 mm	slebet	0,080




Ø A	B
12	75
12	125
14	75
14	125



Forbinder stift

M6 indevendigt og M8 udevendigt

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E011941	CN8360600	AISI 304	Ø 12 x 75 mm	slebet	0,060
E011941/V4A	CN8360610	AISI 316	Ø 12 x 75 mm	slebet	0,060
E01194	CN8360620	AISI 304	Ø 14 x 75 mm	slebet	0,080
E01194/V4A	CN8360630	AISI 316	Ø 14 x 75 mm	slebet	0,080
E011944	CN8360640	AISI 304	Ø 14 x 125 mm	slebet	0,140
E011943	CN8360650	AISI 304	Ø 12 x 125 mm	slebet	0,102




Ø A	B
12	80
12	115
14	80
14	115



Forbinderstift

M6 indergevind, og afrundet

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E011940	CN8360660	AISI 304	Ø 12 x 115 mm	slebet	0,098
E0119441	CN8360670	AISI 304	Ø 14 x 125 mm	slebet	0,125
E0119451	CN8360680	AISI 304	Ø 14 x 80 mm	slebet	0,900
E011945	CN8360710	AISI 304	Ø 12 x 80 mm	slebet	0,680




Forbinderstift

Med udevendigt M8, plan

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E011942	CN8360690	AISI 304	12 x 75 mm	slebet	0,062
E0119421	CN8360700	AISI 304	12 x 125 mm	slebet	






Holder

75 x 75 mm, godstykkelse 12 mm, med indevendigt M6 og udevendigt M8


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E011946	CN8360800	AISI 304	slebet	0,114
E011946/V4A	CN8360810	AISI 316	slebet	0,114



Holder

75 x 75 mm, godstykkelse 12 mm, med indevendigt M6

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E011947	CN8360820	AISI 304	slebet	0,106
E011947/V4A	CN8360830	AISI 316	slebet	0,110




Holder

75 x 75 mm, godstykkelse 12 mm, med indevendigt M6



Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E011948	CN8360840	AISI 304	slebet	0,104
E011948/V4A	CN8360850	AISI 316	slebet	0,106






KUGLER & HÆNGSLER

Slip fantasien helt løs med vores rustfri dekorationskugler i såvel AISI 316 som AISI 304 og husk at de leveres både som spejlpolerede og forgyldte.



Rustfri hulkugler Med gevind , godstykkelse 2,0 – 2,5 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E0701	CN7100300	AISI 316	Ø 30 mm	slebet	0,044
E0702	CN7100400	AISI 316	Ø 40 mm	slebet	0,062
E070	CN7100500	AISI 316	Ø 50 mm	slebet	0,116
E071	CN7100600	AISI 316	Ø 60 mm	slebet	0,138
E072	CN7100700	AISI 316	Ø 70 mm	slebet	0,270
E073	CN7100800	AISI 316	Ø 80 mm	slebet	0,388
E074	CN7100900	AISI 316	Ø 90 mm	slebet	0,520
E075	CN7101000	AISI 316	Ø 100 mm	slebet	0,528
E076	CN7101200	AISI 316	Ø 120 mm	slebet	0,630
E077	CN7101500	AISI 316	Ø 150 mm	slebet	0,948
E078	CN7102000	AISI 316	Ø 200 mm	slebet	1,796
E0701/HP	CN7200300	AISI 304	Ø 30 mm	højglanspoleret	0,044
E0702/HP	CN7200400	AISI 304	Ø 40 mm	højglanspoleret	0,090
E070/HP	CN7200500	AISI 304	Ø 50 mm	højglanspoleret	0,118
E071/HP	CN7200600	AISI 304	Ø 60 mm	højglanspoleret	0,140
E072/HP	CN7200700	AISI 304	Ø 70 mm	højglanspoleret	0,198
E073/HP	CN7200800	AISI 304	Ø 80 mm	højglanspoleret	0,400
E074/HP	CN7200900	AISI 304	Ø 90 mm	højglanspoleret	0,512
E075/HP	CN7201000	AISI 304	Ø 100 mm	højglanspoleret	0,430
E076/HP	CN7201200	AISI 304	Ø 120 mm	højglanspoleret	1,004
E077/HP	CN7201500	AISI 304	Ø 150 mm	højglanspoleret	0,952




Ø A	Ø B
20	10,2
20	12,2
25	12,2
25	14,2



Rustfri-Hulkugle

Med blindt hul

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E0126	CN7400200	AISI 304	Ø 20 mm med Hul 10,2 mm	drejet finish	0,030
E01261	CN7400210	AISI 304	Ø 20 mm med Hul 12,2 mm	drejet finish	0,030
E0127	CN7400230	AISI 304	Ø 25 mm med Hul 12,2 mm	drejet finish	0,050
E0128	CN7400240	AISI 304	Ø 25 mm med Hul 14,2 mm	drejet finish	0,050
NY!	CN7300020	AISI 304	Ø 20 mm med Hul 10,2 mm	højglanspoleret	0,030
NY!	CN7300021	AISI 304	Ø 20 mm med Hul 12,2 mm	højglanspoleret	0,030
NY!	CN7300025	AISI 304	Ø 25 mm med Hul 12,2 mm	højglanspoleret	0,050
NY!	CN7300026	AISI 304	Ø 25 mm med Hul 14,2 mm	højglanspoleret	0,050




Ø A
12,2



Rustfri-Hulkugle


med stilbarskrue M6,

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E0130/SO	CN7400410	AISI 304	drejet finish	0,090
NY!	CN7300230	AISI 304	højglanspoleret	0,090



Rustfri-kugle Med gevind

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E0125	CN7400100	AISI 304	Ø 15 mm	drejet finish	0,020
E0124	CN7400110	AISI 304	Ø 20 mm	drejet finish	0,030
E0123	CN7400120	AISI 304	Ø 25 mm	drejet finish	0,060
E0122	CN7400130	AISI 304	Ø 30 mm	drejet finish	0,110
E0121	CN7400140	AISI 304	Ø 40 mm	drejet finish	0,260
E4301	CN7400150	AISI 316	Ø 50 mm	drejet finish	0,540
E4300	CN7400160	AISI 316	Ø 60 mm	drejet finish	0,840
NY!	CN7300415	AISI 304	Ø 15 mm	højglanspoleret	0,020
NY!	CN7300416	AISI 304	Ø 20 mm	højglanspoleret	0,030
NY!	CN7300417	AISI 304	Ø 25 mm	højglanspoleret	0,060
NY!	CN7300418	AISI 304	Ø 30 mm	højglanspoleret	0,110
NY!	CH7300419	AISI 304	Ø 40 mm	højglanspoleret	0,540




Ø A	Ø B
20	10,2
25	12,2
25	14,2
25	10,2
30	12,2
30	10,2
30	14,2



Rustfri-Kugle

Gennemgående hul



Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E01281	CN7400300	AISI 304	Ø 20 mm med Hul 10,2 mm	drejet finish	0,150
E01292	CN7400310	AISI 304	Ø 25 mm med Hul 10,2 mm	drejet finish	0,060
E0129	CN7400320	AISI 304	Ø 25 mm med Hul 12,2 mm	drejet finish	0,050
E01291	CN7400330	AISI 304	Ø 25 mm med Hul 14,2 mm	drejet finish	0,050
E01300	CN7400340	AISI 304	Ø 30 mm med Hul 10,2 mm	drejet finish	0,090
E0130	CN7400350	AISI 304	Ø 30 mm med Hul 12,2 mm	drejet finish	0,090
E01301	CN7400360	AISI 304	Ø 30 mm med Hul 14,2 mm	drejet finish	0,080
NY!	CN7300120	AISI 304	Ø 20 mm med Hul 10,2 mm	højglanspoleret	0,050
NY!	CN7300121	AISI 304	Ø 25 mm med Hul 10,2 mm	højglanspoleret	0,060
NY!	CN7300125	AISI 304	Ø 25 mm med Hul 12,2 mm	højglanspoleret	0,050
NY!	CN7300126	AISI 304	Ø 25 mm med Hul 14,2 mm	højglanspoleret	0,050
NY!	CN7300130	AISI 304	Ø 30 mm med Hul 10,2 mm	højglanspoleret	0,090
NY!	CN7300131	AISI 304	Ø 30 mm med Hul 12,2 mm	højglanspoleret	0,090
NY!	CN7300132	AISI 304	Ø 30 mm med Hul 14,2 mm	højglanspoleret	0,080



Ø	A
33,7	16,85
40,0	20,00
48,0	24,00
50,0	25,00
60,0	30,00
70,0	35,00
80,0	40,00
90,0	45,00
100,0	50,00
120,0	60,00
150,0	75,00
200,0	100,00

Rustfri halvkugler

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E0700337	CN7000100	AISI 304	Ø 33,7 mm	rå, Usleben	0,024
E0700400	CN7000110	AISI 304	Ø 40,0 mm	rå, Usleben	0,032
E0700480	CN7000120	AISI 304	Ø 48,0 mm	rå, Usleben	0,050
E0700500	CN7000130	AISI 304	Ø 50,0 mm	rå, Usleben	0,054
E0700600	CN7000140	AISI 304	Ø 60,0 mm	rå, Usleben	0,078
E0700700	CN7000150	AISI 304	Ø 70,0 mm	rå, Usleben	0,106
E0700800	CN7000160	AISI 304	Ø 80,0 mm	rå, Usleben	0,140
E0700900	CN7000170	AISI 304	Ø 90,0 mm	rå, Usleben	0,180
E0701000	CN7000180	AISI 304	Ø 100,0 mm	rå, Usleben	0,226
E0701200	CN7000190	AISI 304	Ø 120,0 mm	rå, Usleben	0,324
E0701500	CN7000200	AISI 304	Ø 150,0 mm	rå, Usleben	0,484
E0702000	CN7000210	AISI 304	Ø 200,0 mm	rå, Usleben	0,816




Ø A	B	Ø C
47,0	38	33,7
55,0	44	42,4
64,5	52	48,3
78,0	62	60,3

Afslutning

Hul udførelse

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Rundrør	Overflade	Vægt i kg
E460	CN7500100	AISI 316	Ø 33,7 mm	slebet	0,120
E461	CN7500110	AISI 316	Ø 42,4 mm	slebet	0,160
E462	CN7500120	AISI 316	Ø 48,3 mm	slebet	0,240
E463	CN7500130	AISI 316	Ø 60,3 mm	slebet	0,340




Ø A	B	Ø C
33,7	45,12	30
42,4	51,94	30
48,3	62,71	40
60,3	75,24	45



Ring

V4A massiv

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim til Rundrør	Overflade	Vægt i kg
E090	CN7500200	AISI 316	Ø 33,7 mm	slebet	0,114
E091	CN7500210	AISI 316	Ø 42,4 mm	slebet	0,124
E092	CN7500220	AISI 316	Ø 48,3 mm	slebet	0,280
E093	CN7500230	AISI 316	Ø 60,3 mm	slebet	0,355




	A	B
Ø 33,7	45	30
Ø 42,4	55	30
Ø 48,3	61	35



Kugelring

Med hul M6 og justerbar skrue


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Dim	Overflade	Vægt i kg
E468/337	CN7500300	AISI 316	Ø 33,7 mm	slebet	0,110
E468/424	CN7500310	AISI 316	Ø 42,4 mm	slebet	0,144
NY!	CN7500320	AISI 316	Ø 48,3 mm	slebet	0,170



V2A Låsekasse med Lås

Kvalitetslåsehus til rustfristolper, 94 x 173 x 40 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Til	Dornmål	Vægt i kg
E41810/460 PE	CN9500405	AISI 304	Låsekasse med lås	slebet	40 mm	60 mm	1,600



V2A Låsekasse med Lås

Kvalitetslåsehus til rustfristolper, 94 x 172 x 30 mm


Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Til	Dornmål	Vægt i kg
E41815/360 PE	CN9500415	AISI 304	Låsekasse med lås	slebet	30 mm	60 mm	1,020



V2A Låsekasse med Lås

Kvalitetslåsehus til rustfristolper, 60 x 172 x 30 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Beskrivelse	Overflade	Til	Dornmål	Vægt i kg
E41820/340 PE	CN9500425	AISI 304	Låsekasse med lås	slebet	30 mm	40 mm	1,500




A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M
30	25	29,0	5,5	38	25,5	24,0	61	4	15	20
35	29	35,5	6,0	49	25,5	20,5	66	6	17	24



Hængsel

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg	per Stk.
E4170	CN9500200	AISI 316	slebet	0,416	13,85 E
E4171	CN9500210	AISI 316	slebet	0,628	17,50 E





A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M
50	15	13	45	30	25	25	6	75	100	12



Hængsel

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
E4175	CN9500100	AISI 316	slebet	0,566



Hængsel

Til rundrør Ø 42,4 mm

Art.-Nr.	Vare Nr.	Materiale	Overflade	Vægt i kg
NY! E4181	CN9500300	AISI 316	slebet	0,122





EDELSTAR

Easysteel er kendt for at levere en høj kvalitet, med Edelstar får du nu muligheden for selv at vælge det prisbillige alternativ, produkterne kan i helhed sagtens kombineres med Easysteel stålmoduler, men da pris og kvalitet som bekendt hænger sammen er der ikke certifiering på Edelstar produkter, produkterne udmærker sig til gengæld ved at være et billigt alternativ.



Rustfrikappe, let hvælv

AISI 304 – overflade slebet – med rulletering

til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 250337	0,060 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 250424	0,040 kg
til Rundrør Ø 48,3 x 2,0 mm	Art.-Nr. 250483	0,080 kg

Rustfrikappe, let hvælv

AISI 304 – overflade slebet – med rulletering + midterhul M8

til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 260337	0,040 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 260424	0,060 kg
til Rundrør Ø 48,3 x 2,0 mm	Art.-Nr. 260483	0,190 kg



Rustfrikappe, flad

AISI 304 – overflade slebet – med rulletering

til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 270337	0,050 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 270424	0,060 kg
til Rundrør Ø 48,3 x 2,0 mm	Art.-Nr. 270483	0,090 kg



Rustfrikappe, flad

AISI 304 – overflade slebet – med rulletering + midterhul M8

til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 275337	0,040 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 275424	0,050 kg
til Rundrør Ø 48,3 x 2,0 mm	Art.-Nr. 275483	0,060 kg



Rustfrikappe, halvrund

AISI 304 – overflade slebet – med rulletering + midterhul M8

til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 280337	0,060 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 280424	0,100 kg



NY

Rustfrikappe, halvrund

AISI 304 – overflade slebet – med rulletering

til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 285337	0,060 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 285424	0,080 kg
til Rundrør Ø 48,3 x 2,0 mm	Art.-Nr. 285483	0,125 kg

Rustfrikappe, let hvælvet

AISI 304 – overflade slebet – TIL VARIABEL GODSTYKKELSE



til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 til 2,6 mm	Art.-Nr. 290337	0,035 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 til 2,6 mm	Art.-Nr. 290424	0,050 kg
til Rundrør Ø 48,3 x 2,0 til 2,6 mm	Art.-Nr. 290483	0,060 kg
til Rundrør Ø 60,3 x 2,0 til 2,6 mm	Art.-Nr. 290603	0,080 kg

Rustfri Endekappe, oval

AISI 304 – overflade slebet – med montagehul

Sackhul 10,2 mm	Art.-Nr. 450700	0,035 kg
Sackhul 12,2 mm	Art.-Nr. 450710	0,035 kg



Rustfribefæstningsbeslag

AISI 304 – overflade slebet – med forstærkning

Bredde 60 mm, Længde 120 mm, Hulafstand 40 mm

Hul 12,2 mm	Art.-Nr. 080100	0,580 kg	Til/Rør i mm	Ø 42,4 mm
-------------	-----------------	----------	--------------	-----------



Rustfribefæstningsbeslag

AISI 304 – overflade slebet – med forstærkning

Ø 100 mm hulafstand 40 mm

Hul 12,2 mm	Art.-Nr. 080200	0,640 kg	Til/Rør i mm	Ø 42,4 mm	Pladetykkelse 6 mm
Hul 12,2 mm	Art.-Nr. 080210	0,850 kg	Til/Rør i mm	Ø 42,4 mm	Pladetykkelse 10 mm

Kun så længe lager haves



NY

Rustfribefæstningsbeslag

AISI 304 – overflade slebet – med forstærkning

Ø 100 x 6 mm mm

Art.-Nr.	Hul	Hulafstand	Vægt i kg
081200	11 mm	30 mm	0,640
081220	11 mm	50 mm	0,650
081230	11 mm	70 mm	0,650
081240	11 mm	90 mm	0,650



Rustfribefæstningsbeslag

AISI 304 – overflade slebet – med tilkoblings stykke 120 mm

til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 080250	1,350 kg
-----------------------------	-----------------	----------



Rustfri Væg- og Bundanker

AISI 304

Plade 100 x 100 mm; 100 x 50 mm	Art.-Nr. 080300	1,120 kg
Plade 100 x 100 mm; 60 x 100 mm	Art.-Nr. 080350	1,500 kg



Rustfri Bundbeslag

AISI 304 – rå udførelse



til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 080000	0,370 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 080010	0,375 kg
til Rundrør Ø 48,3 x 2,0 mm	Art.-Nr. 080020	0,400 kg

Rustfri flange

AISI 304 – overflade slebet



til Rundrør Ø 33,7 mm	Art.-Nr. 070400	0,150 kg
til Rundrør Ø 42,4 mm	Art.-Nr. 070500	0,190 kg
til Rundrør Ø 48,3 mm	Art.-Nr. 070600	0,220 kg

Rustfri Verbindungsmuffe

AISI 304 – overflade slebet



til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 090400	0,065 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 090500	0,120 kg
til Rundrør Ø 48,3 x 2,0 mm	Art.-Nr. 090600	0,125 kg

Rustfri Forbinder

AISI 304 – overflade slebet



til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	33,7 mm	Art.-Nr. 060400	0,060 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	42,4 mm	Art.-Nr. 060500	0,100 kg
til Rundrør Ø 48,3 x 2,0 mm	48,3 mm	Art.-Nr. 060600	0,130 kg

Rustfri Rørbuk 90°

AISI 304 – overflade slebet

til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 050400	0,180 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 050500	0,270 kg
til Rundrør Ø 48,3 x 2,0 mm	Art.-Nr. 050600	0,280 kg



Rustfri Buk 90°

AISI 304 – overflade slebet

til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 030400	0,160 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 030500	0,275 kg
til Rundrør Ø 48,3 x 2,0 mm	Art.-Nr. 030600	0,410 kg



Rustfri Buk 90°

AISI 304 – overflade slebet

til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 035400	0,250 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 035500	0,350 kg
til Rundrør Ø 48,3 x 2,0 mm	Art.-Nr. 035600	0,400 kg



AISI 304 – Overflade slebet

AISI 304 – overflade slebet

til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 040400	0,200 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 040500	0,320 kg
til Rundrør Ø 48,3 x 2,0 mm	Art.-Nr. 040600	0,390 kg



AISI 304 – Overflade slebet

AISI 304 – overflade slebet

til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 020400	0,235 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 020500	0,370 kg
til Rundrør Ø 48,3 x 2,0 mm	Art.-Nr. 020600	0,405 kg





Rustfri T-Forbinder

AISI 304 – overflade slebet

til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 080400	0,200 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 080500	0,340 kg
til Rundrør Ø 48,3 x 2,0 mm	Art.-Nr. 080600	0,480 kg



Rustfri T-Forbinder m. fleksibel Udgang

AISI 304 – overflade slebet

til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 085400	0,350 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 085410	0,620 kg



Rustfri EndStk.

AISI 304 – overflade slebet

til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 045100	0,260 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 045200	0,390 kg
til Rundrør Ø 48,3 x 2,0 mm	Art.-Nr. 045300	0,390 kg



Rustfri Buk flexibel

AISI 304 – overflade slebet

til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 015100	0,370 kg
-----------------------------	-----------------	----------



Hjørne anker

AISI 304 – slebet

til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 080270	1,860 kg
-----------------------------	-----------------	----------

NY

Rustfri Kugleled m. reduceret Udgang

AISI 304 – overflade slebet

til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 095200	0,295 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 095210	0,325 kg
til Rundrør Ø 48,3 x 2,0 mm	Art.-Nr. 095220	0,490 kg



Rustfri Kugleforbinder

AISI 304 – overflade slebet

til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 095100	0,260 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 095110	0,265 kg
til Rundrør Ø 48,3 x 2,0 mm	Art.-Nr. 095120	0,410 kg



Rustfri knækled

AISI 304 – overflade slebet


til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 010400	0,335 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 010500	0,560 kg
til Rundrør Ø 48,3 x 2,0 mm	Art.-Nr. 010600	0,775 kg



Rustfri Knækled

AISI 304 – overflade slebet

til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 010300	0,265 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 010310	0,450 kg
til Rundrør Ø 48,3 x 2,0 mm	Art.-Nr. 010320	0,630 kg



NY



Hjørne anker

AISI 304 – slebet

til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 080280	2,008 kg
-----------------------------	-----------------	----------



Pladeholder

AISI 304 – Slebet

Artikel-Nr.	Til rør	Vægt i kg
654424	42,4 mm	0,150



Pladeholder

AISI 304 – Slebet

Artikel-Nr.	Til rør	Vægt i kg
655000	plan	0,150

Gummiindlæg

Artikel-Nr.	Glastykkelse
 993010	8,00 mm
 993020	10,00 mm
 993040	10,76 mm
 993050	12,00 mm
 993060	12,76 mm

Centerholder

AISI 304



Artikel-Nr.	Dim	Til rør
 515000	25 mm	plan
 516000	30 mm	plan
 517000	40 mm	plan
 517424	40 mm	Ø RR 42,4 mm
 518000	50 mm	plan
 518424	50 mm	Ø RR 42,4 mm

Glasholder

AISI 304 – slebet

Artikel-Nr.	Til rør	Vægt i kg
★ 673000	plan	0,290
★ 673424	Ø 42,4 mm	0,290



Glasholder

AISI 304 – slebet

Artikel-Nr.	Til rør	Vægt i kg
★ 674000	plan	0,310
★ 674424	Ø 42,4 mm	0,310



Gummiindlæg

Artikel-Nr.	Glastykkelse
★ 992010	8,00 mm
★ 992020	8,76 mm
★ 992030	10,00 mm
★ 992040	10,76 mm
★ 992050	12,00 mm
★ 992060	12,76 mm



Rustfri Glasholder, halvrund

AISI 316 – overflade slebet – 40 x 50 mm
med sikkerhedsstift og gummiindlæg til 6, 8 u. 10 mm tykkelse

til Plan Til/Rør i mm	Art.-Nr. 700000	0,210 kg
til Rundrør Ø 33,7 mm	Art.-Nr. 700337	0,210 kg
til Rundrør Ø 42,4 mm	Art.-Nr. 700424	0,210 kg
til Rundrør Ø 48,3 mm	Art.-Nr. 700483	0,210 kg



AISI 304 – Overflade slebet – 43 x 64 mm

Med sikkerhedsstift og gummiindlæg
til 6, 8 u. 10 mm tykkelse

til Plan Til/Rør i mm	Art.-Nr. 800000	0,290 kg
til Rundrør Ø 42,4 mm	Art.-Nr. 800424	0,290 kg
til Rundrør Ø 48,3 mm	Art.-Nr. 800483	0,290 kg



AISI 304 – Overflade slebet – 45 x 45 mm

Med gummiindlæg til 6, 8 u. 10 mm tykkelse,
INGEN sikkerhedsstift

til Plan Til/Rør i mm	Art.-Nr. 850000	0,240 kg
til Rundrør Ø 33,7 mm	Art.-Nr. 850337	0,240 kg
til Rundrør Ø 42,4 mm	Art.-Nr. 850424	0,240 kg

Gummiindlæg

Til tykkelse 8,76 mm,
pakket sætvis / til 1 glasholder

til Klemmen 700000-700483	Art.-Nr. 710876	0,015 kg
til Klemmen 800000-800483	Art.-Nr. 810876	0,015 kg
til Klemmen 850000-850483	Art.-Nr. 851876	0,015 kg

Glasholder, halvrund

Zinkstøbt, rå
med sikkerhedsstift og gummiindlæg til 6 & 8 mm tykkelse



til Plan Til/Rør i mm	Art.-Nr. 649000	0,120 kg
til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 649337	0,120 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 649424	0,120 kg

Rustfri Glasholder, Kantet

AISI 304 – overflade slebet – 30 x 30 mm
med gummiindlæg til 4,6 og 8 mm tykkelse, INGEN sikkerhedsstift



til Plan Til/Rør i mm	Art.-Nr. 660000	0,080 kg
til Rundrør Ø 33,7 mm	Art.-Nr. 660337	0,080 kg
til Rundrør Ø 42,4 mm	Art.-Nr. 660424	0,080 kg

Rustfri Glasholder, halvrund

AISI 304 – overflade slebet – 35 x 28,5 mm
med gummiindlæg til 4, 6 og 8 mm tykkelse, INGEN sikkerhedsstift



til Plan Til/Rør i mm	Art.-Nr. 650000	0,070 kg
til Rundrør Ø 33,7 mm	Art.-Nr. 650337	0,070 kg
til Rundrør Ø 42,4 mm	Art.-Nr. 650424	0,070 kg

Rustfri Monteringsbeslag

AISI 304 – overflade slebet

ensidet 90°	Art.-Nr. 646424	0,040 kg
-------------	-----------------	----------



Rustfri Monteringsbeslag

AISI 304 – overflade slebet

Vinkel 90°	Art.-Nr. 647424	0,060 kg
------------	-----------------	----------



Rustfri Glasholder, halvrund

AISI 304 – overflade slebet,
halvrund 40 x 50 mm,
med plast dækkappe til skrue,
uden gummi indlæg / se nedenfor



til Plan Til/Rør i mm	Art.-Nr. 777000	0,210 kg	500 Stk.
til Rundrør Ø 33,7 mm	Art.-Nr. 777337	0,210 kg	500 Stk.
til Rundrør Ø 42,4 mm	Art.-Nr. 777424	0,210 kg	500 Stk.
til Rundrør Ø 48,3 mm	Art.-Nr. 777483	0,210 kg	500 Stk.

Gummiindlæg

Til Glastykkelse 6,00 mm	Art.-Nr. 990600
Til Glastykkelse 8,00 mm	Art.-Nr. 990800
Til Glastykkelse 8,76 mm	Art.-Nr. 990876
Til Glastykkelse 10,00 mm	Art.-Nr. 991000

HUSK: at oplyse tykkelsen på glasset ved bestilling

Rustfri Glasholder, halvrund

AISI 304 – overflade slebet, halvrund 43 x 64 mm, med sikkerhedsstift og plast dækkappe til skrue, uden gummi indlæg / se nedenfor



til Plan Til/Rør i mm	Art.-Nr. 788000	0,290 kg	500 Stk.
til Rundrør Ø 42,4 mm	Art.-Nr. 788424	0,290 kg	500 Stk.
til Rundrør Ø 48,3 mm	Art.-Nr. 788483	0,290 kg	500 Stk.

Gummiindlæg

Til Glastykkelse 6,00 mm	Art.-Nr. 970600
Til Glastykkelse 8,00 mm	Art.-Nr. 970800
Til Glastykkelse 8,76 mm	Art.-Nr. 970876
Til Glastykkelse 10,00 mm	Art.-Nr. 971000
Til Glastykkelse 10,76 mm	Art.-Nr. 971076
Til Glastykkelse 11,52 mm	Art.-Nr. 971152
Til Glastykkelse 12,00 mm	Art.-Nr. 971200
Til Glastykkelse 12,76 mm	Art.-Nr. 971276

HUSK: at oplyse tykkelsen på glasset ved bestilling

“BEST PRICE OF THE DAY“

Disse varer er kun udbudt i større antal og kan derfor sælges til en reduceret pris så længe lager haves... så derfor kontakt os få en DAGSPRIS!

Rustfri Glasholder, Kantet

AISI 304 – overflade slebet,
kantet 45 x 45 mm,
med sikkerhedsstift og plast dækkappe til skrue,
INGEN gummiindlæg

til Plan Til/Rør i mm	Art.-Nr. 799000	0,240 kg	500 Stk.
til Rundrør Ø 33,7 mm	Art.-Nr. 799337	0,240 kg	500 Stk.
til Rundrør Ø 42,4 mm	Art.-Nr. 799424	0,240 kg	500 Stk.

Gummiindlæg

Til Glastykkelse 6,00 mm	Art.-Nr. 980600
Til Glastykkelse 8,00 mm	Art.-Nr. 980800
Til Glastykkelse 8,76 mm	Art.-Nr. 980876
Til Glastykkelse 10,00 mm	Art.-Nr. 981000

HUSK: at oplyse tykkelsen på glasset ved bestilling



Rustfri Glasholder, halvrund

Zinkstøbt – rustfrieffekt –
halvrund 40 x 50 mm,
med sikkerhedsstift og plast dækkappe til skrue,
INGEN gummiindlæg

til Plan Til/Rør i mm	Art.-Nr. 699000	0,210 kg	500 Stk.
til Rundrør Ø 33,7 mm	Art.-Nr. 679337	0,210 kg	500 Stk.
til Rundrør Ø 42,4 mm	Art.-Nr. 679424	0,210 kg	500 Stk.

Gummiindlæg

Til Glastykkelse 6,00 mm	Art.-Nr. 990600
Til Glastykkelse 8,00 mm	Art.-Nr. 990800
Til Glastykkelse 8,76 mm	Art.-Nr. 990876
Til Glastykkelse 10,00 mm	Art.-Nr. 991000

HUSK: at oplyse tykkelsen på glasset ved bestilling



“BEST PRICE OF THE DAY“

Disse varer er kun udbudt i større antal og kan derfor sælges til en reduceret pris så længe lager haves... så derfor kontakt os få en DAGSPRIS!

Rustfri Glasholder, kantet

Zinkstøbt – rustfrieffekt –
kantet 45 x 45 mm,
med sikkerhedsstift og plast dækkappe til skrue,
INGEN gummiindlæg



til Plan Til/Rør i mm	Art.-Nr. 689000	0,240 kg	500 Stk.
til Rundrør Ø 33,7 mm	Art.-Nr. 689337	0,240 kg	500 Stk.
til Rundrør Ø 42,4 mm	Art.-Nr. 689424	0,240 kg	500 Stk.

Gummiindlæg

Til Glastykkelse 6,00 mm	Art.-Nr. 980600
Til Glastykkelse 8,00 mm	Art.-Nr. 980800
Til Glastykkelse 8,76 mm	Art.-Nr. 980876
Til Glastykkelse 10,00 mm	Art.-Nr. 981000

HUSK: at oplyse tykkelsen på glasset ved bestilling

Rustfri Glasholder, halvrund

Zinkstøbt – rustfrieffekt – halvrund 43 x 64 mm,
med sikkerhedsstift og plast dækkappe til skrue, INGEN gummiindlæg



til Plan Til/Rør i mm	Art.-Nr. 699000	0,320 kg	500 Stk.
til Rundrør Ø 33,7 mm	Art.-Nr. 699337	0,320 kg	500 Stk.
til Rundrør Ø 42,4 mm	Art.-Nr. 699424	0,320 kg	500 Stk.
til Rundrør Ø 48,3 mm	Art.-Nr. 699483	0,320 kg	500 Stk.

Gummiindlæg

Til Glastykkelse 6,00 mm	Art.-Nr. 970600
Til Glastykkelse 8,00 mm	Art.-Nr. 970800
Til Glastykkelse 8,76 mm	Art.-Nr. 970876
Til Glastykkelse 10,00 mm	Art.-Nr. 971000
Til Glastykkelse 10,76 mm	Art.-Nr. 971076
Til Glastykkelse 11,52 mm	Art.-Nr. 971152
Til Glastykkelse 12,00 mm	Art.-Nr. 971200
Til Glastykkelse 12,76 mm	Art.-Nr. 971276

HUSK: at oplyse tykkelsen på glasset ved bestilling

“BEST PRICE OF THE DAY“

Disse varer er kun udbudt i større antal og kan derfor sælges til en reduceret pris så længe lager haves... så derfor kontakt os få en DAGSPRIS!

Medløberholder

Maskindrejet, materiale I.4305, med slebet overflade

Hul 12,2 mm /	Art.-Nr. A10122	0,080 kg	250 Stk.
Til/Rør i mm 42,4 mm			



Rulleteringkappe, let hvælvet

Maskindrejet, materiale I.4305, med slebet overflade

til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. A20337	0,060 kg	250 Stk.
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. A20424	0,100 kg	250 Stk.



Rulleteringkappe, flad

Maskindrejet, materiale I.4305, med slebet overflade

til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. A30337	0,040 kg	250 Stk.
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. A30424	0,080 kg	250 Stk.
til Rundrør Ø 48,3 x 2,0 mm	Art.-Nr. A30483	0,090 kg	250 Stk.



Rulleteringkappe, let hvælvet

Med midterhul M8
maskindrejet, materiale I.4305, med slebet overflade

til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. A40424	0,060 kg	250 Stk.
-----------------------------	-----------------	----------	----------



Rustfri rørholder justerbar

AISI 304 – Overflade slebet –
kurze Udførelse 50 mm

til Rundrør Ø 42,4 mm	Art.-Nr. I60100/SO	0,240 kg
Tilkoblings stykke til Rundrør Ø 42,4 mm		





Rustfri forbinderstift

AISI 304 – overflade slebet – godstykkelse 12 mm
med udevendigt M8 og indevendigt M6


Længde INGEN Gevind:	65 mm	Art.-Nr. 200100	0,060 kg
Længde INGEN Gevind:	100 mm	Art.-Nr. 200150	0,090 kg



Rustfri forbinderstift

AISI 304 – overflade slebet – godstykkelse 12 mm
med envejs udevendigt M8

Længde INGEN Gevind:	80 mm	Art.-Nr. 200200	0,075 kg
Længde INGEN Gevind:	100 mm	Art.-Nr. 200250	0,090 kg



Rustfri forbinderstift

AISI 304 – overflade slebet – godstykkelse 12 mm
med beggesider indevendigt M6

Længde: 65 mm	Art.-Nr. 200050	0,060 kg
Længde: 110 mm	Art.-Nr. 200060	0,090 kg



Justerbar forbinder

Med udevendigt M8 og indevendigt M6

Godstykkelse 12 mm

Længde INGEN Gevind	110 mm	Art.-Nr. 200300	0,095 kg
Længde INGEN Gevind	69 mm	Art.-Nr. 200310	0,060 kg

Godstykkelse 14 mm

Længde INGEN Gevind	110 mm	Art.-Nr. 200350	0,125 kg
Længde INGEN Gevind	69 mm	Art.-Nr. 200360	0,080 kg

Rustfri forbinderstift, flexibel

AISI 304 – overflade slebet – godstykkelse 12 mm
med udevendt M8 og indevendigt M6


Længde 81 mm Art.-Nr. 220100 0,050 kg



Rustfri Hjørne Forbinder, flexibel

AISI 304 – overflade slebet

til Rundrør Ø 12 mm	Art.-Nr. 220140	0,050 kg
til Rundrør Ø 14 mm	Art.-Nr. 220150	0,060 kg



Forbinder


AISI 304 – overflade slebet

Hul 10,1 mm	Art.-Nr. 220210	0,020 kg
Hul 12,1 mm	Art.-Nr. 220212	0,030 kg
Hul 14,1 mm	Art.-Nr. 220214	0,040 kg



AISI 304 – Overflade slebet

Ø 20 mm Art.-Nr. 200400 0,335 kg





AISI 304 – Overflade slebet

Med stilbar skruer

Hul 10,2 mm	Art.-Nr. 570102	0,030 kg
Hul 12,2 mm	Art.-Nr. 570122	0,034 kg



Rustfri Hjørne Forbinder

AISI 304 – overflade slebet – muffen med med stilbar skruer

Hul 10,2 mm	Art.-Nr. 300050	0,130 kg
Hul 12,2 mm	Art.-Nr. 300100	0,150 kg



Rustfri Knækled

AISI 304 – overflade slebet – med med stilbar skruer

Hul 10,2 mm	Art.-Nr. 580102	0,070 kg
Hul 12,2 mm	Art.-Nr. 580122	0,080 kg



AISI 304 – Overflade slebet

til Rundrør Ø 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 620337	0,040 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 620424	0,040 kg

Materiale I.430I – Overflade Usleben

til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 621424	0,040 kg
Kun så længe lager haves		



Rustfri hjørne anlægsplade

AISI 304 – overflade slebet

til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 590424	0,040 kg
-----------------------------	-----------------	----------

AISI 304 – Overflade slebet

Ø 22 mm, Længde 31 mm

Hul 10,2 mm/	Art.-Nr. 337102	0,070 kg
--------------	-----------------	----------

Til/Rør i mm 33,7 mm

Hul 12,2 mm/	Art.-Nr. 337122	0,060 kg
--------------	-----------------	----------

Til/Rør i mm 33,7 mm

Hul 10,2 mm/	Art.-Nr. 424102	0,070 kg
--------------	-----------------	----------

Til/Rør i mm 42,4 mm

Hul 12,2 mm/	Art.-Nr. 424122	0,060 kg
--------------	-----------------	----------

Til/Rør i mm 42,4 mm

Hul 12,2 mm/	Art.-Nr. 483122	0,070 kg
--------------	-----------------	----------

Til/Rør i mm 48,3 mm

Hul 10,2 mm/	Art.-Nr. 500102	0,060 kg
--------------	-----------------	----------

Til/Rør i mm Plan

Hul 12,2 mm/	Art.-Nr. 500122	0,060 kg
--------------	-----------------	----------

Til/Rør i mm Plan



Medløber holder, lang

AISI 304 – overflade slebet – Ø 22 mm, længde 40 mm

Hul 12,2 mm	Art.-Nr. 550102	0,080 kg
-------------	-----------------	----------

Til/Rør i mm Plan

Hul 12,2 mm	Art.-Nr. 550424	0,085 kg
-------------	-----------------	----------

Til/Rør i mm 42,4 mm



AISI 304 – Overflade slebet

Hul 12,2 mm/12,2 mm	Art.-Nr. 441212	0,130 kg
---------------------	-----------------	----------

Hul 12,2 mm/10,2 mm	Art.-Nr. 441210	0,130 kg
---------------------	-----------------	----------

Hul 14,2 mm/12,2 mm	Art.-Nr. 441412	0,120 kg
---------------------	-----------------	----------

Hul 16,2 mm/12,2 mm	Art.-Nr. 441612	0,120 kg
---------------------	-----------------	----------



Rustfri Medløber holder

AISI 304 – overflade slebet – inkl. skrue M6 x 20 Ø 18 mm, længde 30 mm

Hul 12,2 mm	Art.-Nr. 530000	0,040 kg
-------------	-----------------	----------

Til/Rør i mm Plan

Hul 12,2 mm	Art.-Nr. 530269	0,040 kg
-------------	-----------------	----------

Til/Rør i mm Rundrør 26,9 mm

Hul 12,2 mm	Art.-Nr. 530337	0,040 kg
-------------	-----------------	----------

Til/Rør i mm Rundrør 33,7 mm

Hul 12,2 mm	Art.-Nr. 530424	0,040 kg
-------------	-----------------	----------

Til/Rør i mm Rundrør 42,4 mm





Rustfri Plade Holder

AISI 304 – overflade slebet – med stilbar skrue

Hul 12,2 mm, Ø 28 mm	Art.-Nr. 510000	0,185 kg
Hul 12,2 mm, Ø 22 mm	Art.-Nr. 510122	0,085 kg



Rustfri Plade Holder

AISI 304 – overflade slebet – Ø 32 mm, længde 39,5 mm
pladetykkelse fra 1,5 – 4,0 mm

Til/Rør i mm Plan Art.-Nr. 590500	0,200 kg	
til Rundrør Ø 42,4 mm	Art.-Nr. 590550	0,200 kg



AISI 304 – Overflade slebet

Ø 25 mm, længde 39,6 mm. pladetykkelse fra 1,5 – 4,0 mm

Til/Rør i mm Plan Art.-Nr. 590100	0,100 kg	
til Rundrør Ø 42,4 mm	Art.-Nr. 590150	0,100 kg

Rustfri Hængsel kort

AISI 304

M12	Art.-Nr. 631120	0,150 kg
M14	Art.-Nr. 631140	0,180 kg
M16	Art.-Nr. 631160	0,240 kg
M20	Art.-Nr. 631200	0,420 kg
M24	Art.-Nr. 631240	0,670 kg



Rustfri Hængsel lang

AISI 304

M20	Art.-Nr. 633200	0,670 kg
M24	Art.-Nr. 633240	1,060 kg



Rustfri Hængsel justerbar

AISI 304 – overflade slebet

M12	Art.-Nr. 630120	0,450 kg
M16	Art.-Nr. 630160	0,800 kg
M20	Art.-Nr. 630200	1,430 kg



Rustfri Hængsel med murplade

AISI 304 – overflade slebet –
Dim. plade 100 x 100 x 5 mm

M20	Art.-Nr. 632200	0,800 kg
M24	Art.-Nr. 632240	1,060 kg






AISI 304 – Overflade slebet

AISI 304 – overflade slebet


Art.-Nr. 648100 1,980 kg



Rustfri Til glas overdækning

AISI 304 – overflade slebet


Art.-Nr. 648200 1,090 kg



Rustfri Til glas overdækning

AISI 304 – overflade slebet

Art.-Nr. 648300 1,175 kg



Rustfri Rondel

AISI 304
ensidet korn 240 slebet,
folie pakket



Artikel-Nr.	Dim	Vægt
604300	30,0 x 4 mm	0,025 kg
604330	33,0 x 4 mm	0,028 kg
604400	40,0 x 4 mm	0,040 kg
604420	42,4 x 4 mm	0,045 kg
604450	45,0 x 4 mm	0,048 kg
604480	48,0 x 4 mm	0,060 kg
604500	50,0 x 4 mm	0,062 kg
604600	60,0 x 4 mm	0,090 kg
604700	70,0 x 4 mm	0,115 kg
604800	80,0 x 4 mm	0,150 kg
604880	85,0 x 4 mm	0,162 kg
604100	100,0 x 4 mm	0,240 kg
605070	70,0 x 5 mm	0,160 kg
605080	80,0 x 5 mm	0,200 kg
605090	90,0 x 5 mm	0,240 kg
605100	100,0 x 5 mm	0,345 kg
605120	120,0 x 5 mm	0,445 kg
605150	150,0 x 5 mm	0,650 kg
605706	70,0 x 6 mm	0,180 kg
660106	100,0 x 6 mm	0,380 kg
660126	120,0 x 6 mm	0,540 kg
671008	100,0 x 8 mm	0,490 kg
671208	120,0 x 8 mm	0,674 kg
671408	140,0 x 8 mm	0,990 kg
★ 675100	100,0 x 10 mm	0,625 kg
★ 675120	120,0 x 10 mm	0,900 kg
★ 675140	140,0 x 10 mm	1,225 kg

Kun så længe lager haves

Rustfri Rondel

AISI 304 – ensidet korn 240 slebet, folie pakket



Artikel-Nr.	Dim	Midterhul	Ydrethul	Vægt
661003	80 x 5 mm	42,5 mm	2 x 9 mm	0,130 kg
661004	90 x 5 mm	42,5 mm	2 x 9 mm	0,210 kg
661005	70 x 6 mm	10,5 mm	2 x 9 mm	0,170 kg
661006	100 x 6 mm	34,0 mm	2 x 11 mm	0,320 kg
661007	100 x 6 mm	43,0 mm	2 x 11 mm	0,300 kg
661008	120 x 6 mm	49,0 mm	2 x 11 mm	0,410 kg
661009	120 x 6 mm	43,0 mm	2 x 11 mm	0,430 kg
661010	140 x 6 mm	49,0 mm	2 x 11 mm	0,625 kg
662005	70 x 6 mm	10,5 mm	3 x 9 mm	0,170 kg
662006	100 x 6 mm	43,0 mm	3 x 11 mm	0,290 kg
662007	120 x 6 mm	49,0 mm	3 x 11 mm	0,440 kg
662008	120 x 6 mm	43,0 mm	3 x 11 mm	0,430 kg
662009	140 x 6 mm	49,0 mm	3 x 11 mm	0,635 kg

Rustfri Rondel

AISI 304 – ensidet korn 240 slebet, folie pakket



Artikel-Nr.	Dim	Midterhul	Ydrethul	Vægt
★ 692705	50 x 5 mm	6,5 mm	6,5 mm	0,070
★ 692710	70 x 4 mm	6,5 mm	6,5 mm	0,120
★ 692720	70 x 6 mm	6,5 mm	6,5 mm	0,140

Rustfri Rondel

AISI 304 – ensidet korn 240 slebet, folie pakket



Artikel-Nr.	Dim	Midterhul	Ydrethul	Vægt
★ 692800	70 x 5 mm	10,5 mm	–	0,150
★ 692810	70 x 5 mm	10,5 mm	2 x 6,5 mm	0,140
★ 692820	70 x 5 mm	10,5 mm	3 x 6,5 mm	0,140

Rustfri Rondel

AISI 304 – ensidet korn 240 slebet

Artikel-Nr.	Ydre hul	Dim	Vægt
600704	2 x 9 mm	70 x 4 mm	0,120 kg
650070	2 x 11 mm	70 x 5 mm	0,140 kg
650080	2 x 11 mm	80 x 5 mm	0,180 kg
650100	2 x 11 mm	100 x 5 mm	0,280 kg
600706	2 x 11 mm	70 x 6 mm	0,180 kg
600707	2 x 11 mm	80 x 6 mm	0,230 kg
600708	2 x 11 mm	100 x 6 mm	0,360 kg
600709	2 x 11 mm	120 x 6 mm	0,520 kg
681008	2 x 11 mm	100 x 8 mm	0,500 kg
681208	2 x 11 mm	120 x 8 mm	0,650 kg
681408	2 x 11 mm	140 x 8 mm	0,890 kg
★ 685100	2 x 11 mm	100 x 10 mm	0,610 kg
★ 685120	2 x 11 mm	120 x 10 mm	0,885 kg
★ 685140	2 x 11 mm	140 x 10 mm	1,210 kg



AISI 304 – ensidet Korn 240 slebet

med 3 udboringer á 11 mm

Art.-Nr. 691008	100 x 8 mm	0,470 kg
Art.-Nr. 691208	120 x 8 mm	0,690 kg
Art.-Nr. 691408	140 x 8 mm	0,870 kg



Rustfri Bundplade

AISI 304 – overflade slebet

100 x 8,0 mm	Art.-Nr. 670100	0,340 kg
med 3 x Langhul 9 x 35 mm		
Midterhul 43 mm		





AISI 304 – Overflade slebet

120 x 60 x 6 mm Art.-Nr. 645060 0,300 kg

120 x 80 x 6 mm Art.-Nr. 645080 0,405 kg




Rustfri plade

AISI 304 – overflade slebet

100 x 100 x 6 mm Art.-Nr. 640100 0,450 kg

120 x 120 x 6 mm Art.-Nr. 640120 0,650 kg



Rustfri plade

AISI 304 – overflade slebet

140 x 100 x 10 mm Art.-Nr. 640140 1,020 kg

med 4 Udboringer.

Kun så længe lager haves



Rustfri, hvælvet

AISI 304

33,7 x 1,5 – 2,0 mm Art.-Nr. 600337 0,020 kg

42,4 x 1,5 – 2,0 mm Art.-Nr. 600424 0,020 kg

48,3 x 1,5 – 2,0 mm Art.-Nr. 600483 0,030 kg

60,3 x 1,5 – 2,0 mm Art.-Nr. 600603 0,040 kg

76,1 x 1,5 – 2,0 mm Art.-Nr. 600761 0,080 kg

89,0 x 1,5 – 2,0 mm Art.-Nr. 600890 0,100 kg



Rustfri rosetter, hvælvet

AISI 304 – overflade slebet –
godstykke 1,5 mm, folie pakket

Artikel-Nr.	Ydermål	Hul	Højde	Vægt
500400	125 mm	43,0 mm	10,0 mm	0,140 kg
500450	125 mm	49,0 mm	10,0 mm	0,140 kg
500500	145 mm	49,0 mm	10,0 mm	0,190 kg
500550	145 mm	61,0 mm	10,0 mm	0,210 kg

Rustfri rosetter

AISI 304 – overflade slebet –
godstykkelse 1,5 mm,
folie pakket



Artikel-Nr.	Ydermål	Hul	Højde	Vægt
500000	45 mm	12,5 mm	10,0 mm	0,030 kg
500050	45 mm	14,5 mm	10,0 mm	0,030 kg
500100	76 mm	12,5 mm	12,0 mm	0,080 kg
500110	76 mm	14,5 mm	13,0 mm	0,070 kg
500120	76 mm	20,5 mm	13,0 mm	0,080 kg
500130	76 mm	34,0 mm	13,0 mm	0,070 kg
500140	76 mm	40,5 mm	13,0 mm	0,060 kg
500150	76 mm	42,8 mm	13,0 mm	0,060 kg
500160	76 mm	48,6 mm	13,0 mm	0,055 kg
500200	84 mm	43,0 mm	12,0 mm	0,080 kg
500230	105 mm	34,0 mm	16,0 mm	0,130 kg
500250	105 mm	40,5 mm	16,0 mm	0,130 kg
500300	105 mm	42,8 mm	16,0 mm	0,125 kg
500350	105 mm	48,6 mm	16,0 mm	0,120 kg



Rustfrihåndliste holder

AISI 304 – overflade slebet

Tilkoblings stykke til	Art.-Nr. 100300	0,200 kg
Rundrør Ø 42,4 mm		



AISI 304

Overflade slebet – justerbar højde

Tilkoblings stykke til	Art.-Nr. 100400	0,330 kg
Rundrør Ø 42,4 mm		



AISI 304 – Overflade slebet

Tilkoblings stykke til	Art.-Nr. 100500	0,280 kg
Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm		



Rustfrihåndliste holder

AISI 304 – overflade slebet – tilkoblings stykke 70 x 4 mm

Holder	Art.-Nr. 100600	0,220 kg
med Indvendigt M6		



Rustfrihåndliste holder

AISI 304 – overflade slebet – tilkoblings stykke 70 x 4 mm

Tilkoblings stykke til	Art.-Nr. 100650	0,270 kg
Rundrør Ø 42,4 mm		



Rustfrihåndliste holder

AISI 304 – overflade slebet

Tilkoblings stykke og Prop	Art.-Nr. 100700	0,280 kg
til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm		

Rustfrihåndliste holder

AISI 304 – overflade slebet

Tilkoblings stykke til	Art.-Nr. 100100	0,390 kg
Rundrør Ø 42,4 mm		



Rustfrihåndliste holder med Vippeled

AISI 304 – overflade slebet

Tilkoblings stykke til	Art.-Nr. 100110	0,430 kg
Rundrør Ø 42,4 mm		



Rustfrihåndliste holder med Vippeled

AISI 304 – overflade slebet – justerbar højde

Tilkoblings stykke til	Art.-Nr. 100120	0,570 kg
Rundrør Ø 42,4 mm		



Rustfrirørholder, fast

AISI 304 – overflade slebet

til Rundrør Ø 33,7 mm	Art.-Nr. 150000	0,240 kg
Tilkoblings stykke til Rundrør Ø 33,7 mm		
til Rundrør Ø 42,4 mm	Art.-Nr. 150100	0,300 kg
Tilkoblings stykke til Rundrør Ø 42,4 mm		
til Rundrør Ø 48,3 mm	Art.-Nr. 150150	0,315 kg
Tilkoblings stykke til Rundrør Ø 42,4 mm		



Rustfrirørholder justerbar

AISI 304 – overflade slebet

til Rundrør Ø 33,7 mm	Art.-Nr. 160000	0,240 kg
Tilkoblings stykke til Rundrør Ø 33,7 mm		
til Rundrør Ø 42,4 mm	Art.-Nr. 160100	0,300 kg
Tilkoblings stykke til Rundrør Ø 42,4 mm		
til Rundrør Ø 48,3 mm	Art.-Nr. 160150	0,300 kg
Tilkoblings stykke til Rundrør Ø 42,4 mm		



Rustfrirørholder

AISI 304 – overflade slebet

til Rundrør Ø 33,7 mm	Art.-Nr. 170000	0,272 kg
Tilkoblings stykke til Rundrør Ø 33,7 mm		
til Rundrør Ø 42,4 mm	Art.-Nr. 170100	0,338 kg
Tilkoblings stykke til Rundrør Ø 42,4 mm		
til Rundrør Ø 48,3 mm	Art.-Nr. 170150	0,310 kg
Tilkoblings stykke til Rundrør Ø 42,4 mm		



Rustfrirørholder, fast

AISI 304 – overflade slebet



til Rundrør 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 100200	0,170 kg
Tilkoblings stykke til Rundrør 33,7 mm		
til Rundrør 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 100210	0,200 kg
Tilkoblings stykke til Rundrør 42,4 mm		
til Rundrør 42,4 x 2,6 mm	Art.-Nr. 100220	0,220 kg
Tilkoblings stykke til Rundrør 42,4 mm		
til Rundrør 48,3 x 2,0 mm	Art.-Nr. 100230	0,200 kg
Tilkoblings stykke til Rundrør 48,3 mm		
til Rundrør 48,3 x 2,6 mm	Art.-Nr. 100240	0,220 kg
Tilkoblings stykke til Rundrør 48,3 mm		

AISI 304 – Overflade slebet



til Rundrør 33,7 x 2,0 mm	Art.-Nr. 100250	0,180 kg
Tilkoblings stykke til Rundrør 33,7 mm		
til Rundrør 42,4 x 2,0 mm	Art.-Nr. 100260	0,210 kg
Tilkoblings stykke til Rundrør 42,4 mm		
til Rundrør 42,4 x 2,6 mm	Art.-Nr. 100270	0,210 kg
Tilkoblings stykke til Rundrør 42,4 mm		
til Rundrør 48,3 x 2,0 mm	Art.-Nr. 100280	0,220 kg
Tilkoblings stykke til Rundrør 48,3 mm		
til Rundrør 48,3 x 2,6 mm	Art.-Nr. 100290	0,220 kg
Tilkoblings stykke til Rundrør 48,3 mm		



Rustfri Holder lige

AISI 304 – overflade slebet

til Rundrør 20 x 1,0 – 2,0 mm	Art.-Nr. 570200	0,170 kg
-------------------------------	-----------------	----------



Rustfri Holder med Vippeled

AISI 304 – Overflade slebet

til Rundrør 20 x 1,0 – 2,0 mm	Art.-Nr. 570150	0,240 kg
-------------------------------	-----------------	----------

Rustfri Håndliste holder

AISI 304 – overflade slebet

til Rundrør Ø 42,4 x 2,0 mm

Art.-Nr. 100900

0,550 kg

Gevindstift Inderhul M6



Rustfri Håndliste holder

AISI 304 – overflade slebet

Tilkoblings stykke Art.-Nr. 100800

0,260 kg

til Rundrør Ø 42,4 mm



Rustfri stift, justerbar

AISI 304 – overflade slebet

M8 udevendigt

Tilkoblings stykke Art.-Nr. 240500

0,130 kg

til Rundrør Ø 60,3 mm



2-Komponent lim


24 g

Art.-Nr. 900900

0,052 kg



NY



Håndliste holder


AISI 304 – slebet

12,0 mm

Art.-Nr. 100130

0,120 kg

NY



Håndliste holder

AISI 304 – slebet

til Rundrør 42,4 mm

Art.-Nr. 100450

0,350 kg

NY



Håndliste holder

Slebet

Art.-Nr.	Dim	Materiale	Vægt
100625	70 x 4 mm	AISI 304	0,220 kg

NY



Håndliste holder

Slebet

Art.-Nr.	Dim	Materiale	Vægt
100630	70 x 4 mm	AISI 304	0,220 kg
100640	70 x 4 mm	AISI 316	0,220 kg

Rustfri Kugle

AISI 304 – overflade slebet – med udgangshul



25 mm / Durchgangsb. 10,2 mm	Art.-Nr. 450640	0,050 kg
25 mm / Durchgangsb. 12,2 mm	Art.-Nr. 450650	0,050 kg
25 mm / Durchgangsb. 14,2 mm	Art.-Nr. 450660	0,040 kg
30 mm / Durchgangsb. 10,2 mm	Art.-Nr. 450670	0,090 kg
30 mm / Durchgangsb. 12,2 mm	Art.-Nr. 450680	0,090 kg
30 mm / Durchgangsb. 14,2 mm	Art.-Nr. 450690	0,080 kg
30 mm / Durchgangsb. 16,2 mm	Art.-Nr. 450695	0,070 kg
35 mm / Durchgangsb. 20,2 mm	Art.-Nr. 450800	0,100 kg

Rustfri Kugle

AISI 304 – overflade slebet – med envejs maskingevind



40 mm / Maskingevind M8	Art.-Nr. 450200	0,260 kg
30 mm / Maskingevind M6	Art.-Nr. 450250	0,110 kg
25 mm / Maskingevind M6	Art.-Nr. 450300	0,060 kg
20 mm / Maskingevind M6	Art.-Nr. 450350	0,030 kg
15 mm / Maskingevind M6	Art.-Nr. 450400	0,020 kg

Rustfri Kugle

AISI 304 – overflade slebet – med envejs udborring



20 mm / Udborring 10,2 mm	Art.-Nr. 450450	0,030 kg
20 mm / Udborring 12,2 mm	Art.-Nr. 450500	0,030 kg
20 mm / Udborring 14,2 mm	Art.-Nr. 450510	0,020 kg
25 mm / Udborring 12,2 mm	Art.-Nr. 450550	0,050 kg
25 mm / Udborring 14,2 mm	Art.-Nr. 450600	0,050 kg
30 mm / Udborring 10,2 mm	Art.-Nr. 450610	0,105 kg
30 mm / Udborring 12,2 mm	Art.-Nr. 450620	0,100 kg
30 mm / Udborring 14,2 mm	Art.-Nr. 450630	0,090 kg

Rustfri hulkugler

AISI 304 – satiniert (Korn 400 - 600)



Artikel-Nr.	Ydermål	Gevind	Vægt
480020	20 x 2,0 mm	M 4	0,020 kg
480022	22 x 2,0 mm	M 4	0,020 kg
480025	25 x 2,0 mm	M6	0,030 kg
480030	30 x 2,0 mm	M6	0,030 kg
480040	40 x 2,0 mm	M6	0,070 kg
480050	50 x 2,0 mm	M6	0,100 kg
480060	60 x 2,0 mm	M8	0,150 kg
480080	80 x 2,0 mm	M8	0,280 kg
480100	100 x 2,0 mm	M10	0,430 kg
480120	120 x 2,0 mm	M10	0,620 kg
480150	150 x 2,0 mm	M10	0,920 kg
480200	200 x 2,0 mm	M10	1,780 kg

NY



Håndliste holder

AISI 304 – slebet

Til 42,4 mm

Art.-Nr. 100660

0,260 kg

NY



Håndliste holder

AISI 304 – slebet

Til 42,4 mm

Art.-Nr. 100690

0,220 kg

NY



Håndliste ring

AISI 304 Slebet

til Rundrør Ø 42,4 mm

Art.-Nr. 460424

0,120 kg

Messing Hulkugler

Højglanspoleret,
med med gevind



Artikel-Nr.	Ydermål	Gevind	Vægt
490030	30 x 2,0 mm	M6	0,040 kg
490040	40 x 2,0 mm	M6	0,060 kg
490050	50 x 2,0 mm	M6	0,110 kg
490060	60 x 2,0 mm	M8	0,210 kg
490070	70 x 2,0 mm	M8	0,230 kg
490080	80 x 2,0 mm	M8	0,300 kg
490090	90 x 2,0 mm	M8	0,400 kg
490100	100 x 2,0 mm	M10	0,470 kg
490120	120 x 2,0 mm	M10	0,650 kg
490150	150 x 2,0 mm	M10	1,000 kg
490200	200 x 2,0 mm	M10	1,950 kg

DK Anvendelse, sikkerhed, kvalitet og garanti vedrørende EASYSTEEL produkter

EASYSTEEL er navnet på en produktlinje af rustfri stålfitings. De fleste fittings er beregnet på at samle med skruer, men i visse tilfælde kan fittings også svejdes. EASYSTEEL serien udgøres af 2 linjer: AISI 316 og AISI 304.

For begge linier (304 og 316) er der tale om kvalitetsprodukter, der løbende underkastes vores interne kvalitetskontrol for at kunne leve op til vore egne standarder og normer. Produkterne leveres som udgangspunkt i slebet korn 240.

Det gælder for begge linjer, at produktet IKKE er vedligeholdelsesfrit. Der gives INGEN garantier for finishens holdbarhed og der henvises i denne forbindelse til bogen Produktblad fra FORCE Institutet om „vedligeholdelse af rustfrit“.

EASYSTEEL produkter indgår som udgangspunkt som delkomponent i købers eget færdigprodukt, idet køber frit kan sammensætte eller kombinere EASYSTEEL produkter, herunder med andre komponenter, til købers færdige produkt.

Sælger/producent fraskriver sig derfor ethvert ansvar for købers anvendelse af EASYSTEEL produkter, idet det er den enkelte montør, projektleder eller køber, der for det konkrete projekt selv må beregne, bedømme og projektere anvendelsen af EASYSTEEL produktet i slutproduktet.

Sælger/producent kan i konkrete tilfælde bistå med vejledning omkring anvendelse og opsætning af EASYSTEEL, men indgår som udgangspunkt IKKE i rådgivning om en konkret monterings efter lokale/globalt normer og/eller standarder. Sælger/producent kan – eventuelt mod betaling – bistå med dokumentation omkring en tænkt montage-idé ud fra konkret angivne forudsætninger.

Sælger/producent har i enkelte tilfælde ladet produktet certificere til en bestemt anvendelse, men har ikke mulighed for at lade produktet certificere til alle de mulige anvendelsesformer, der findes for produktet.

Særligt bemærkes, at i det omfang EASYSTEEL produkterne anvendes i forbindelse med typer af værn eller rækværk, skal anvendelsen ske under hensyntagen til bygnings-/værnets/ rækværkets udformning, således at personer sikres på betryggende måde.

Sælger/producent henviser til de generelle bestemmelser, der gælder for offentligt byggeri, herunder at højden på værn eller rækværk skal være mindst 1,0 m samt at værn eller rækværk ved trapper og ramper skal være mindst 0,8 m og mindst 0,9 m over trappeposen.

Køber henvises til at kontakte lokale byggemyndigheder for at afklare, om der foreligger specielle regler for det pågældende område vedrørende udformning af værn og rækværk. I det omfang EASYSTEEL produkter anvendes til udformning af værn eller rækværk, opfordres køber til at kontakte lokale byggemyndigheder for at sikre, at den endelige anvendelse af produktet kan godkendes af de lokale byggemyndigheder. EASYSTEEL bistår altid gerne med rådgivning omkring produktets anvendelse.

Alle produkter i serien er fremstillet i bestandige materialer, primært rustfrit stål og messing, hvorfor overfladebehandling er unødvendig. En del af modulerne kan desuden leveres i syrefast rustfrit stål til særligt aggressive miljøer.

Det anbefales at AISI 304 produkter anvendes til indendørs installationer og at AISI 316 produkter anvendes til udendørs installationer.

God fornøjelse med brugen af EASYSTEEL rustfri stålmoduler.

EU Utilisation, safety, quality and guarantee regarding EASYSTEEL Products

EASYSTEEL is the product name of a range of stainless steel fittings. Most fittings are designed to be attached using screws, but some fittings are also weldable. The EASYSTEEL range consists of two lines: AISI 316 and AISI 304.

Both lines (304 and 316) consist of high-quality products continually subjected to our internal quality assurance procedure to ensure they meet our own standards and norms. The standard finish for our products is grit 240.

NONE of the products in either line is maintenance free. The company does NOT guarantee the durability of the finish but refers in this respect to the product data sheet from the FORCE Institute concerning „vedligeholdelse af rustfrit“ (stainless steel maintenance).

In most instances, EASYSTEEL products are included as an ancillary product for the buyer's own finished product, as the buyer is free to assemble or combine EASYSTEEL products, with other components, to make the buyer's finished product.

For this reason, the seller/manufacturer disclaims all and any liability for the buyer's use of EASYSTEEL products, as it is the individual technician, project manager or buyer who is responsible for calculating, assessing or planning the utilisation of the EASYSTEEL product in the end product.

In specific instances, the seller/manufacturer will assist with advice relating to the utilisation and set-up of EASYSTEEL, but the seller/manufacturer will not basically participate in the consultancy regarding a specific installation or local/global codes and/or standards.

The seller/manufacturer may assist by providing documentation – regarding a specific installation concept based on specifically stated prerequisites.

In a few instances, a product has been certified for a specific utilisation by the seller/manufacturer, but it has not been possible for the seller/manufacturer to have the product certified for every type of possible utilisation of the product.

It is particularly noted that to the extent the EASYSTEEL products are used in connection with types of guard rails or handrails, the utilisation must be implemented in consideration of the design of the building/guard rail/handrail to satisfactorily ensure human safety.

The seller/manufacturer refers to the general terms and conditions that apply to public construction, including that the minimum height of guard or handrails must be 1.0 metre, and that minimum height of guard rails or handrails for stairs and ramps must be 0.8 metre and at least 0.9 metre over stair landings.

The buyer is advised to contact the local building authorities to clarify whether special rules are in force for the area in question regarding the design of guard rails and handrails. If a EASYSTEEL product is used in making guard rails or handrails, the buyer is advised to contact the local building authorities to ensure that the final use of the product meets with the approval of the local building authorities.

EASYSTEEL will gladly provide advice relating to product use at all times.

S Användning, säkerhet, kvalitet och garanti gällande EASYSTEEL produkter

EASYSTEEL är namnet på vår produktserie av rostfria stålmoduler. De flesta delarna är avsedda att skruvas ihop, men i vissa fall kan delarna också svetsas. EASYSTEEL serien finns i 2 olika system: AISI 316 och AISI 304

För båda systemen (304 och 316) handlar det om kvalitetsprodukter, som löpande underkastas vår interna kvalitetskontroll för att leva upp till våra egna standarder och normer. Produkterna levereras som utgångspunkt i slipat 240 korn.

För båda systemen gäller att produkterna INTE är underhållsfria. Det lämnas INGEN garanti för finishens hållbarhet. Vi hänvisar i samband med detta till boken Produktblad från FORCE institutet om ”underhållning av rostfritt”

EASYSTEEL produkter ingår som utgångspunkt som delkomponent i köparens egen färdigprodukt, det står köparen fritt att sätta ihop eller kombinera EASYSTEEL produkter med andra komponenter till köparens färdiga produkt.

Säljaren/tillverkaren franskriver sig därför allt ansvar för köparens användning av EASYSTEEL produkter. Det åligger därför den enskilde montören, projektledaren eller köparen för det konkreta projektet att själv beräkna, bedöma och projektera användandet av EASYSTEEL produkter i slutprodukten.

Säljaren/tillverkaren kan i konkreta fall bistå med vägledning i samband med användning och montering av EASYSTEEL, men ingår som utgångspunkt EJ i rådgivning om en konkret montering i lokala/globala normer och/eller standarder.

Säljaren/tillverkaren kan – eventuellt mot betalning - bistå med dokumentation omkring en tänkt montage-idé utifrån konkret angivna förutsättningar.

Säljaren/tillverkaren har låtit produkten certifieras till ett bestämt användningsområde och har inte möjlighet att certifiera produkten till alla de möjliga användningsformer som finns för produkten.

Beakta att i den omfattningen EASYSTEEL produkterna användes i samband med olika typer av räckesvärn, skall användningen ske med hänsyn tagen till byggnaden/räckesvärnets utformning, således att personer säkras på ett betryggande sätt.

Säljaren/tillverkaren hänvisar till generella bestämmelser, som gäller för offentliga byggnader där höjden på ett värn eller räck skall vara minst 1100 mm samt värn eller räck i trappor och ramper skall vara minst 900 mm.

Köparen hänvisas till att kontakta lokala byggmyndigheter för att avklara om det föreligger speciella regler i det specifika området när det gäller utformningen av värn och räck.

I den omfattningen som EASYSTEEL produkter används till utformning av värn och räck ombedes köparen att kontakta den lokala byggmyndigheten för att försäkra sig om att slutprodukten kan godkännas av den lokala byggmyndigheten. EASYSTEEL bistår gärna med rådgivning angående produktens användning.

Alla produkter i serien tillverkas i beständigt material, primärt rostfritt stål och mässing, varför ytbehandling inte är nödvändigt. En del av modulerna kan dessutom levereras i syrefast rostfritt stål för aggressivare miljöer.

Vi rekommenderar att AISI 304 produkter användes för inomhusbruk och att AISI 316 produkter användes för utomhusbruk.

Lycka Till med användandet av EASYSTEEL rostfria stålmoduler



EASYSTEEL
RUSTFRIE FITTINGS

DANMARK

Hesselager 19
2605 Brøndby
Telefon +45 43622563
Mail: sales@easysteel.dk
www.easysteel.dk

SVERIGE

Dagjänningsgatan 10
41509 Göteborg
og
Röda Stugans Gata 2
60228 Norrköping
Telefon +46 011 – 182323
Mail: sales@easysteel.se
www.easysteel.se

NORGE

Grønlandsleiret 18
0190 Oslo
Telefon +47 22366070
Mail: sales@easysteel.no
www.easysteel.no

INTERNATIONAL

Hesselager 19,
2605 Brøndby
Phone +45 70202563
Mail: sales@easysteel.org
www.easysteel.org